

## B 300 R I D + SSD PRAVÝ

Kombinovaný stroj s posedem s dieselovým pohonem B 300 RI Diesel s boční mycí hlavou zametá a myje i s odsáváním v jednom pracovním kroku. Pro údržbové a základní čištění velkých ploch.



Made in Europe



SIDE SCRUB DECK



ROLLER BRUSH HEAD



FACT



CONFIGURABLE

Číslo produktu

0.300-282.0

- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách
- Kompaktní a mimořádně obratný
- Mimořádně velká plocha filtru

### Technické údaje

EAN kód		4054278267760
Druh pohonu		Nafta
Pracovní šířka kartáčů	mm	1045 - 1350
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1755
Pracovní šířka sání	mm	1440
Nádrž čistá/špinavá voda	l	300 / 300
Nádobna na zametené nečistoty	l	180
Plošný výkon, teoretický	m <sup>2</sup> /h	16550
Plošný výkon praktický	m <sup>2</sup> /h	12400
Typ baterií		startovací baterie
Baterie	V / Ah	12 / 80
Počet otáček kartáčů	rpm	460
Přítlak kartáčů	kg	25 - 150
Spotřeba vody	l/min	max. 12
Hladina hluku	dB(A)	92
Rozměry (D × Š × V)	mm	2400 × 1570 × 1860

### Vybavení

Válcové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Zametací funkce	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku

- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.



## Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem


- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.



## Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje

- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m<sup>2</sup>/h.
- Chrání zařízení a objekt.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I D + SSD PRAVÝ 0.300-282.0



		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Válcový kartáč, střední, černý, 1045 mm	1	6.680-368.0	Středně tvrdý válcový kartáč. Ideální pro všechny běžné úkoly čištění.	<input checked="" type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 1045 mm	2	6.680-369.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkovou špínou.	<input type="checkbox"/>
<b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>				
Boční kotoučový kartáč, střední, bílý, 300 mm, střední, bílý, 300 mm	3	6.680-338.0	Standardní boční kotoučový kartáč pro podlahový mycí stroj B 300 RI. Vhodný pro všechny podlahy. Přídržný klip objednávejte zvlášť.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Kola/pneumatiky</b>				
Zadní kolo nenakřídované	4	6.680-376.0	Kvalitní, nenakřídované celogumové zadní kolo odolné vůči olejům pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 300 RI. Zamezuje efektivně stopám po pneumatikách na světlém povrchu.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ostatní</b>				
Plnicí hadice	5	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	6	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Nástavbová sada postranní kartáč/SSD</b>				
Nástavbová sada vpravo	7	2.643-693.0	Pro mokré čištění ke krajům na pravé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nástavbová sada vlevo	8	2.643-694.0	Pro mokré čištění ke krajům na levé straně: Postranní kartáč se zvedacím ramenem. Zvětší pracovní šířku o 30 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Přídavná sada pro upevnění závaží B 300 R I	9	2.644-409.0	Přídavné závaží zlepšuje přilnavost hnacího kola u B 300 R I při použití na kluzké podlaze a váží 260 kg.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střecha, výška 2140 mm	10	2.643-944.0	Kvalitní, nahoře kompletně uzavřená ochranná střecha pro rozšíření našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posedem B 300 RI. Chrání obsluhu před padajícími předměty. Celková výška včetně střechy: 2,14 m.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střecha hluboká 2040 mm	11	2.643-696.0	Kvalitní ochranná střecha bez prosklení pro optimální ochranu před padajícími předměty.	<input type="checkbox"/>
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky, olejuvzdorné, rýhované	12	6.680-373.0	Čtyřdílná sada z polyuretanu, odolná vůči opotřebení a olejům pro náš kombinovaný podlahový mycí/zametací stroj s odsáváním B 300 R I. Sada se skládá z přední a zadní sací stěrky.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství