

B 300 R I LPG + SB PRAVÝ

Kombinovaný stroj s posedem a pohonem na zkapalnělý plyn B 300 RI LPG je vybavený na své pravé straně postranním kartáčem, který rozšiřuje pracovní šířku na celkem cca 1350 mm.



Made in Europe



SIDE BROOM



ROLLER BRUSH HEAD



FACT



CONFIGURABLE

Číslo produktu

0.300-401.0

- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách
- Kompaktní a mimořádně obratný
- Mimořádně velká plocha filtru

Technické údaje

EAN kód		4054278547046
Druh pohonu		LPG
Pracovní šířka kartáčů	mm /	1045 - 1400
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1755
Pracovní šířka sání	mm	1440
Nádrž čistá/špinavá voda	l	300 / 300
Nádobka na zametené nečistoty	l	180
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	16550
Plošný výkon praktický	m ² /h	12400
Typ baterií		startovací baterie
Baterie	V / Ah	12 / 80
Počet otáček kartáčů	rpm	460
Přítlak kartáčů	kg	25 - 150
Spotřeba vody	l/min	max. 12
Hladina hluku	dB(A)	87
Hmotnost bez příslušenství	kg	1465
Rozměry (D × Š × V)	mm	2500 × 1600 × 1850

Vybavení

Válcové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Zametací funkce	■
Sací lišta, zahnutá	■
Postranní kartáč	■
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku

- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.



Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem


- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.



Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje

- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h.
- Chrání zařízení a objekt.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I LGP + SB PRAVÝ 0.300-401.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč, střední, černý, 1045 mm	1	6.680-368.0	Středně tvrdý válcový kartáč. Ideální pro všechny běžné úkoly čištění.	<input checked="" type="checkbox"/>
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 1045 mm	2	6.680-369.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkovou špínou.	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Kola/pneumatiky				
Zadní kolo nenakřídované	3	6.680-376.0	Kvalitní, nenakřídované celogumové zadní kolo odolné vůči olejům pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 300 R I. Zamezují efektivně stopám po pneumatikách na světlém povrchu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ostatní				
Plnicí hadice	4	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	5	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada postranní kartáč/SSD				
Boční kartáč, pravý	6	2.643-691.0	Pro zametání v blízkosti okraje na pravé straně: sada pro upevnění bočního kartáče se zvedacím ramenem prodlužuje pracovní šířku o 35 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nástavbová sada postranní kartáč vlevo	7	2.643-692.0	Pro zametání ke krajům na levé straně: Nástavbová sada postranního kartáče se zvedacím ramenem zvětší pracovní šířku o 35 cm.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Přídavná sada pro upevnění závaží B 300 R I	8	2.644-409.0	Přídavné závaží zlepšuje přilnavost hnacího kola u B 300 R I při použití na kluzké podlaze a váží 260 kg.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška, výška 2140 mm	9	2.643-944.0	Kvalitní, nahoře kompletně uzavřená ochranná střeška pro rozšíření našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posemem B 300 R I. Chrání obsluhu před padajícími předměty. Celková výška včetně střešky: 2,14 m.	<input type="checkbox"/>
Ochranná střeška hluboká 2040 mm	10	2.643-696.0	Kvalitní ochranná střeška bez prosklení pro optimální ochranu před padajícími předměty.	<input type="checkbox"/>
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáče standard	11	6.680-335.0	S univerzálními štětiniami odolnými vůči vlhkosti s dlouhou životností. Vhodné pro všechny povrchy.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	12	6.680-336.0	Se smíšenými štětiniami z PPL a oceli pro extrémní znečištění.	<input type="checkbox"/>
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky, olejovzdorné, rýhované	13	6.680-373.0	Čtyřdílná sada z polyuretanu, odolná vůči opotřebení a olejům pro náš kombinovaný podlahový mycí/zametací stroj s odsáváním B 300 R I. Sada se skládá z přední a zadní sací stěrky.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství