



NT 30/1 Tact

Robustní komponenty s dlouhou životností a velký sací výkon: Vysavač pro vysávání mokřích a suchých nečistot NT 30/1 Tact s inovativním systémem čištění filtru Tact a 30 l nádobou na nečistoty s nárazníkem a kovovými koly.



1 Robustní nádoba s výklopným systémem a kovovými koly.

- Stabilní vodící kovová kola garantují dobrou ovladatelnost a neomezený pohyb po stavbách
- Robustní nádoba chrání vysavač před nárazy.

2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Elektrický kabel je vždy bezpečně uložen pro přepravu.

3 Vyjímatelný kryt filtru

- Díky vyjímatelnému krytu lze filtr bezpečně vyjmout a opět nasadit.
- Chybné vložení plochého skládaného filtru je nemožné.

4 Centrální otočný přepínač

- Programy vysávání lze pohodlně měnit centrálním otočným přepínačem.


NT 30/1 Tact

- Plochý skládaný PES filtr
- Kovová vodící kola
- Antistatická příprava

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-201.0	
EAN kód	4039784973299	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže	Plast	
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr	DN 35	
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Hmotnost	kg	13,5
Hmotnost včetně obalu	kg	17,92
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 580

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem	Ochranná třída	II
Sací trubka	kusy × m / mm	2 × 0,55 / 35 / Ušlechtilá ocel	Vodící kolečka s brzdou	■
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak		
PE plastový sáček pro bezpečnou likvidaci	kusy	1		
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360		
Spárová hubice		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Antistatická příprava		■		
Plochý skládaný filtr		PES		
Očištění filtru		Tact filtr Clean		
Ochrana proti nárazu		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství				Cena	
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	1	6.907-662.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M. <input checked="" type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H								
Ploché filtr HEPA	2	6.904-242.0	1 kusy					Ploché filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu. <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr PTFE H	3	6.907-671.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr se speciální teflonovou vrstvou H. (HEPA 13) <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	4	6.904-367.0	1 kusy					Papírový ploché skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M. <input type="checkbox"/>
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	5	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášt vhodný pro silně ulpívající materiály. <input type="checkbox"/>
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokřých nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokřých nečistot	6	6.904-287.0	1 kusy					Filtr na hrubé nečistoty s perforovanou kovovou deskou a pěnovým těsněním k ochraně turbín většiny jednomotorových mokřých a suchých vysavačů třídy Tact a Ap od společnosti Kärcher. <input type="checkbox"/>
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	7	2.889-158.0	10 kusy					PE plastový sáček na bezprašnou likvidaci odpadu. <input type="checkbox"/>
Membránový filtr / látkový filtr								
Svíčkový filtr Dřevo	8	2.414-000.0	1 kusy					Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L. <input type="checkbox"/>
Membránový filtr	9	2.889-281.0	1 kusy					Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít. <input type="checkbox"/>
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fleecové filtrační sáčky	10	2.889-154.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek <input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení. <input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	4	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. <input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	5	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	6	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokřých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. <input checked="" type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice, plastová, DN 35	7	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm		Mokro- suchá podlahová hubice z plastu DN 35 pro mokré a suché vysavače. Vybaveno bočními válečky, lištami a stěrkami. Pracovní šířka: 300 mm. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice, mokrá / suchá	8	6.906-384.0	1 kusy	35		370 mm		Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásky (obj.č.setu 6.903-064) a gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejvzdorné <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice na mokré a suché podlahy, plast Adv, DN 35, 400 mm	9	2.889-118.0	1 kusy	35		400 mm		Víceúčelová hubice (DN 35) k vysávání mokřých nečistot z velkých ploch. Gumovou stěrku lze snadno a rychle vyměnit <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	10	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice antracitová DN 35	11	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásků a gumových stěrek. <input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	12	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. <input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	13	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Štěrbinová tryska NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 kusy	40 mm	225 mm			Štěrbinová tryska DN 40, pro novou řadu Tact. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	15	2.889-192.0	2 kusy	35	550 mm			Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m). <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW40 550 mm	16	2.889-194.0	2 kusy	40	550 mm			<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	17	6.900-425.0	1 kusy	35 mm	120 mm			Víceúčelový kartáč PPN štětiny <input type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice	18	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibližně 90 mm. <input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	19	6.902-104.0	1 kusy	35 mm	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	20	6.902-105.0	1 kusy	40 mm	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejuvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice, DN 35, 270 mm	21	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm		Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm <input type="checkbox"/>
Sací štětce								
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	22	6.903-862.0	1 kusy	35 mm		70 mm		Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětiniami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 × 45 mm. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	23	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



	Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)						
Sací hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání	1	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m	<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice DN 35 4m	2	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m	<input type="checkbox"/>
Elektricky vodivá sací hadice	9	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Opravné sady						
Opravná sada DN 35	10	2.889-149.0	1 kusy	DN 35		<input type="checkbox"/>
Opravná sada NW40	11	2.889-150.0	1 kusy	DN 40		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)						
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	12	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Prodloužená hadice v balení NW40 2,5 m	13	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m	<input type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	14	2.889-343.0	1 kusy	DN 35	2,5 m	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Délka produktu	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry							
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2-10 m		Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2-10 m		Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.
Adapter set	3	9.751-306.0					

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT 1.148-201.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost			Cena	
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá								
Connection cone NW35	1	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40				<input type="checkbox"/>
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	3	2.889-151.0	1 kusy	35 mm				Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektro-nářadí. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT 1.148-201.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Jmenovitá světlost					Cena	
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu									
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	1	2.637-595.0	DN 35					Sada příslušenství pro mokré a suché vysávání (DN 35) pro vysavače Kärcher pro použití v obchodu a průmyslu. Sada obsahuje víceúčelový kartáč, štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kombinovanou podlahovou hubici a hubici na mokrou podlahu.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	2	2.862-166.0	DN 35					Sada příslušenství pro čištění interiéru vozidla ve jmenovité šířce DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Sada obsahuje různé hubice a adaptéry ve jmenovité šířce DN 35 a DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

NT 30/1 TACT 1.148-201.0



		Objednáací číslo	Množství	Šířka			Cena	
Ostatní příslušenství NT								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	3	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	4	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství