



NT 30/1 Ap L

Náš NT 30/1 Ap L je kompaktní mokro-suchý vysavač střední třídy s vynikajícím sacím výkonem, kvalitními komponenty s dlouhou životností a rozsáhlým vybavením.




1 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.



2 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečně pro dopravu.



3 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezpečné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.



4 Promyšlené integrované možnosti uložení příslušenství

- Příslušenství je uloženo bezpečně proti ztrátě a vždy po ruce.



NT 30/1 Ap L

- Poloautomatické čištění filtru
- Plochý skládaný filtr s krytem filtru
- Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

Technické údaje

Objednací číslo	1.148-221.0	
EAN kód	4054278048192	
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	30
Materiál nádrže	Plast	
Příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr	DN 35	
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	70
Hmotnost	kg	11,8
Hmotnost včetně obalu	kg	15,62
Rozměry (D x Š x V)	mm	525 × 370 × 560

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem
Sací trubka	kusy × m	2 × 0,55 / Kov
Filtrační sáček	kusy	1 / Vliesový filtrační vak
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	300
Spárová hubice	■	
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství	■	
Plochý skládaný filtr	Papír	
Očištění filtru	ApClean (poloautomatické očištění filtru)	
Ochranná třída	II	
Vodící kolečka s brzdou	■	
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Objednáací číslo	Množství				Cena	
Ploché skládaný filtr (papír)								
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	1 kusy				Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	1 kusy				Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	□
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	1 kusy				Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášť vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr	4	2.889-281.0	1 kusy				Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	□
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fleecové filtrační sáčky	5	2.889-154.0	5 kusy				Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP L

1.148-221.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
Koleno, plast								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek <input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení. <input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektricky vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	4	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. <input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	5	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektricky vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice								
Podlahová hubice antracitová DN 35	6	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitově zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. <input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	8	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. <input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	9	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. <input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
Štěrbinová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	10	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbinová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Sací trubky, kov								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	11	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input checked="" type="checkbox"/>
Autohubice								
Auto-hubice	12	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibližně 90 mm. <input type="checkbox"/>
Gumové sací hubice, zkosené 45°								
Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°	13	6.902-104.0	1 kusy	35 mm	220 mm			Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná <input type="checkbox"/>
Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°	14	6.902-105.0	1 kusy	40 mm	220 mm			Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejvzdorná. Pouze pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>
Sací štětky								
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	15	6.903-862.0	1 kusy	35 mm		70 mm		Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětiniemi ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 x 45 mm. <input type="checkbox"/>
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Sací trubka DN 40	16	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
Sací hadice kompletní (Clip-System)							
Sací hadice DN 35 klíp bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání	1	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice DN 35 4m	2	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Opravné sady							
Opravná sada DN 35	9	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)							
Prodlužovací hadice NW35, 2,5m	10	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP L 1.148-221.0

KÄRCHER



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Délka produktu	Délka	Cena	
Teleskopické stožáry							
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2-10 m		Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2-10 m		Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.
Adapter set	3	9.751-306.0					

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP L

1.148-221.0



1



2

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost				Cena	
Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektrický vodič									
Connection cone NW35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

NT 30/1 AP L

1.148-221.0



		Objednací číslo	Množství	Šířka			Cena	
Ostatní příslušenství NT								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>
Adaptér starý elekt. vodivý	3	5.031-436.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství