

## B 110 R BP+D75

Dva kotoučové kartáče i funkce Auto Fill pro úsporu času patří k vybavení našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posedem B 110 R, právě tak jako inovativní systém klíčů KIK.



Made in Germany



ecoflow



KIK



AUTO FILL



EASY-Operation

Číslo produktu

1.161-405.0


### Technické údaje

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| EAN kód                              |                   | 4054278709970     |
| Druh pohonu                          |                   | Baterie           |
| Pohon pohonu                         |                   | Trakční motor     |
| Pracovní šířka kartáčů               | mm                | 750               |
| Pracovní šířka sání                  | mm                | 950               |
| Nádrž čistá/špinavá voda             | l                 | 110 / 110         |
| Plošný výkon, teoretický             | m <sup>2</sup> /h | 4500              |
| Plošný výkon praktický               | m <sup>2</sup> /h | 3150              |
| Baterie                              | V                 | 24                |
| Výdrž baterie                        | h                 | max. 4            |
| Napájecí zdroj pro nabíječku baterií | V / Hz            | 100 - 230 / 50    |
| Počet otáček kartáčů                 | rpm               | 180               |
| Přítlak kartáčů                      | g/cm <sup>2</sup> | 40                |
| Spotřeba vody                        | l/min             | max. 5,7          |
| Hladina hluku                        | dB(A)             | 59                |
| Maximální povolená hmotnost          | kg                | 650               |
| Hmotnost bez příslušenství           | kg                | 246               |
| Rozměry (D × Š × V)                  | mm                | 1695 × 975 × 1315 |

### Vybavení

|  |                |
|--|----------------|
| Diskové kartáče  | ■              |
| Automatické plnění   | ■              |
| Pohon pojezdu  | ■              |
| Automatické zastavení vody   | ■              |
| Parkovací brzda  | ■              |
| Magnetický ventil  | ■              |
| Sací lišta, zahnutá  | ■              |
| Systém dvou nádrží   | ■              |
| Výškově nastavitelné sedadlo   | ■              |
| Kontrolka stavu čisté vody   | Přes tlak vody |
| standardní denní svícení   | ■              |
| robustní přední nárazník   | ■              |
| s dávkováním vody v závislosti na rychlosti  | ■              |
| aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher   | ■              |
| Barevná a provozní koncepce Kärcher  | ■              |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy | ■              |
| Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné elektrický a mechanický plovákový spínač                    | ■              |
| Přepínač pro snadné ovládání   | ■              |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



### Výškově nastavitelné sedadlo

- Dokonalá poloha vsedě nezávisle na výšce postavy obsluhy
- Vynikající komfort sezení během jízdy
- Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy



### Dávkování vody v závislosti na rychlosti

- Snižuje přívod vody při pomalé jízdě bez zatáček
- Funkce pro úsporu vody zvětšuje plošný výkon
- Rychlejší schnutí podlahy a menší riziko zbytkové vody v zatáčkách



### Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.


## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP+D75 1.161-405.0



|  |    | Číslo produktu |   |   |
|--|----|----------------|---|---|
| <b>KOTOUČOVÉ KARTÁČE</b>                     |    |                |   |   |
| Kotoučový kartáč, střední, červený, 385 mm   | 1  | 4.905-018.0    | Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.   | ■ |
| Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 385 mm  | 2  | 4.905-019.0    | Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.   | □ |
| Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 385 mm    | 3  | 4.905-020.0    | Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.  | □ |
| Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 385 mm       | 4  | 4.905-021.0    | Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlovou špínou.  | □ |
| <b>KARTÁČOVÉ HLAVY</b>                       |    |                |   |   |
| Kartáčová hlava D 75 S                       | 5  | 2.763-005.0    | Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 75 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách.                                   | ■ |
| Kartáčová hlava R75                          | 6  | 2.763-047.0    | Robustní a kompaktní hliníková válcová kartáčová hlava s funkcí předběžného zametání, s nárazníkovými válečky, s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů.   | □ |
| Kartáčová hlava R65                          | 7  | 2.763-046.0    | Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochý design, nízká provozní hlučnost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 608 mm.   | □ |
| Kartáčová hlava D 65 S                       | 8  | 2.763-003.0    | Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť. | □ |
| <b>STĚRKY</b>                                |    |                |   |   |
| Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu | 9  | 2.763-031.0    | Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.  | □ |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>         |    |                |   |   |
| <b>Ostatní</b>                               |    |                |   |   |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý    | 10 | 5.035-344.0    | Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.   | ■ |
| KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý     | 11 | 5.035-348.0    | Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.  | ■ |
| Klíč KIK, bílý KM                            | 12 | 4.035-076.0    | Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný  | □ |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>             |    |                |   |   |
| Sada univerzálních háků                      | 13 | 4.070-075.0    | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.  | □ |
| Dvojitý hák                                  | 14 | 6.980-077.0    | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.   | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP+D75 1.161-405.0



|   |    | Číslo produktu |   |                          |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>                    |    |                |   |                          |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                        |    |                |   |                          |
| Držák šedý  | 15 | 6.980-078.0    | Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada Home base Box                                      | 16 | 4.035-406.0    | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>                      |    |                |   |                          |
| <b>Mikrovláknové pady</b>                               |    |                |   |                          |
| Pad z mikrovlákna, bílý, 381 mm, 5 x                    | 17 | 6.371-078.0    | 5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 381 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. D 75, BD 75/140 R a BD 40/25 C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pady</b>   |    |                |   |                          |
| Pad, středně měkký, červený, 381 mm, 5 x                | 18 | 6.369-791.0    | Červený pad pro pravidelné čištění.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, středně tvrdý, zelený, 381 mm, 5 x                 | 19 | 6.369-790.0    | Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad, tvrdý, černý, 381 mm, 5 x                          | 20 | 6.369-789.0    | Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Unašeč padů</b>                                      |    |                |   |                          |
| Pad disk complete STRONG BD75, 375 mm                   | 21 | 4.762-591.0    | Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 75. Potřeba 2 ks.                              | <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů, 375 mm                                     | 22 | 4.762-447.0    | Unašeč padů k čištění paly. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantové pady</b>                                  |    |                |   |                          |
| Diamantový pad, hrubý, bílý, 385 mm, 5 x                | 23 | 6.371-252.0    | Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.                 | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, střední, žlutý, 385 mm, 5 x             | 24 | 6.371-253.0    | Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.                              | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, jemný, zelený, 385 mm, 5 x              | 25 | 6.371-236.0    | Zelený jemný diamantový pad pro leštění leštitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>                      |    |                |   |                          |
| <b>Baterie</b>  |    |                |   |                          |
| Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové | 26 | 2.815-092.0    | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, bezúdržbové | 27 | 2.815-101.0    | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.   | <input type="checkbox"/> |
| Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, bezúdržbové | 28 | 2.815-095.0    | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.   | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

**PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 110 R BP+D75**  
**1.161-405.0**



|                                     |    | Číslo produktu |   |                          |
|-------------------------------------|----|----------------|---|--------------------------|
| <b>POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY</b>  |    |                |   |                          |
| <b>Nabíječky</b>                    |    |                |   |                          |
| Nabíječka baterií 24 V / 50 A, 24 V | 29 | 6.654-419.0    | Nabíječka baterií 24 V / 50 A: Bezpečná nabíječka baterií 24 V pro bezúdržbové baterie praček s kapacitou 285 Ah. | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>              |    |                |   |                          |
| <b>Ostatní nastavbové sady</b>      |    |                |   |                          |
| Sací hadice příslušenství           | 30 | 4.444-015.0    | Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).   | <input type="checkbox"/> |

Volitelné příslušenství