


B 150 R BC +D90

B 150 R + D 90 je perfektní pro střední plochy od 3000 do 6000 m². Kompaktní podlahový mycí stroj s odsáváním s posedem má 2 kotoučové kartáče (pracovní šířka 90 cm) a nádrže o objemu 150 l.



Made in Germany



Číslo produktu

1.246-042.0

Technické údaje

EAN kód		4054278893792
Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů		900
Pracovní šířka sání	mm	1180
Nádrž čistá/spíná voda	l	150 / 150
Baterie	V	36
Výdrž baterie	h	max. 5
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm ²	89
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	61
Maximální povolená hmotnost	kg	957
Rozměry (D × Š × V)	mm	1700 × 1070 × 1420

Vybavení

Diskové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Vestavěná nabíječka	■
Automatické zastavení vody	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
standardní denní svícení	■
typ sacích stěrek	Linatex®
robustní přední nárazník	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné elektrický a mechanický plovákový spínač	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.

Inovativní systém KIK

- Vyšší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BC +D90 1.246-042.0




		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 450 mm	1	4.905-003.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 450 mm	2	4.905-005.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 450 mm	3	4.905-004.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 450 mm	4	4.905-006.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepicovou špínou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 90 S	5	2.763-008.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, rychlovýměnným systémem kartáčů, pracovní šířkou 90 cm a výškově nastavitelnými postranními zástěrkami.	■
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	6	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	7	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	8	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
ABS chrana rámu hlava D90	9	2.643-371.0	Chrání optimálně kartáčovou hlavu proti nárazům.	□
Klíč KIK, bílý KM	10	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	11	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□
Sada klíčů KIK, bílá	12	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	□
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	13	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Sada Home Base držák mopu	14	4.035-514.0	Upevnění pro mop na zařízení	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BC +D90

1.246-042.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Sada univerzálních háků	15	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	16	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	17	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	18	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Sada Home base Box	19	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	<input type="checkbox"/>
Manuální systém oplachu	20	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstříkovací trysky a držáku hadice.	<input type="checkbox"/>
Kola/pneumatiky				
Přední pneu, trakce	21	6.435-810.0	Kombinace vynikající směsi pro výrobu pneumatik a V profilu těchto pneumatik předních kol odolných vůči oleji zvyšuje stoupavost a velmi dobré vlastnosti přilnavosti na klzkých podlahách.	<input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování				
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	22	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 457 mm, 5 x	23	6.369-960.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	<input type="checkbox"/>
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 457 mm, 5 x	24	6.369-024.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	<input type="checkbox"/>
Pad, středně tvrdý, zelený, 457 mm, 5 x	25	6.369-023.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	<input type="checkbox"/>
Pad, tvrdý, černý, 457 mm, 5 x	26	6.369-022.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů				
Pad disk complete STRONG D90, 445 mm	27	4.762-594.0	Required for use of melamine pads, but can also be used for normal pads. Pad drive board with lots of extra hooks for holding pads. Extra-strong hold of the pad at the pad drive board of the cleaning head D 90. 2 pc. required.	<input type="checkbox"/>
Unašeč padů, 445 mm	28	4.762-493.0	Vhodný pro D 90.Pro čištění pady. S rychlovýměnou spojkou a středovou aretací.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 150 R BC +D90 1.246-042.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 457 mm, 5 x	29	6.371-258.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, střední, žlutý, 457 mm, 5 x	30	6.371-259.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábné matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	<input type="checkbox"/>
Diamantový pad, jemný, zelený, 457 mm, 5 x	31	6.371-239.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	<input type="checkbox"/>
Melaminové pady				
Melaminový pad, šedý / bílý, 457 mm, 2 x	32	6.371-024.0	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	33	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	<input type="checkbox"/>
Majáček	34	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	<input type="checkbox"/>
Ostatní nástavbové sady				
Sací hadice příslušenství	35	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	36	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	<input type="checkbox"/>
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
ABS nástřík/sání B 150R	37	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřík/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	<input type="checkbox"/>
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu	38	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	<input type="checkbox"/>
ABS nádoba na doplnění vody	39	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	40	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství