

B 60 W BP+D65+DOSE+AUTO-FILL+RINS+V900

Ručně vedený podlahový mycí stroj s odsáváním (60 l) pro plochy 1.000 až 2.500 m² s dávkovacím systémem, s pohonem pojezdu, systémem KIK, vyplachování nádrže, funkcí Auto-Fill, s kotoučovou hlavou a sací lištou ve tvaru V.



Made in Germany



Číslo produktu

1.384-020.0

Technické údaje

EAN kód		4054278954677
Druh pohonu		Baterie
Pracovní šířka kartáčů	mm	650
Pracovní šířka sání	mm	900
Nádrž čistá/špinavá voda	l	60 / 60
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	3900
Plošný výkon praktický	m ² /h	2340
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Přítlak kartáčů	g/cm ²	26
Šířka otáčení uličky	mm	1650
Hladina hluku	dB(A)	61
Maximální povolená hmotnost	kg	300
Rozměry (D × Š × V)	mm	1540 × 900 × 1160

Vybavení

Diskové kartáče	■
DOSE	■
Pohon pojezdu	■
Sací lišta, v-tvar	■
Konstrukce nádrž v nádrži	■
Patentovaný systém proplachování nádrže	■
Motor	Baterie
Automatické plnění	■
typ sacích stěrek	olejivzdorný
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Osvědčená technologie dvojitého skla

- Snadná výměna kartáče ve vteřině: uvolnění kartáče nožním pedálem, výměna resp. zacvaknutí rukou.
- Hlava kotoučového kartáče je obzvláště tichá a energeticky úsporná.
- Vhodný pro většinu použití. K dodání i pady a unašeče padů.



Pohon pojezdu

- Pohodlná jízda díky plynulému nastavení rychlosti (vpřed a vzad).
- Maximální rychlost může být přednastavena.
- Ovládání pomocí hnacích pák přímo na rukojeti.



Funkce Auto-Fill

- Pohodlné plnění nádrže hadicí. S automatickým zastavením, když je nádrž plná.
- Mezitím lze provádět časově úsporné práce jako jiné práce.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+D65+DOSE+AUTO-FILL+RINS+V900

1.384-020.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 355 mm	1	4.905-010.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 355 mm	2	4.905-011.0	Bílý měkký diskový kartáč pro jemné čištění citlivých podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 355 mm	3	4.905-012.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 355 mm	4	4.905-013.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepidlovou špínou.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava D 65 S	5	2.763-003.0	Kartáčová hlava se 2 kotoučovými kartáči, se systémem rychlé výměny kartáčů a s pracovní šířkou 65 cm. Postranní zástěrky jsou výškově nastavitelné a drží vodu pod kartáčovou hlavou. Voda je tak optimálně přiváděna k sací liště, i při jízdě v zatáčkách. Kartáčová hlava je balená zvlášť.	■
Kartáčová hlava S 65	6	2.763-030.0	Podlahová kartáčová hlava s čistícím padem pro sanaci ochranného filmu tvrdých a elastických podlah. Zajišťuje konstantní přítlak na celé ploše padu. Vyčistí také rohy a okraje.	□
Připojovací sada S 65	7	4.036-063.0	Připojovací sada pro spojení kartáčové hlavy S 65 a novou generaci B 60 W a B 80 W.	□
STĚRKY				
Přestavbová sada stěrka pro kartáčovou hlavu	8	2.763-031.0	Výkyvně uložená stěrka se přizpůsobí podkladu. Vhodná pro D 90, D 75 a D 65.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V	9	4.777-079.0	Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodovádou pro přesné nastavení.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Sací stěrky pro V-sací lištu, olejuvzdorné, rýhované, 1010 mm	10	6.273-023.0	Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý	11	5.035-344.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu, bez možnosti nastavení.	■
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, šedý	12	5.035-348.0	Šedý klíč KIK je vyhrazen vedoucímu objektu, který může přidělit uživatelské oprávnění ke klíči.	■
Klíč KIK, bílý KM	13	4.035-076.0	Klíč pro obsluhu stroje, programovatelný	□
KIK (Kärcher Intelligent Key)-klíč, žlutý 5ks	14	4.035-408.0	Žlutý klíč KIK pro obsluhu stroje a čištěného objektu před poškozením díky nesprávnému nastavení. Dodává se současně pět žlutých klíčů.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+D65+DOSE+AUTO-FILL+RINS+V900


1.384-020.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Sada klíčů KIK, bílá	15	4.035-064.0	5 bílých klíčů s přívěskem. Každý klíč lze individuálně přednastavit pomocí šedého klíče, který je součástí dodávky stroje. Nastavení parametrů stroje tak zůstane vždy stejné. Přívěsek slouží k identifikaci klíče. Tak lze např. nastavit parametry pro čištění v létě nebo zimě, za slunce nebo deště, na choulostivých a robustních podlahách nebo v dílně a showroomu.	☐
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	16	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	☐
Sada Home-Base – držák mopu	17	4.035-374.0	Sada Homebase Kit "Mop" obsahuje klip na mop, podpěrku na mop a držák na láhve – ideální řešení pro bezpečné převážení stíracího mopu přímo na podlahovém mycím stroji s odsáváním.	☐
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	19	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	20	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	21	4.035-406.0	Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čistícími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
Sada univerzálních háků	22	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	23	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	☒
Nástavbová sada nástřík/extrakce				
Nástavbová sada nástřík/sání	24	2.642-833.0	Usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 356 mm, 5 x	25	6.369-959.0	Pad z mikrovlákna pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu. Ideální pro jemné kameniny.	☐
	26	6.905-060.0		☐
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 356 mm, 5 x	27	6.369-003.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 356 mm, 5 x	28	6.369-002.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 60 W BP+D65+DOSE+AUTO-FILL+RINS+V900 1.384-020.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, tvrdý, černý, 356 mm, 5 x	29	6.369-001.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů, 335 mm	30	4.762-446.0	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 65.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, hrubý, bílý, 356 mm, 5 x	31	6.371-250.0	Bílý hrubý diamantový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření padem se žlutým diamantem.	☐
Diamantový pad, střední, žlutý, 356 mm, 5 x	32	6.371-251.0	Žlutý, diamantový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí padu se zeleným diamantem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 356 mm, 5 x	33	6.371-235.0	Zelený jemný diamantový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Baterie				
Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah, 24 V, 105 Ah, bezúdržbové	34	2.815-100.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezúdržbové	35	2.815-092.0	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	36	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐

☐ Volitelné příslušenství