

NT 27/1 ME ADV

NT 27/1 Me Advanced je výkonný mokro-suchý vysavač s nádobou z nerezové oceli a velkým filtrem pro profesionální použití. Je obzvláště kompaktní a již se standardně dodává s užitečným příslušenstvím



Číslo produktu **1.428-114.0**

- Patronový filtr se zvětšenou filtrační plochou
- Nádobu z ušlechtilé oceli
- Široká sací hubice na mokré nečistoty

Technické údaje

EAN kód		4039784724174
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	72
Podtlak	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádrže	l	27
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	71
Hmotnost bez příslušenství	kg	8,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	420 × 420 × 540

Vybavení

Sací hadice	m	2,5 / s kolenem / Plast
Sací trubka	Kusy × mm / mm	2 × 550 / 35 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček	Kusy	1 / Papír
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360 / Normální
Štěrbínová hubice		■
Filtrační patrona		Papír
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		II
Vodící kolečka s brzdou		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Integrované uložení příslušenství

- Pohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače.
- Sací potrubí a příslušenství jsou bezpečně a pohodlně uchyceny na stroji, což znamená, že jsou vždy při ruce.



Patronový filtr s plovákem

- Sací výkon zůstává na konstantně vysoké úrovni.
- Mechanické odpojení pomocí plováku spolehlivě přeruší proud vzduchu při dosažení maximální hladiny naplnění.



Stabilní kovové uzavírací spony

- Zvlášť robustní kovové uzávěry zajišťují nyní ještě spolehlivější uzavření.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 27/1 ME ADV 1.428-114.0



		Číslo produktu		
FILTRAČNÍ PATRONA STANDARD, DO BIA C TŘÍDA PRACHŮ M				
Filtrační patrona PES				
Patronový filtr PES	1	2.889-219.0	Patronový filtr PES odolný proti vlhkosti pro vysávání mokrých a suchých nečistot. Certifikovaný pro třídu prachu L.	■
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast	2	2.889-199.0	Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	□
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	4	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Spárové hubice				
Štěrbinová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	5	2.889-159.0	Štěrbinová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Víceúčelové kartáče				
Víceúčelový kartáč	6	6.900-425.0	Víceúčelový kartáč PPN štětiny	□
Sací kartáče				
Sací kartáč pro profi vysavače DN 35	7	6.903-862.0	Otočný sací kartáč (DN 35) s vysoce kvalitními štětinami ze syntetických vlasů. Rozměry kartáčového nástavce: 70 x 45 mm.	□
SACÍ TRUBKY				
Sací trubky, ušlechtilá ocel				
Sací trubka sada, ušlechtilá ocel NW35 550 mm	8	2.889-192.0	Sada sací trubky z ušlechtilé oceli (2krát 0,55 m).	■
Sací trubky, plast				
Sací trubka sada	9	2.889-218.0	Sada plastových sacích trubek, DN 35, šedé, 2dílné, á 0,5 metru.	□
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 2,5m	10	2.889-134.0	Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.	■
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	11	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Prodlužovací hadice DN35, 2,5m	12	2.889-145.0	Prodlužovací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání a vysavači na suché vysávání od Kärcher.	□
FILTRY T/NT				
Filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot				
Speciál. filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot	13	6.904-171.0	Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot třída prachu L.	□
Membránový filtr / látkový filtr				
Membránový filtr, NT 27/1, NT 48/1, NT 351	14	6.906-103.0	Membránový filtr/látkový filtr z polyesterového jehličkového vliesu je prací do 40°C. Pro NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství