

B 50 W BP PACK 80AH LI+R55

Kompaktní podlahový mycí stroj B 50 W Bp s robustními a odolnými hliníkovými komponenty, 80 Ah Li-ion baterií a kartáčovou hlavou R 55 s integrovanou funkcí zametání.



Made in Europe



Číslo produktu

1.533-223.0

Technické údaje

EAN kód		4054278871066
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	mm	550
Pracovní šířka sání	mm	850
Nádrž čistá/špinavá voda	l	50 / 50
Plošný výkon, teoretický	m ² /h	max. 3300
Plošný výkon praktický	m ² /h	1980
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	25,6 / 80
Výdrž baterie	h	max. 2
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Počet otáček kartáčů	rpm	965
Přítlak kartáčů	kg / g/cm ²	15,5 / 63
Šířka otáčení uličky	mm	1400
Spotřeba vody	l/min	max. 2,6
Hladina hluku	dB(A)	65
Maximální povolená hmotnost	kg	235
Hmotnost bez příslušenství	kg	149
Rozměry (D × Š × V)	mm	1284 × 663 × 1082

Vybavení

Válcové kartáče	■
FACT	■
Zametačí funkce	■
Pohon pojezdu	■
Baterie	■
Nabíječka baterií	■
Sací lišta, zahnutá	■
Systém dvou nádrží	■
robustní hliníková tlakově litá sací lišta	■
Motor	Baterie
Provoz pomocí aplikace	■
typ sacích stěrek	Linatex®
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Extrémně kompaktní stroj

- Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost. Dobrý přehled a hbitá ovladatelnost.
- Jednoduchá manipulace, bezpečný a odolný proti poškození.



Konektivita/smartphone aplikace "Machine connect"


- Rozšířená nabídka funkcí a informací.
- Monitorování zdrojů, zvýšení produktivity, informativní animace pro údržbu a odstraňování problémů.
- Nastavení parametrů, úprava oprávnění KIK.



Hlava kartáče a stěrka z tlakově litého hliníku

- Robustní a odolné komponenty.
- Méně prostojů stroje a vyšší produktivita při nižších nákladech.


PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI+R55 1.533-223.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Kompletní válec pro výměnu BR, střední, červený, 550 mm	1	4.035-184.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
Válcový kartáč, měkký, bílý, 550 mm	2	4.762-409.0	Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, vysoký-nízký, oranžový, 550 mm	3	4.762-410.0	Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin.	□
Válcový kartáč, tvrdý, zelený, 550 mm	4	4.762-411.0	Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	□
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 550 mm	5	4.762-412.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická	6	4.778-008.0	Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.	■
Sací stěrky pro sací lištu				
Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm	7	4.400-011.0	Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.	■
Set sacích stěrek 850 mm, olejivzdorné, drážkované, olejivzdorné, drážkované, 942 mm	8	4.400-005.0	Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejivzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.	□
VÁLCOVÉ PADY/HŘÍDEL NA VÁLCOVÉ PADY				
Hřídel na válcové pady				
Hřídel na válcové pady, 550 mm	9	4.762-415.0	Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken.	□
Válcové pady				
Válcový pad na objímce, střední, červený, 530 mm	10	6.369-734.0	Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	□
Válcový pad na objímce, tvrdý, zelený, 530 mm	11	6.369-733.0	Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	□
Mikrovláknový válec				
Válcový pad z mikrovlákna, 550 mm	12	4.114-010.0	Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nástavbové sady				
Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště	13	2.644-228.0	Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.	□
Systém Auto-Fill-in (k snadnému plnění vodní nádrže)	14	4.035-345.0	Automatický plnicí systém. Přívod vody se automaticky zastaví, když je nádrž plná. S bezpečnostním přepadem.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 50 W BP PACK 80AH LI+R55 1.533-223.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Sací hadice příslušenství	15	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	<input type="checkbox"/>
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	16	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	<input type="checkbox"/>
Sada univerzálních háků	17	4.070-075.0	Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročně na místo.	<input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	18	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák šedý	19	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držák láhve	20	6.980-080.0	Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem – pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství