

BD 17/5 C

Kompaktní podlahový mycí stroj BD 17/5 C, s diskovou technikou pro šamponování, leštění a krystalizaci různých malých oblastí, jako jsou schody nebo parapety.



Číslo produktu

1.737-107.0

- Pro parapety, schody atd.
- Horizontální / vertikální čištění
- Volitelné: Vodicí tyč a nádrž

Technické údaje

EAN kód		4054278103921
Druh pohonu		Síťový provoz
Pracovní šířka kartáčů	mm	170 - 200
Počet otáček kartáčů	rpm	0 - 450
Hladina hluku	dB(A)	69
Druh proudu	V / Hz	220 - 230 / 50 - 60
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	5,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	330 × 136 × 290

Vybavení

Nastavitelná rychlost kartáčů	■
Síťový provoz	■
není součástí dodávky se strojem	I 2,5

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Lehký a kompaktní

- Vhodný pro malé plochy jako schody nebo parapety
- Pro snadnou přepravu



Regulace rychlosti

- Uzpůsobení počtu otáček podle typu čištění.



Volitelně je k dispozici rohový kartáč

- Pro práci v blízkosti okrajů. (Volitelně je k dispozici rohový kartáč pro současnou práci vodorovným i svislým směrem.)

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 17/5 C 1.737-107.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Leštící kartáč, měkký, přírodní, 170 mm	1	6.994-114.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Kartáč do rohů, tvrdý 170 mm, tvrdý, zelený, 170 mm	2	6.994-128.0	Zelený, pro lepší dostupnost rohů, pro hloubkové čištění.	☐
Kartáč do rohů, střední, 170 mm, střední, červený, 170 mm	3	6.994-127.0	Červený, pro lepší dostupnost rohů, pro všechny povrchy.	☐
Kotoučový kartáč, střední, červený, 170 mm	4	6.994-112.0	Červený standardní kotoučový kartáč pro pravidelné čištění.	☐
Kotoučový kartáč, tvrdý, zelený, 170 mm	5	6.994-113.0	Zelený, pro základní čištění.	☐
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 200 mm	6	6.994-118.0	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Kotoučový kartáč, střední, červený, 200 mm	7	6.994-116.0	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	☐
Kotoučový kartáč, tvrdý, černý, 200 mm	8	6.994-117.0	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	☐
Šamponovací kartáč, středně měkký, modrý, 170 mm	9	6.994-115.0	Pro kobercové podlahy.	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Pady				
Pad, velmi měkký, bílý, 170 mm, 1 x	10	6.994-120.0	Měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku.	☐
Pad, měkký, béžový, 170 mm, 1 x	11	6.994-124.0	Béžový pad s ultra jemným brusivem pro čištění a leštění.	☐
Pad, středně měkký, červený, 170 mm, 1 x	12	6.994-122.0	Červený pad pro pravidelné čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 170 mm, 1 x	13	6.994-123.0	Zelený pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot.	☐
Pad, tvrdý, černý, 170 mm, 1 x	14	6.994-121.0	Černý pad pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 17/5 C 1.737-107.0



		Číslo produktu		
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Unašeč padů				
Unašeč padů, 170 mm	15	6.994-119.0	Unašeč padů se snadnou montáží pro stroj na čištění koberců BD 17/5. Pro čištění s padem o průměru 170 mm.	☐
Diamantové pady				
Diamantový pad, střední, žlutý, 152 mm, 5 x	16	6.371-242.0	Žlutý, diamantový diskový pad pro ošetření a údržbu tvrdých podlahových krytin. Pro hedvábně matný povrch, který lze následně vyleštit pomocí zeleného diamantového padu.	☐
Diamantový pad, hrubý, bílý, 152 mm, 5 x	17	6.371-243.0	Bílý hrubý diamantový diskový pad pro tvrdé podlahové krytiny. Odstraňuje drobné škrábance a vytváří čistou, rovnoměrně matnou základnu pro další ošetření se žlutým diamantem padem.	☐
Diamantový pad, jemný, zelený, 152 mm, 5 x	18	6.371-241.0	Zelený jemný diamantový diskový pad pro leštění lešitelných podlahových krytin. Vytváří vysoce lesklé povrchy a lze jej také použít ke krystalizaci.	☐
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Nádrž kompletní k BD 17/5	19	2.644-023.0	Kompletní nádrž na čistou vodu pro BD 17/5. Díky tomu je práce pohodlnější a méně únavná.	☐
Ochrana proti ostříku	20	6.994-129.0	zabraňuje rozstříku čisticí lázně při maximálních otáčkách	☐
Prodlužovací kabel	21	6.647-022.0	Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostříkující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství