

# NOVINKY

## CAMOUFLAGE 2022

**narex**

[www.narex.cz](http://www.narex.cz)






## Josef Dostál

*Olympijský medailista, kajakář, vášnivý rybář a ambasador nové produktové řady Camouflage*

„Jak si představuji volnost? Odjakživa ji mám spojenou s vodou, ať už v lodi nebo na břehu při chytání ryb v obklopení přírody. Taky je pro mě důležité nebýt ničím omezený a spoléhat se na sebe a to správné vybavení. Volnost pro mě znamená opřít se tvrdě do tréninku, ale i možnost vyčistit si hlavu tím, co mě baví.“



## VOLNOST VŠE SPOJUJE

Už od nepaměti je člověk fascinován živou přírodou, která je mu v mnohém inspirací. Zejména její volnost a nespoutanost nás inspirovala k vytvoření nejnovější produktové řady elektrického ručního nářadí NAREX pod názvem CAMOUFLAGE. Tato nová řada je bezvýhradně akumulátorová a je určena všem, komu volnočasové aktivity pod otevřeným nebem, daleko od vymožeností a ruchů civilizace, přinášejí radost ze života.

Stejně jako nás živá příroda fascinuje svou dokonalostí, tak dokonalý je systém jednotného akumulátorového napájení pro všechny stroje. Podobně jako na živé přírodě obdivujeme její pestrost, tak pestrá je nabídka strojů, které zvládnou po-

krýt naprostou většinu základních činností. Díky akumulátoru s dlouhou pracovní výdrží a mechanice poskytující patřičnou výkonovou rezervu, budete tak volní a nespoutaní, jako sama příroda. Její všudypřítomné ticho a klid se odráží v tichém a klidném chodu poslední generace elektronicky řízených bezuhlíkových motorů. Její takřka dokonalá nenápadnost se stala inspirací pro jedinečný maskovaný design CAMOUFLAGE.

## NEJLÉPE KOUPITE SE STARTOVACÍ SADOU

Dva akumulátory a nabíječka by měly tvořit základní příslušenství každého výkonnějšího nářadí. Zatímco s jedním akumulátorem se pracuje, druhý se nabíjí.

Startovací set Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory a rychlou nabíječku a lze ho zakoupit **za zvýhodněnou cenu 2 990 Kč.**

Baterie i nabíječku lze zakoupit také samostatně.

STARTOVACÍ SADA




2x akumulátor a nabíječka

Zvýhodněná cena  
**2 990 Kč**  
bez DPH **2 471 Kč**

## Zapojte se do soutěže o cenu v hodnotě 27 000 Kč!

Vyhrajte všechny stroje z řady Camouflage! Stačí si zakoupit libovolný stroj z produktové řady Camouflage, po nákupu se zaregistrovat a my Vás automaticky zařadíme do slosování.

Více na [www.camouflage.cz/soutez](http://www.camouflage.cz/soutez)





Příklepová vrtačka  
CSP 13-2

Přímočará pila  
CPL 90



Vrtací šroubovák  
CSV 13-2



Lehké kombinované kladivo  
CKK 22



Pila ocaska  
CPO 150

JEDEN AKUMULÁTOR



20V  
BRUSHLESS



COB LED svítlna  
CR LED 20



Kotoučová pila  
CPK 65



Úhlová bruska  
CBU 125

OR VLÁDNE VŠEM





KČT  
NAD MLÝNKEM  
286 m  
2011  
CL071m

PĚŠÍ TRASA KČT  
ČESKÁ LÍPA 20 km  
2005



## Vrtací šroubovák

## CSV 13-2

Základ veškerého nářadí. S **CSV 13-2** od Narexu **můžete vrtat a šroubovat do mnoha různých materiálů**. Jeho utahovací výkon **65 Nm** uspokojí náročného kutila i zkušeného řemeslníka.



Max. utahovací moment

Počet rychlostí

Skříčidlo max.

**65 Nm****2****13 mm**

Cena za balení BASIC

**1 990 Kč**bez DPH **1 644 Kč**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

## PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým držadlem a měkkým pogumovaným povrchem
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu uložení
- Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou variabilitu použití
- Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 21 úrovní utahovacího výkonu
- Celokovové rychloupínací skříčidlo má kvalitní stisk a rozsah až do 13 mm
- Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci s pracovními nástroji
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce

| Technická data                | CSV 13-2      |
|-------------------------------|---------------|
| Napětí                        | 20 V          |
| Max. utahovací moment         | 65 Nm         |
| Počet otáček – 1. rychlost    | 0–450 /min    |
| Počet otáček – 2. rychlost    | 0–1 600 /min  |
| Max. ø vrutu do dřeva         | 10 mm         |
| Max. ø vrtání ve dřevě        | 25 / 40 / 50* |
| Max. ø vrtání v oceli         | 13 mm         |
| Rozsah skříčidla              | 1,5–13 mm     |
| Závit na vřetenu              | 1/2"-20 UNF   |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 1,4 kg        |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4 | 2,0 kg        |
| Objednací číslo               | 65 405 714    |

**Součást dodávky** – základní stroj CSV 13-2, rychloupínací skříčidlo 1,5–13 mm, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

\* spirálový vrták / sukovník / děrovací pila

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**52dílná sada bitů SUPER LOCK**  
52-Bit Box SUPER LOCK  
(65 404 442)



**Vybrušované vrtáky pro precizní a čisté vrtání do všech druhů dřeva**  
5-SET HSS-G WSP  
(65 405 607)



**Vybrušované vrtáky pro vrtání do běžných ocelí**  
25-SET HSS-G MSP  
(65 405 603)





## Příklepová vrtačka

# CSP 13-2

Funkce příklepu dále rozšiřuje možnosti využití vrtačky, kterou je díky ní možné použít do klasických stavebních hmot, jako je cihla nebo kámen. **Narex CSP 13-2** s mechanickým příklepem disponuje utahovacím výkonem až **75 Nm**.



Max. utahovací moment    Počet rychlostí    Sklíčidlo max.

**75 Nm**

**2**

**13 mm**

Cena za balení BASIC

**2 990 Kč**

bez DPH **2 471 Kč**

**Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!**

### PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s ergonomickým středovým držadlem a odnímatelnou přídatnou rukojetí
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Robustní hliníkové pouzdro převodovky zvyšuje tuhost a stabilitu uložení
- Dvourychlostní celokovová převodovka poskytuje širokou variabilitu použití
- Stavěcí kroužek lze nastavit do celkem 23 úrovní utahovacího výkonu
- Celokovové rychloupínací sklíčidlo má pevný stisk a rozsah až do 13 mm
- Automatický zámek vřetena usnadňuje manipulaci při výměně nástroje
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce

| Technická data                             | CSP 13-2                     |
|--|------------------------------|
| Napětí                                     | 20 V                         |
| Max. utahovací moment                      | 75 Nm                        |
| Počet otáček – 1. rychlost   2. rychlost   | 0–450 /min   0–1 600 /min    |
| Počet příklepů – 1. rychlost   2. rychlost | 0–8 500 /min   0–29 750 /min |
| Max. ø vrtání ve zdivu                     | 12 mm                        |
| Max. ø vrtání ve dřevě                     | 30 / 45 / 60*                |
| Max. ø vrtání v oceli                      | 13 mm                        |
| Max. ø vrutu do dřeva                      | 10 mm                        |
| Rozsah sklíčidla                           | 1,5 – 13 mm                  |
| Závit na vřetenu                           | 1/2"-20 UNF                  |
| Hmotnost bez akumulátoru                   | 1,7 kg                       |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4              | 2,3 kg                       |
| Objednací číslo                            | 65 405 716                   |

**Součást dodávky** – základní stroj CSP 13-2, rychloupínací sklíčidlo 1,5–13 mm, přídatná rukojeť, opasková spona, kartonová krabice Basic Box

\* spirálový vrták / sukovník / děrovací pila

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**65dílná sada bitů SUPER LOCK**  
65-Bit Box SUPER LOCK  
(65 404 444)



**Vrtačky pro příklepové vrtání do zdiva a betonu**  
8-SET 2E BP  
(65 405 608)



**Ergonomický svinovací metr**  
ABX 5  
(65 405 276)



## Lehké kombinované kladivo

CKK 22

Kladivo je ideální pro **osazování hmoždinek a kotev** do těch nejtvrdších materiálů. Díky elektropneumatickému přiklepu si **Narex CKK 22 poradí s cihlou, betonovým panelem i kamenem.**



Cena za balení BASIC

**3 490 Kč**bez DPH **2 884 Kč**

Upínání nástrojů

Energie úderu

Beton max.  $\varnothing$ **SDS-plus****2,2 J****22 mm**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

## PŘEDNOSTI

- Nízká hmotnost, kompaktní tvar a ergonomický design poskytují vysoký komfort práce
- Elektropneumatický přiklep a rozhraní nástrojů SDS-plus pro vysokou razanci a účinnost
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Tři pracovní režimy poskytují širokou variabilitu použití
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Robustní, ergonomická upínací hlava usnadňuje výměnu pracovního nástroje
- Automatické LED pracovní světlo

| Technická data                                     | CKK 22          |
|--|-----------------|
| Napětí   | 20 V            |
| Upínání nástrojů                                   | SDS-plus        |
| Energie úderu                                      | 2,2 J           |
| Doporučený $\varnothing$ vrtání v betonu           | 5–12 mm         |
| Max. $\varnothing$ vrtání v betonu / dřevu / oceli | 22 / 20 / 13 mm |
| Max. $\varnothing$ vrutu do dřeva                  | 6 mm            |
| Počet otáček                                       | 0–1 350 /min    |
| Počet úderů  | 0–4 750 /min    |
| $\varnothing$ upínacího krku                       | 46 mm           |
| Hmotnost bez akumulátoru                           | 1,9 kg          |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4                      | 2,5 kg          |
| Objednací číslo                                    | 65 405 726      |

**Součást dodávky** – základní stroj CKK 22, přídatné držadlo, hloubkový doraz, kartonová krabice Basic Box

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Vrtáky pro kladiva s upínáním SDS-Plus**  
7-SET SDS-4E BSP  
(65 405 612)



**Pracovní rukavice CRP-XL**  
(65 405 729)



**49dílná sada hlavic Industrial-CrV SH 49-14**  
(65 404 189)



## Úhlová bruska

## CBU 125

Úhlová bruska je určena pro všechny univerzální práce v různých oblastech. Kompaktní stroj **Narex CBU 125** zvládne nejen **broušení** a **řezání ocelových konstrukčních prvků**, ale je vhodný také pro

**odstraňování starých nátěrů, úpravu stavebních materiálů nebo řezání keramiky.**



SLIMDESIGN

Cena za balení BASIC

**2 490 Kč**

bez DPH **2 057 Kč**

Výkon Max.  $\varnothing$  kotoučů Hmotnost

**1 000 W** **125 mm** **1,6 kg**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

### PŘEDNOSTI

- Dobře vyvážená konstrukce s obvodem těla pouhých 145 mm
- Štíhlý design s ergonomickým pogumovaným povrchem
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Vyšší úroveň ochrany stroje díky elektronické řídicí jednotce s monitorovacími prvky
- Plochá převodová skříň z hliníkové slitiny zvyšuje tuhost a stabilitu uložení převodů
- Optimalizované vedení vzduchu zajišťuje dokonalé chlazení i při maximálním zatížení
- Ergonomické přídatné držadlo zajistí bezpečné uchopení stroje
- Aretace vřetene usnadňuje výměnu kotoučů
- Nastavení ochranného krytu bez použití nářadí

| Technická data                         | CBU 125    |
|--|------------|
| Napětí                                 | 20 V       |
| Výkon                                  | 1 000 W    |
| Otáčky naprázdno                       | 8 000 /min |
| Závit vřetene                          | M14        |
| Brusný/řezný kotouč $\varnothing$ max. | 125 mm     |
| Brzdná doba kotouče (BK 125/6)         | 1,6 s      |
| Ochrana přetížení/přehřátí             | ✓          |
| Hmotnost bez akumulátoru               | 1,6 kg     |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4          | 2,2 kg     |
| Objednací číslo                        | 65 405 720 |

**Součást dodávky** – základní stroj CBU 125, přídatné držadlo AH M8, příruba a upínací matice, klíč pro upínací matici, ochranný kryt, kartonová krabice Basic Box

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Řezný kotouč rovný pro ocel a nerezovou ocel**  
RK  $\varnothing$  125x1x22,2 A 60R-BFB INOX 41  
(65 405 159)



**Diamantový řezný kotouč na keramiku**  
TURBO CERAMIC RK DIA  $\varnothing$  115/22,2 TC  
(65 405 146)



**Lamelový kotouč 2 v 1 pro broušení běžné a ušlechtilé oceli**  
LK  $\varnothing$  125x22,23 27 ZA 40  
(65 405 178)



## Pila ocaska

## CPO 150

Nedílná součást výbavy řemeslníka i kutila. **Pila ocaska Narex CPO 150** je ideální pro krácení, dělení a vyřezávání otvorů do dřeva, kovů, plastů, sádkartonu nebo pórobetonu.



Cena za balení BASIC

**2 990 Kč**bez DPH **2 471 Kč**

Počet zdvihů

**0–3 000 min<sup>-1</sup>**

Prořez – dřevo

až **150 mm**

Hmotnost

**3,2 kg**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

## PŘEDNOSTI

- Ergonomický design
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Rychloupínání pilového plátku
- Beznástrojové nastavení opěrky
- Přední část stroje je pogumovaná, přílnavý povrch zajišťuje jistý a pevný úchop v každé pracovní poloze

| Technická data                | CPO 150                   |
|-------------------------------|---------------------------|
| Napětí                        | 20 V                      |
| Počet zdvihů                  | 0–3 000 min <sup>-1</sup> |
| Výška zdvihu                  | 28 mm                     |
| Prořez max.:                  |                           |
| hliník                        | 18 mm                     |
| železo                        | 8 mm                      |
| dřevo                         | 150 mm                    |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 3,2 kg                    |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4 | 3,8 kg                    |
| Objednací číslo               | 65 405 718                |

Součást dodávky – základní stroj CPO 150, kartonová krabice Basic Box


## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Pilový plátek do dřeva a kovu**  
RBN 1318 UNI  
(65 405 878)



**Pilový plátek do dřeva a kovu**  
RBN 2142 R  
(65 405 880)



**Pilový plátek do kovu**  
RBN 1314 F  
(65 405 883)





## Přímočará pila

## CPL 90

Přímočará pila se používá především pro dělení a úpravy tvaru deskových materiálů. S **Narex CPL 90** spolehlivě vytvoříte jemné křivky i precizní řezy v různých typech materiálů.



Cena za balení BASIC

# 3 490 Kč

bez DPH 2 884 Kč

|              |                      |                  |
|--------------|----------------------|------------------|
| Zdvih        | Hloubka řezu – dřevo | Řezání pod úhlem |
| <b>26 mm</b> | <b>90 mm</b>         | <b>0°–45°</b>    |

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

### PŘEDNOSTI

- Ergonomická konstrukce s protiskluzovým povrchem rukojeti
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Elektronická regulace počtu zdvihů udržuje nastavení optimální řezné rychlosti
- Bez předkmitu je řez hrubší a práce rychlejší. Zvyšování stupně předkmitu přináší větší čistotu řezání
- Systém upínání pilových plátků bez použití nástrojů
- Automatické LED pracovní světlo

| Technická data                | CPL 90       |
|-------------------------------|--------------|
| Napětí                        | 20 V         |
| Hloubka řezu:                 |              |
| dřevo                         | 90 mm        |
| ocel                          | 10 mm        |
| Počet zdvihů naprázdno        | 0–2 600 /min |
| Zdvih                         | 26 mm        |
| Řezání pod úhlem              | 0°–45°       |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 2,4 kg       |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4 | 3,0 kg       |
| Objednací číslo               | 65 405 722   |

Součást dodávky – základní stroj CPL 90, podélný doraz, odsávací adaptér, kartonová krabice Basic Box

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Pilový plátek do dřeva**  
SBN 1304 MR  
(65 404 400)



**Pilový plátek do kovu**  
SBN 5012 SF  
(65 404 418)



**Pilový plátek do dřeva a kovu**  
SBN 11018 MR  
(65 404 422)



## Kotoučová pila

## CPK 65

Dlouhé a rovné řezy do nejrůznějších materiálů, to je kotoučová pila **Narex CPK 65**. Je ideální **pro přímé řezy v masivním dřevu, deskových materiálech, umělých hmotách a hliníkových proflech**.



Cena za balení BASIC

**3 490 Kč**bez DPH **2 884 Kč**Otáčky naprázdno     $\varnothing$  pilového kotouče    Hloubka řezu**5 000 /min**    **185 mm**    **65 mm**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

## PŘEDNOSTI

- Moderní a funkční design zaměřený na snadné ovládání stroje
- Silný motor s permanentním magnetem pro vyšší výkon a delší životnost
- Saně jsou vyrobeny jako hliníkový odlitek, který je pevný a tvarově stabilní
- Moderní elektronické řídicí a monitorovací prvky zabraňují přetěžování, snižují opotřebení a prodlužují životnost celého zařízení
- Naklápění pily dovoluje řezání v rozsahu 0° až 45°
- V krytu kotouče je integrovaný odvod pilin. Připojení vysavače k odvodu pilin zvyšuje komfort a čistotu práce
- Automatické LED pracovní světlo a opasková spona zvyšují komfort práce

| Technická data                | CPK 65                  |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napětí                        | 20 V                    |
| Otáčky naprázdno              | 5 000 /min              |
| Hloubka řezu:                 |                         |
| pod úhlem 90°                 | 0–65 mm                 |
| pod úhlem 45°                 | 0–43 mm                 |
| Řezání pod úhlem              | 0°–45°                  |
| Rozměr pilového kotouče       | 185 × 1,6/1,0 × 20 × 24 |
| Hmotnost bez akumulátoru      | 3,4 kg                  |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4 | 4,0 kg                  |
| Objednací číslo               | 65 405 724              |

**Součást dodávky** – základní stroj CPK 65, pilový kotouč 185 × 1,6/1,0 × 20 × 24, podélný doraz, inbus, kartonová krabice Basic Box

## DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Pilový kotouč na dřevo**  
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 24T  
(65 405 831)



**Pilový kotouč na dřevo**  
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 36T  
(65 405 832)



**Pilový kotouč na dřevo**  
185 × 1,6/1,0 × 20 Z 48T  
(65 405 833)



## LED svítilna

## CR LED 20

Spolehlivý a výkonný zdroj světla pro práci i na cesty. Prostorová svítilna Narex CR LED 20 má maximální svítivost 2 000 lm a možnost nastavení 2 režimů svícení.



Cena za balení BASIC

**990 Kč**

bez DPH **818 Kč**

Světelný tok

Naklonění světla

USB port

**1 000/2 000 lm**

**180°**

**PowerBank**

Akumulátory ani nabíječka nejsou součástí základní dodávky!

## PŘEDNOSTI

- Jasně a rovnoměrně osvětlení pracovního prostoru
- Sdružené tlačítko ovládá funkce:
  - zapnutí na 50 % výkonu
  - zapnutí na 100 % výkonu
  - vypnutí
- Po připojení akumulátoru lampa díky USB konektoru slouží jako powerbanka
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost

| Technická data                 | CR LED 20                 |
|--------------------------------|---------------------------|
| Napětí                         | 20 V                      |
| Příkon LED                     | 20 W                      |
| Světelný tok                   | max. 2 000 lm             |
| Zdroj                          | COB LED                   |
| Chromatická svítivost          | 6 500 K                   |
| Režim svícení 100 % – 2 000 lm | 1,5 h (CB 4)              |
| Režim svícení 50 % – 1 000 lm  | 3,0 h (CB 4)              |
| Úhel naklonění svítilny        | 180°                      |
| USB port – výstup              | 5 V/2 A                   |
| Třída ochrany                  | IP 20                     |
| Rozměry                        | 185 × 160 × 60            |
| Materiál                       | Tlakově litý hliník + ABS |
| Hmotnost bez akumulátoru       | 0,4 kg                    |
| Hmotnost vč. akumulátoru CB 4  | 1,0 kg                    |
| Objednací číslo                | 65 405 728                |

Součást dodávky – základní stroj CR LED 20, kartonová krabice Basic Box

# STARTOVACÍ SADA

Zvýhodněná  
cena **2 990 Kč**  
s DPH



Dva akumulátory a nabíječka by měly tvořit základní příslušenství každého výkonnějšího nářadí. Zatímco s jedním akumulátorem se pracuje, druhý se nabíjí.

Startovací set Camouflage obsahuje dva výkonné 4Ah akumulátory a rychlou nabíječku. Nabízí se za zvýhodněnou cenu.

Baterie i nabíječku lze zakoupit také samostatně.

UŠETŘÍTE  
**880 Kč**

# STARTOVACÍ SADA + 3 libovolné stroje



**BONUS**

UŠETŘÍTE  
**2 370 Kč**



*nebo*



Ke 3 libovolným strojům si vyberte bonus v podobě tašky CTP 50 nebo reflektoru CR LED 20.

# STARTOVACÍ SADA + 4 a více libovolných strojů



**BONUS**



UŠETŘÍTE  
**3 360 Kč**

Ke 4 a více libovolným strojům získáte tašku CTP 50 a reflektor CR LED 20.

# STARTOVACÍ SADA + 7 libovolných strojů



**BONUS**



UŠETŘÍTE  
**5 740 Kč**

K 7 libovolným strojům získáte tašku CTP 50, akumulátor CB 204, nabíječku CN 20 a reflektor CR LED 20.

# VYHŘÍVANÁ BUNDA SOFTSHELL CHJ

Vyhřívána softshellová bunda Narex v trendy kamuflovaném designu je ideálním doplňkem pro práci v chladném počasí, ale také na běžné nošení během rozličných venkovních aktivit. Bunda je prodyšná a odolná proti větru a dešti. Je vybavena množstvím vnitřních a vnějších kapes různých velikostí, ventilačními zipy, odnímatelnou kapucí, a také rukávy s praktickými návleky na palec.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

**Materiál:** 94 % Polyester / 6 % Spandex

**Velikosti:** XS/S/M/L/XL/XXL

**Napájecí napětí / proud:** 5 V / 2 A

**Hmotnosti podle velikostí:**

1,28 kg (XS)

1,32 kg (S)

1,35 kg (M)

1,41 kg (L)

1,49 kg (XL)

1,53 kg (XXL)

**Doporučená powerbanka:** Narex PWB 10

**Doba vyhřívání při PWB 10:** až 10 hodin

**ROZSAH DODÁVKY:** vyhřívána bunda CHJ

Power banka není součástí standardní dodávky!

## Objednávací číslo dle velikosti

|            |             |
|------------|-------------|
| 65 406 036 | CHJ-XS SET  |
| 65 406 037 | CHJ-S SET   |
| 65 406 038 | CHJ-M -SET  |
| 65 406 039 | CHJ-L- SET  |
| 65 406 040 | CHJ-XL- SET |
| 65 406 041 | CHJ-2XL SET |

# 2 990 Kč

bez DPH 2 471 Kč

Bunda má celkem tři vyhřívací zóny, které jsou umístěny v oblasti předních kapes a zad. Vyhřívání se napájí z powerbanky prostřednictvím USB konektoru, který je umístěn ve vnitřní kapse bundy (powerbanka není součástí standardní dodávky!). Dotykový přepínač slouží k nastavení výkonu vyhřívání ve třech úrovních (nízká/střední/vysoká). Celková doba vyhřívání je závislá na kapacitě použité powerbanky a zvoleném pracovním módu. Bundu je možné prát při teplotě 40 °C.

## Powerbanka PWB 10 NYNÍ ZDARMA!

V hodnotě

# 990 Kč

s DPH



K vyhřívání bundě CHJ nyní získáte zdarma Powerbanku Narex PWB 10 v hodnotě 990 Kč s DPH!

**Typ:** PWB 10  
**Rozhraní:** USB 2.0  
**Typ článků:** Lithium-Polymer  
**Vstup:** Micro USB 5 V / 2 A  
 USB-C 5 V / 2 A  
**Výstup:** USB 1: 5 V / 1 A  
 USB 2: 5 V / 2 A  
**Kapacita:** 10 000 mAh  
**Doba nabíjení:** 4–5 hodin  
**Hmotnost:** 185 g





# PRACOVNÍ RUKAVICE CRP

Pracovní rukavice Narex CRP v trendy kamuflovaném designu jsou navrženy pro pohotovou, přesnou a bezpečnou práci nejen s akumulátorovým nářadím. Příjemný funkční střih s mnoha

praktickými doplňky poskytuje vysokou míru ochrany, ale zároveň zůstává velmi pohodlný a pružný.

- Líbivý a praktický kamuflovaný design
- Pohodlný a funkční střih
- Prodyšný materiál s příměsí elastických vláken
- Ochrana dlaní a lůžek prstů zesílenou umělou kůží
- Dlaňové vycpávky pro eliminaci nárazů a vibrací
- Chrániče kloubů z termoplastické gumy (TPR)
- Dvojité šev v nejvíce namáhaných partiích
- Zápěstní pásek pro pevné přitážení
- Základní velikost: XL

Objednávací číslo: 65 405 729

**399 Kč**  
bez DPH **329 Kč**



# VÍCEÚČELOVÁ TAŠKA / BRAŠNA NA NÁŘADÍ CTP 50

Bytelná víceúčelová brašna Narex CTP v trendy kamuflovaném designu je určena zejména pro ukládání a přenášení akumulátorového ručního nářadí. Brašna je nepromokavá a disponuje

velkým úložným prostorem, který dokáže pojmout i několik kusů velkého nářadí.

- Nepromokavý a kamuflovaný design
- Velké množství užitečných kapes
- Variabilita dělení úložného prostoru přepážkami na suchý zip
- Pohodlný polstrovaný ramenní popruh
- Dva horní úchopy pro pohotovou manipulaci
- Praktický gumový grip pro pohodlnou obsluhu zipů
- Protiskluzové gumové patky
- Základní materiál: Polyester 600D
- Vnější rozměry: 450 × 250 × 340 mm
- Objem: 50 l
- Maximální nosnost 25 kg

Objednávací číslo: 65 405 730

**1 490 Kč**  
bez DPH **1 231 Kč**



## PILOVÉ PLÁTKY RBN pro pily ocasky

Nové, univerzální pilové plátky Narex jsou určeny pro rychlé dělení většiny základních konstrukčních materiálů na bázi dřeva, oceli, lehkých slitin a plastu.

Inovovaná konstrukce plátku z velmi kvalitní a houževnaté oceli se vyznačuje dlouhou životností, vysokou stálostí a skvělým řezacím výkonem.



### RBN 1342 R

A = 4,2 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 1,20 mm E = 19 mm

|              |  |
|--------------|--|
| Použití      | dřevo, lepené dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska, plast |
| Specifikace  | rychlý hrubší řez, možnost řezu v křivkách                           |
| Materiál     | CrV  |
| Obsah balení | 2 ks   |

Objednáací číslo: 65 405 879

**179 Kč**  
bez DPH 149 Kč

PROFI



6–100 mm



### RBN 2142 R

A = 4,2 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

|              |   |
|--------------|---|
| Použití      | dřevo a/s hřebíky, demolice, vyztužený plast, MDF |
| Specifikace  | rychlý hrubší řez, dlouhý plátek                  |
| Materiál     | Bi-Metal (8 % Cobaltu)                            |
| Obsah balení | 2 ks  |

Objednáací číslo: 65 405 880

**290 Kč**  
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



6–175 mm



### RBN 1818 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 180 mm C = 200 mm D = 1,27 mm E = 19 mm

|              |  |
|--------------|--|
| Použití      | dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, uzavřený profil, ocel, paleta |
| Specifikace  | přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, přesný úhel  |
| Materiál     | Bi-Metal (8 % Cobaltu)   |
| Obsah balení | 2 ks   |

Objednáací číslo: 65 405 881

**249 Kč**  
bez DPH 205 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm



### RBN 2118 MR VARIO

A = 1,8–2,5 mm B = 210 mm C = 230 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

|              |   |
|--------------|---|
| Použití      | dřevo a/s hřebíky, ocelová trubka, vyztužený plast, ocel, paleta, neželezné kovy/hliník |
| Specifikace  | přesný rovný řez, středně hrubý, variabilní rozteč, dlouhý plátek                       |
| Materiál     | Bi-Metal (8 % Cobaltu)  |
| Obsah balení | 2 ks  |


Objednáací číslo: 65 405 882

**290 Kč**  
bez DPH 239 Kč

SUPERPROFI



3–12 mm



### RBN 1314 F

A = 1,4 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm

|              |  |
|--------------|--|
| Použití      | nerozová ocel, ocel, ocelový plech, ocelová trubka, otevřený profil, uzavřený profil |
| Specifikace  | přímé a velmi čisté řezy   |
| Materiál     | Bi-Metal (8 % Cobaltu)   |
| Obsah balení | 2 ks   |

Objednáací číslo: 65 405 883

**190 Kč**  
bez DPH 157 Kč

SUPERPROFI



1,5–4 mm



### RBN 1318 UNI

A = 1,8 mm B = 130 mm C = 150 mm D = 0,90 mm E = 19 mm F = 1,4 mm

|              |  |
|--------------|--|
| Použití      | dřevo a/s hřebíky, MDF, ocelový plech, ocelová trubka, uzavřený profil |
| Specifikace  | přesný řez do kovu i do dřeva, oboustranný plátek                      |
| Materiál     | Tri-Metal (8 % Cobaltu)  |
| Obsah balení | 2 ks   |


Objednáací číslo: 65 405 878

**379 Kč**  
bez DPH 313 Kč

SUPERPROFI



1,5–8 mm



A – rozteč zubů B – pracovní délka  
C – celková délka D – tloušťka E – šířka F – rozteč zubů

# PILOVÉ KOTOUČE WOOD 185 mm

Nové pilové kotouče Narex WOOD jsou určeny pro podélné řezy do veškerých dřevěných materiálů. Úzké karbidové zuby o šířce 1,6 mm a tenké tělo o tloušťce 1 mm snižují tření a odpor materiálu a zvyšují rezný výkon, díky čemuž jsou tyto pilové

kotouče velmi efektivní především pro akumulátorové kotoučové pily. Konstrukce kotoučů pozitivně ovlivňuje provozní dobu a celkovou životnost akumulátoru. Pilové kotouče Narex WOOD je možné efektivně použít i pro elektrické kotoučové pily.



## 185 x 1,6/1,0 x 20 Z24T

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Použití                  | multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF |
| Specifikace              | rychlý hrubší řez s otřepem              |
| Vnější průměr            | 185 mm                                   |
| Šířka zubu/tloušťka těla | 1,6/1,0 mm                               |
| Materiál zubů            | slinutý karbid                           |
| Počet zubů               | 24                                       |
| Typ                      | střídavý zub                             |

Objednací číslo: 65 405 831

**490 Kč**  
bez DPH 404 Kč

**SUPERPROFI**




## 185 x 1,6/1,0 x 20 Z36T

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Použití                  | multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, laminovaná deska |
| Specifikace              | velmi hladký řez  |
| Vnější průměr            | 185 mm  |
| Šířka zubu/tloušťka těla | 1,6/1,0 mm  |
| Materiál zubů            | slinutý karbid  |
| Počet zubů               | 36  |
| Typ                      | střídavý zub  |

Objednací číslo: 65 405 832

**590 Kč**  
bez DPH 487 Kč

**SUPERPROFI**




## 185 x 1,6/1,0 x 20 Z48T

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Použití                  | multiplex, měkké dřevo, tvrdé dřevo, MDF, překližka, kuchyňská pracovní deska |
| Specifikace              | velmi hladký řez  |
| Vnější průměr            | 185 mm  |
| Šířka zubu/tloušťka těla | 1,6/1,0 mm  |
| Materiál zubů            | slinutý karbid  |
| Počet zubů               | 48  |
| Typ                      | střídavý zub  |

Objednací číslo: 65 405 833

**690 Kč**  
bez DPH 570 Kč

**SUPERPROFI**



## Specifikace použití

|                                  |                  |                           |                    |                              |
|----------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Měkké dřevo<br>Konstrukční dřevo | Laminátová deska | Otevřený profil           | Demolice           | Řez s otřepem                |
| Tvrdé dřevo                      | MDF              | Laminát                   | Uzavřený profil    | Velmi hladký řez             |
| Dřevo a/s hřebíky                | Křivkový řez     | Plast                     | Paleta             | Akumulátorová kotoučová pila |
| Multiplex<br>Lepené dřevo        | Ocel             | Vyztužený plast<br>Epoxid | Přesný úhel        | Kotoučová pila               |
| Překližka                        | Ocelový plech    | Nerezová ocel             | Tloušťka materiálu |                              |
| Kuchyňská pracovní deska         | Ocelová trubka   | Neželezné kovy<br>Hliník  |                    |                              |

|  | Typ                              | Popis stroje   | Objednáací číslo | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) |
|--|----------------------------------|--|------------------|-------------------|-----------------|
|    | <b>Vrtací šroubovák</b>          | <b>CSV 13-2 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, max. 65 Nm, max. Ø vrutu 10 mm, sklíčadlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky            | 65 405 714       | <b>1 644</b>      | <b>1 990</b>    |
|  |                                  | vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)   |                  | <b>4 115</b>      | <b>4 980</b>    |
|    | <b>Příklepová vrtačka</b>        | <b>CSP 13-2 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS 20 V, max. 75 Nm, max. Ø v betonu 12 mm, sklíčadlo 1,5–13 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky    | 65 405 716       | <b>2 471</b>      | <b>2 990</b>    |
|  |                                  | vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)   |                  | <b>4 942</b>      | <b>5 980</b>    |
|    | <b>Pila ocaska</b>               | <b>CPO 150 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, 3 000 ot./min, dřevo-hloubka řezu až 150 mm, výška zdvihu 28 mm, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky | 65 405 718       | <b>2 471</b>      | <b>2 990</b>    |
|  |                                  | vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)   |                  | <b>4 942</b>      | <b>5 980</b>    |
|    | <b>Úhlová bruska</b>             | <b>CBU 125 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, max. Ø kotouče 125 mm, 8 000 ot./min, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky                            | 65 405 720       | <b>2 057</b>      | <b>2 490</b>    |
|  |                                  | vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)   |                  | <b>4 528</b>      | <b>5 480</b>    |
|    | <b>Přímočará pila</b>            | <b>CPL 90 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, dřevo-hloubka řezu až 90 mm, 4 stupně předkmitu, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky                  | 65 405 722       | <b>2 884</b>      | <b>3 490</b>    |
|  |                                  | vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)   |                  | <b>5 355</b>      | <b>6 480</b>    |
|    | <b>Kotoučová pila</b>            | <b>CPK 65 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, Ø kotouče 185 mm, dřevo-hloubka řezu 65 mm, úhel řezání 45°–90°, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky  | 65 405 724       | <b>2 884</b>      | <b>3 490</b>    |
|  |                                  | vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)   |                  | <b>5 355</b>      | <b>6 480</b>    |
|    | <b>Lehké kombinované kladivo</b> | <b>CKK 22 Basic Box</b> 20 V, BRUSHLESS, SDS-plus, energie úderu 2,2 J, max. Ø v betonu 22 mm, sekání, SOFTGRIP, kartonová krabice, základní stroj bez akumulátorů a nabíječky     | 65 405 726       | <b>2 884</b>      | <b>3 490</b>    |
|  |                                  | vč. startovací sady akumulátorů a nabíječky START SET-CMFL (obj. číslo 65 406 019)   |                  | <b>5 355</b>      | <b>6 480</b>    |
|  | <b>Akumulátor</b>                | <b>CB 4</b> 20 V, Li-Ion, 4.0 Ah, 80 Wh  | 65 405 737       | <b>1 231</b>      | <b>1 490</b>    |
|  | <b>Nabíječka</b>                 | <b>CN 20</b> Pro CB 4, nabíjecí čas ca. 60 min   | 65 405 736       | <b>735</b>        | <b>890</b>      |
|  | <b>Startovací sada</b>           | <b>START SET-CMFL</b> 2 ks akumulátoru CB 4 + nabíječka CN 20  | 65 406 019       | <b>2 471</b>      | <b>2 990</b>    |
|   | <b>LED svítlna</b>               | <b>CR LED 20</b> LED, 20 W, 2 000 lm, USB pro power banku  | 65 405 728       | <b>818</b>        | <b>990</b>      |
|  | <b>Vyhřívaná bunda</b>           | <b>CHJ-XS SET</b>  | 65 406 036       | <b>2 471</b>      | <b>2 990</b>    |
|  |                                  | <b>CHJ-S SET</b>   | 65 406 037       |                   |                 |
|  |                                  | <b>CHJ-M SET</b> Kamuflovaný design, SOFTSHELL, UNISEX, velikosti XS–2XL, praní max. 40 °C, USB 5 V / 2 A, 3 stupně vyhřívání, powerbanka PWB 10 (10 000 mAh)                      | 65 406 038       |                   |                 |
|  |                                  | <b>CHJ-L SET</b>   | 65 406 039       |                   |                 |
|  |                                  | <b>CHJ-XL SET</b>  | 65 406 040       |                   |                 |
|  |                                  | <b>CHJ-2XL SET</b>   | 65 406 041       |                   |                 |
|  | <b>Pracovní rukavice</b>         | <b>CRP XL</b> Kamuflovaný design, otěruvzdorné, zesílené dlaně, ochrana kloubů a zápěstí proti úderu, prodyšný materiál, velikost XL   | 65 405 729       | <b>329</b>        | <b>399</b>      |
|  | <b>Brašna na nářadí</b>          | <b>CTP 50</b> Kamuflovaný design, voděodolná, objem 50 l, množství praktických kapes   | 65 405 730       | <b>1 231</b>      | <b>1 490</b>    |

Váš odborný prodejce:

**Dodavatel:**  
Narex s.r.o.  
Chelčického 1932  
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 471–2  
+420 481 645 227

E-mail: narex@narex.cz  
www.narex.cz

**Centrální servis a podniková prodejna**  
Narex s.r.o.  
U Kartounky 3382  
470 01 Česká Lípa

Tel.: +420 481 645 465  
E-mail: servis@narex.cz

Najdete nás:



**narex**