


**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...



**Těžká dřina  
neexistuje**



**Akční  
katalog  
zahradní techniky  
2019**

**4**  
roky záruka

**Sekačky**

**Robotická technika**

**Travní traktory**

**Řetězové pily**

**Provzdušňovače**

**Plotostříhy**

**Křovinořezy**

**Kultivátory**

**Travní frézy**

**Drtiče**

**Vysavače/foukače**

**Vyžinače**

**Tlakové myčky**

**Vodní čerpadla**

**Sněhové frézy**

**Aku technika 40 V**

[www.riwall.cz](http://www.riwall.cz)

[www.riwall.sk](http://www.riwall.sk)

## Riwall – těžká dřina neexistuje

Život je fajn. Je fajn obklopovat se hezkými věcmi, dobrými přáteli i milující rodinou. Je fajn si kolem sebe utvořit prostor, ve kterém se budete skvěle cítit. Riwall vám pomůže hýčkat si vaši zahradu, vaše místo, kde žijete, kde se bavíte, kde se setkáváte s nejbližšími. Když jsou stroje chytře navržené, kvalitně postavené a dlouho vydrží, pak i vy svoji práci zvládáte pohodlněji, s menší námahou a třeba i s radostí. A právě takový je Riwall. Možná proto patří již dlouho mezi nejprodávanější značky zahradní techniky v Čechách i na Slovensku.



Za kvalitu a servis ručíme, proto můžete mít všechny stroje Riwall s prodlouženou čtyřletou zárukou.\*

\*Podmínky prodloužené záruky na [www.garland.cz](http://www.garland.cz)

# 2019

## Obsah

● Travní frézy (provzdušňovače).....	4
● Elektrické travní sekačky s indukčním motorem.....	7
● Elektrické travní sekačky s „turbo“ systémem.....	8
● Robotická akumulátorová sekačka .....	11
● Multifunkční benzínové travní sekačky bez pojezdu .....	14
● Multifunkční benzínové travní sekačky s pojezdem .....	15
● Multifunkční sekačky Riwall Pro.....	21
● Travní traktory se zadním výhozem .....	26
● Elektrické kultivátory .....	32
● Benzínové kultivátory .....	33
● Elektrické plotostříhy.....	37
● Benzínový plotostřih.....	38
● Aku nůžky.....	40
● Elektrické vyžínače .....	41
● Benzínový vyžínač .....	42
● Elektrický křovinořez .....	43
● Benzínové křovinořezy .....	43
● Elektrické řetězové pily .....	48
● Benzínové řetězové pily.....	50
● Elektrické vysavače/foukače .....	54
● Benzínové vysavače/foukače .....	55
● Elektrické drtiče .....	57
● Kalová čerpadla .....	60
● Proudová čerpadla a domácí vodárny.....	61
● Elektrické tlakové myčky.....	63
● Benzínové sněhové frézy.....	67
● Doporučené oleje a stabilizátory paliva .....	69
● Aku program 40 V .....	71

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Tráva, co nedýchá,  
neexistuje**



**Travní frézy  
(provzdušňovače)**

## Travní frézy provzdušňovače

REV 3215



600  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



Válec s noži



Válec s drátky

REV 3213



600  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



Válec s noži



Válec s drátky

## Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1500 W si poradí i s hustou a dlouho neudržovanou trávou
- záběr 32 je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 600 m<sup>2</sup>
- velká přední kola pro snadný pojezd
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- složitelná říditka a vrchní madlo pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 500 W  
**Otáčky bez zatížení:** 4 500 ot./min.  
**Záběr:** 32 cm  
**Nastavení výšky nožů:** 4násobné, -12 až + 6 mm

**Frézování:** válec s 16 ocel. noži  
**Provzdušňování:** válec s 20 ocel. drátky  
**Koš:** 30 l  
**Hmotnost:** 11 kg

~~2 299 Kč~~

~~91 €~~

1 999 Kč

79 €

## Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník
- výkonný motor 1300 W značně zvyšuje životnost namáhaného stroje a spolu se záběrem 32 cm je vhodný na pozemky o rozloze do cca 600 m<sup>2</sup>
- plnohodnotná 4 kola pro snadný pojezd i po nerovném trávníku a perfektní vyvážení stroje
- snadné přestavení hloubky záběru velkými páčkami po stranách předních kol
- sběrací koš ve standardu s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vysypávání
- široký výhozový tunel
- 18 nožů na frézovacím válci pro perfektní profrézování trávníku
- speciální vybrání na konci nože pro výborný záběr a účinnost frézování
- snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování povolením jedné bezpečnostní matky. Uložení válců v ložiskách a v kovových vodičích (ne v plastu).

3v1

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 300 W  
**Otáčky bez zatížení:** 2 500 ot./min.  
**Záběr:** 32 cm  
**Nastavení výšky nožů:** 5násobné, -10 až + 4 mm

**Nastavení výšky drátků:** 5násobné, -4 až 10 mm  
**Frézování:** válec s 18 ocel. noži  
**Provzdušňování:** válec s ocelovými drátky  
**Koš:** 35 l  
**Hmotnost:** 10,5 kg

~~3 100 €~~

~~118 €~~

2 599 Kč

97,99 €

## Travní frézy provzdušňovače

REV 3816




1000  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz

### Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- užitečný pomocník pro ty, kdo chtějí zdravý, hustý a krásně zelený trávník
- výkonný motor 1600 W si poradí i s hustou a dlouhou neudržovanou trávou
- záběr 38 cm je vhodný na pozemky s rozlohou do cca 1000 m<sup>2</sup>
- velká přední kola pro snadný pojezd i po nerovném terénu
- snadné přestavení hloubky záběru jednou pákou
- velký sběrací koš ve standardu má široký výstupní otvor a madlo pro snadné vyspávání
- široký výhozový tunel
- stroj je vybaven dvěma snadno vyměnitelnými válci – válcem s drátky na vyčesání staré trávy, plevelů, mechů apod. a válcem s noži, který navíc profrézuje půdu ještě více do hloubky
- uložení válců v ložiskách
- snadná výměna válců povolením jednoho šroubu
- nástroj na povolení válce má integrovaný držák přímo na stroji, takže je vždy po ruce
- velké madlo pro snadné přenášení
- složitelná říditka pro snadný transport
- bezpečnostní spínač a držák el. kabelu

3v1



Válec s noži

Válec s drátky

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 600 W  
**Otáčky bez zatížení:** 4 500 ot./min.  
**Záběr:** 38 cm  
**Nastavení výšky nožů:** 5násobné, -12 až +6 mm

**Frézování:** válec s 16 ocel. noži  
**Provzdušňování:** válec s 24 ocel. dráty  
**Koš:** 45 l  
**Hmotnost:** 14,7 kg

~~3 299 Kč~~

~~128 €~~

2 799 Kč

108 €

REV 3815



1000  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz

### Riwall provzdušňovač s elektrickým motorem combi 3v1

- nezbytný pomocník pro ty, kteří chtějí krásně zelený, hustý a zdravý trávník
- krásný a elegantní design
- výkonný motor 1500 W pro dlouhou životnost a dostatečnou sílu
- silný motor a velký záběr umožňuje udržovat i pozemky kolem 1000 m<sup>2</sup>
- ergonomická měkčená rukojeť
- skládací říditka pro snadný transport i úsporu místa při skladování
- plynulé přestavení hloubky záběru velkým otočným ovladačem na vrchu stroje
- nadstandardně objemný sběrací koš s rukojetí a velkým otvorem pro snadné vyspávání
- koš je vyroben z odolného textilu, snadno se složí a zabírá tak minimální prostor
- široký výhozový tunel
- snadná výměna válců pro frézování a provzdušňování
- ocelové nože se zařezávají do země a čistí půdu pod drny od nečistot, posekané trávy, zfilcovatělého mechu ap
- provzdušnění pomocí válce s drátky je možno opakovat každých 6 až 8 týdnů. Ke kořenům trávníku se díky vyčesání zbytků dostane vždy dostatek výživy, vody i vzduchu a tráva bude krásně hustá a zdravá.

3v1



Válec s noži

Válec s drátky

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 500 W  
**Otáčky bez zatížení:** 3 800 ot./min.  
**Záběr:** 38 cm  
**Nastavení výšky:** plynulé, -12 až +5 mm

**Frézování:** válec s 18 ocel. noži  
**Provzdušňování:** válec s ocelovými dráty  
**Koš:** 50 l  
**Hmotnost:** 15 kg

~~3 999 Kč~~

~~149 €~~

3 499 Kč

129 €

**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Nezkrotitelná tráva  
neexistuje**



**Elektrické travní  
sekačky**

## Elektrické sekačky travní, s indukčním motorem

REM 3310 i

250  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



## Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- snadno ovladatelná

**Bezúdržbový  
indukční motor**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz, indukční  
**Výkon:** 1 000 W  
**Záběr:** 33 cm  
**Objem koše:** 28 l

**Nastavení výšky:** 3 pozice, 30/45/60 mm  
**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 130 mm přední / 160 mm zadní  
**Hmotnost:** 10 kg

~~1 699 Kč~~

~~65,99 €~~

**1 399 Kč**

**53,99 €**

REM 3813 i

400  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



## Riwall elektrická travní sekačka 2v1 s indukčním motorem

- velmi silný, tichý a bezúdržbový motor s dlouhou životností a moderní bezuhlíkovou technologií
- vyšší účinnost motoru oproti klasickým motorům a díky tomu i dostatek výkonu v hustší trávě
- uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha
- robustní stavba sekačky
- funkce 2v1: sběr, zadní výhoz
- rychle složitelný vrchní díl řídítek pro snadný transport
- jednoduché přestavení výšky sečení bez použití nářadí
- plastový, lehce omyvatelný koš s pohodlným madlem
- široká kola šetřící trávník
- velký záběr 38 cm umožňuje sekat i větší pozemky

**Bezúdržbový  
indukční motor**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz, indukční  
**Výkon:** 1 300 W  
**Záběr:** 38 cm  
**Objem koše:** 35 l

**Nastavení výšky:** 3 pozice, 35/50/65 mm  
**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 130 mm přední / 160 mm zadní  
**Hmotnost:** 12 kg

~~2 299 Kč~~

~~91 €~~

**1 999 Kč**

**79 €**

## Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3211



250  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1100 W si poradí i s hustou trávou • moderní šasi s dobrými sběracími schopnostmi • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • velká kola pro snadný pojezd • funkce 2v1: sběr do koše, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • nastavení výšky sečení do 3 pozic • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • velmi lehká a snadno ovladatelná • bezpečnostní spínač a držák elektrického kabelu

**Silný motor**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 100 W  
**Záběr:** 32 cm  
**Nastavení výšky:** 3 pozice, 25 - 65 mm

**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 140 mm přední / 140 mm zadní  
**Koš:** 30 l  
**Hmotnost:** 7,6 kg

~~1 599 Kč~~

~~61,99 €~~

**1 299 Kč**

**49,99 €**

REM 3615



350  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

- výkonný motor 1500 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení • plastový koš s pohodlným madlem • tichý elektrický motor • lehká a snadno ovladatelná

**„Turbo“ systém**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 500 W  
**Záběr:** 36 cm  
**Nastavení výšky:** 5 pozic, 25 - 65 mm

**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 140 přední / 180 zadní  
**Koš:** cca 40 l  
**Hmotnost:** cca 11,5 kg

~~2 999 Kč~~

~~117 €~~

**2 499 Kč**

**96,99 €**




## Elektrické sekačky travní, s „turbo“ systémem

REM 3816



400  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi výkonný motor 1600 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic • velký plastový koš s pohodlným madlem • indikátor plného koše • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 600 W  
**Záběr:** 38 cm  
**Nastavení výšky:** centrální, 25 - 65 mm  
**Podvozek:** odolný polypropylen

**Průměr kol:** 140 mm přední / 180 mm zadní  
**Koš:** cca 45 l  
**Hmotnost:** cca 12 kg

~~3 299 Kč~~

~~128 €~~

**2 799 Kč**

**108 €**

REM 4218



550  
m<sup>2</sup>/hod

230V/50Hz



### Riwall elektrická travní sekačka 2v1

• velmi silný motor 1800 W • převod otáček pomocí malého klínového řemene výrazně zvyšuje točivý moment stroje (více síly i v hustší trávě) a při nárazu nože na překážku zabrání spálení motoru, a tím pádem i drahé opravě • uživatelsky přívětivá a jednoduchá obsluha • elegantní design • funkce 2v1: sběr, zadní výhoz • ergonomická řídítka pro maximální komfort při práci • rychle složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 11 pozic • velký plastový koš 50 l s pohodlným madlem a indikátorem naplnění • tichý elektrický motor • snadno ovladatelná

„Turbo“ systém

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 800 W  
**Záběr:** 42 cm  
**Objem koše:** cca 50 l  
**Nastavení výšky:** centrální, 25 - 85 mm

**Podvozek:** odolný polypropylen  
**Průměr kol:** 160 mm přední / 210 mm zadní  
**Hmotnost:** cca 12,5 kg

~~3 999 Kč~~

~~149 €~~

**3 499 Kč**

**135 €**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Neposekaná tráva  
neexistuje**




**PowerMax**



**Robotická akumulátorová  
sekačka**

# Robotická akumulátorová sekačka

RRM 1000



## Riwall robotická akumulátorová sekačka 1000 m<sup>2</sup>



Jednoduché ovládání

- **Bezkonkurenční poměr mezi kvalitou, výkonem a cenou.**
- **Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci sekačky.**
- **Moderní sekací algoritmus - tráva není zatěžována z jedné strany, ale je pokaždé sekána z jiného úhlu. Výsledkem je velmi čistě posekaný trávník.**
- **Geniálně jednoduchá obsluha. Po nainstalování nabíjecí stanice a obvodového drátu si pouze vyberete hrubou rozlohu trávníku (tlačítka 300 m<sup>2</sup>, 600 m<sup>2</sup> nebo 1000 m<sup>2</sup>) a zmáčknete start. Nic víc. Vše ostatní nechejte na své sekačce. Pokud chcete mít vše pod kontrolou vy, pouhým zmáčknutím tlačítka řeknete sekačce, ať se vrátí do stanice nebo naopak, ať začne sekat. Jednodušší už to být nemůže. Obsluhu zvládne úplně každý.**
- **Nikdy nerušíte svoje sousedy. Sekačky s tradičními uhlíkovými motory jsou poměrně hlučné. Robotická sekačka Riwall je osazena nejmodernějším motorem s bezuhlíkovou technologií PowerMax. Motor je tak nejenom velmi tichý (sekačka má max. hladinu hluku pouhých 65 dB), ale má i vyšší účinnost a je prakticky bezúdržbový.**
- **Funkce automatického dobíjení. Sekačka sama pozná, kdy má zajet do nabíjecí stanice. Stanice je vybavena antikolizním systémem, který zabráňuje zablokování stroje ve stanici.**
- **Dešťový senzor. Sekačka sama pozná, že prší a automaticky zajede do nabíjecí stanice, kde počká, až trávník vyschne a opět sama vyjede.**
- **Při nárazu na překážku absorbuje odpružený plášť stroje většinu nárazu a inteligentní software rychle sám naleznou cestu k objetí překážky.**
- **Manuální stop systém. V případě potřeby je možno okamžitě zastavit sekačku zmáčknutím velkého červeného tlačítka na vrchu stroje.**
- **Proti nechtěné manipulaci je sekačka vybavena bezpečnostním klíčem, po jehož vyjmutí sekačku nelze spustit.**
- **Vysoká míra bezpečnosti. Při naklopení nebo převrácení sekačky se stroj automaticky vypne.**
- **Snadné nastavení výšky stříhu. Pod odklopným víkem na vrchu se nachází velký kruhový ovladač výškového nastavení, které si můžete zvolit v širokém rozsahu 25 mm až 65 mm.**
- **Vysoká stoupavost stroje až 30°. Stroj je jednak vybaven velmi silným motorem i akumulátorem, který vysoce přesahuje parametry obvyklé v této cenové třídě a rovněž je osazen pojezdovými koly se speciálním vzorkem. To vše mu umožňuje bez problémů překonávat i velmi členité pozemky.**
- **Snadná výměna baterie. Baterie je složena ze značkových článků a je osazena poslední generací elektroniky, která hlídá precizní dobíjení každého článku a zabraňuje možnosti přehřátí baterie. Baterie tak je dimenzována na dlouholetý bezproblémový provoz. V případě nutnosti je jí ale možno bez problémů vyměnit i svépomocí.**
- **LED indikace stavu stroje. Díky indikaci na velké LED diodě, vidíte, v jakém režimu se sekačka nachází, jestli se správně dobíjí apod.**
- **Vodotěsnost třídy IPX5. Sekačka je dokonale vodotěsná, takže nabíjecí stanice nemusí být pod žádnou střškou.**
- **Oboustranně broušené nože. Díky nim můžete jeden nůž otočit dokonce čtyřikrát. To znamená 4x větší výdrž na jednu sadu nožů. A součástí balení jsou další 3 sady nožů zdarma.**
- **Systém mulčování. Sekačka v pravidelných intervalech sesekává koncečky trávy, které slouží jako kvalitní bio hnojivo pro zbytek trávníku. A vám odpadájí starosti, kam s posekanou trávou.**
- **S robotickou sekačkou Riwall si konečně užijete svoji zahradu naplno bez starostí a práce.**



# Robotická akumulátorová sekačka

## Obsah balení:

- sekačka Riwall RRM 1000 s akumulátorem
- nabíjecí stanice
- nabíječka s extra dlouhým kabelem
- přípravky a vruty na ukotvení nabíjecí stanice
- 2x pravítko pro snadné vyměření položení obvodového drátu
- obvodový drát 150 m
- 150 plastových skob k upevnění obvodového drátu
- 3 sady náhradních nožů včetně upevňovacích šroubků
- 3x bezpečnostní klíč
- přehledný instalační manuál

## Technické parametry:

Doporučená plocha sečení:	do 1000 m <sup>2</sup>
Motor:	PowerMax, bezuhl. extra tichý
Akumulátor:	28 V/4 Ah, lithium-iontový
Převodovka:	kovová
Doba nabíjení:	120 min.
Doba sečení:	90 min.
Systém sečení:	3 otočné nože
Otáčky nožů:	2 900 ot./min.
Šířka stříhu:	24 cm
Nastavení výšky sečení:	25 – 65 mm
Kapacita sečení:	120 m <sup>2</sup> /h
Rychlost:	0,5 m/s
Max. stoupavost:	30°
Hladina hluku:	65 dB (A)
Senzor náklonu a převrácení:	ano
Hmotnost:	8,5 kg



**28V**  
**4Ah**  
LITHIUM

~~16 899 €~~

~~652 €~~

**14 999 Kč**

**579 €**

## Příslušenství

### Žací břity Riwall – 9 kusů

Kvalitní žací břity z uhlíkové oceli s oboustranným ostřím. Díky pravidelnému tvaru a dvěma otvorům pro šroub, můžete každý břit po otupení řezné hrany začít postupně otáčet a využít další tři ostré hrany. Místo obvyklých 2 možností otočení máte tedy u břitů Riwall 4 možnosti, což znamená dvojnásobnou životnost nože a výrazné snížení nákladů.



Obj. č.: RACC00067

**169 Kč**

**6,49 €**

### Ochranná stříška pro RRM 1000

Ochranná stříška pro robotickou sekačku RRM 1000 chrání stroj a nabíjecí stanici před přímým slunečním zářením a deštěm.




Obj. č.: RACC00069

**899 Kč**

**34,99 €**

### Obvodový drát Riwall – 50 m

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení trasy sekání robotické sekačky. Délka 50 m.




Obj. č.: 30041000000-50\_racc

**529 Kč**

**19,99 €**

### Obvodový drát Riwall – 100 m

Kvalitní obvodový drát s izolací slouží k vytyčení trasy sekání robotické sekačky. Délka 100 m.



Obj. č.: 30041000000-100\_racc

**999 Kč**

**38,99 €**

### Plastová skoba Riwall – 50 ks

Kvalitní plastová skoba se používá k upevnění obvodového drátu. 50 kusů vystačí v průměru na připevnění 50 m obvodového drátu.



Obj. č.: RACC00068

**149 Kč**

**5,79 €**

### Spojka obvodového drátu Riwall

Používá se ke spojení a prodloužení obvodového drátu.



Obj. č.: 30020110000\_racc

**49 Kč**

**1,89 €**

**|| Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...

**Tráva, co neposekáte,  
neexistuje**



**Multifunkční benzínové  
travní sekačky**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu



RPM 4218 P

800  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
98ccm



### Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 bez pojezdu

- jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou
- „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start
- tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel
- nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání
- rychle sklopná říditka pro snadný transport a skladování

**Centrální  
nastavení výšky**

<b>Motor:</b>	98 cm <sup>3</sup> , DS 325 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	1,3 / 1,8 kW/PS
<b>Záběr:</b>	40 cm
<b>Objem koše:</b>	45 l, textilní
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 8 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový

<b>Průměr kol:</b>	152 mm přední / 178 mm zadní
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Říditka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Horní madlo říditek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,45 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 21,5 kg

~~4 299 Kč~~

~~167 €~~

**3 799 Kč**

**147 €**



RPM 4120 P

800  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
99ccm



### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součást dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- měkčená ergonomická říditka
- lehce složitelná říditka pro snadný transport
- nastavení výšky sečení do 6 pozic
- plastový koš s pohodlným madlem
- přední plastový nárazník bránící poškození stroje při práci u obrubníků, kolem stromů, křovin ap.
- ideální náhrada za větší elektrické sekačky – odpadá manipulace s dlouhým kabelem

**Multifunkční**

<b>Motor:</b>	99 cm <sup>3</sup> , T 100 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	1,5 / 2,0 kW/PS
<b>Záběr:</b>	41 cm
<b>Objem koše:</b>	40 l, plastový
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	individuální, 6 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	plastový

<b>Průměr kol:</b>	150 mm přední / 175 mm zadní
<b>Horní madlo říditek:</b>	ergonom., měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Zadní deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,45 l
<b>Hmotnost:</b>	21,5 kg

~~4 499 Kč~~

~~169 €~~

**3 999 Kč**

**149 €**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, bez pojezdu / s pojezdem

RPM 4735 P



1000  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
146ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 bez pojezdu

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 3v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka
- lehce sklopná říditka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

**Velmi lehká**

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Záběr:</b>	46 cm
<b>Objem koše:</b>	50 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 250 mm zadní

<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Říditka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Horní madlo řídicí:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 26 kg

~~6 299 Kč~~

~~242 €~~

**5 499 Kč**

**211 €**


RPM 4218



800  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
98ccm



### Riwall multifunkční travní sekačka 2v1 s pojezdem

- jednoduchý a robustní stroj konstruovaný s ohledem na snadnou obsluhu a dlouhou životnost
- zadní kola jsou hnaná přes mohutnou kovovou převodovku s dlouhou životností
- moderní motor s vysokým točivým momentem, lehkým startováním a nízkou spotřebou
- „primer“ – nastříkovač paliva pro snadný start
- tvar šasi uzpůsoben dobrému sběru trávy – zvednutý předek pro dobré proudění vzduchu, dostatečná hloubka a široký výhozový tunel
- nově vyvinutý sběrací nůž pro náročné podmínky centrální Evropy (hustá, často vlhká tráva) – o 30 % lepší sběrací vlastnosti než běžně používané nože
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- objemný koš 45 l je vzadu vybaven textilním madlem pro snadné vysypávání
- rychle sklopná říditka pro snadný transport a skladování

**Kovová  
převodovka**

<b>Motor:</b>	98 cm <sup>3</sup> , DS 325 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	1,3 / 1,8 kW/PS
<b>Záběr:</b>	40 cm
<b>Objem koše:</b>	45 l, textilní
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 8 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	178 mm přední / 203 mm zadní

<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech
<b>Říditka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Horní madlo řídicí:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,45 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 24,5 kg

~~5 599 Kč~~

~~216 €~~

**4 799 Kč**

**185 €**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4220



800  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
99ccm



### Riwall multifunkční travní sekačka 3v1 s pojezdem

- vynikající nízkoobjemový motor se snadným startováním a systémem OHV
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment i pro práci v hustší trávě
- funkce 3v1: sběr, mulčování, zadní výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor zadního výhozu součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená řídítka
- lehce složitelná řídítka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 5 pozic
- plastový koš s indikátorem naplnění a pohodlným madlem
- kuličková ložiska v kolech pro minimální odpor
- ideální na menší pozemky do 700 m<sup>2</sup>

Nízká hmotnost

<b>Motor:</b>	99 cm <sup>3</sup> , T 100 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	1,5 / 2,0 kW/PS
<b>Záběr:</b>	42 cm
<b>Objem koše:</b>	45 l, plastový
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 5 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	150 mm přední / 180 mm zadní

<b>Horní madlo řídítek:</b>	ergonom., měkkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Zadní deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,45 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 27 kg

~~5 799 Kč~~

~~224€~~

4 999 Kč

193 €


RPM 4735



1000  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
146ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



### Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním
- nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- robustní převodovka pojezdu
- nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků
- funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkkčená a výškově nastavitelná řídítka
- lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky)
- lehká konstrukce pro velmi snadnou manipulaci se strojem
- přední i zadní kola o dostatečném průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje
- k sekačce se dodává další nůž zdarma

Multifunkční

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Záběr:</b>	46 cm
<b>Objem koše:</b>	50 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 250 mm zadní
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 29 kg

~~6 599 Kč~~

~~254€~~

5 799 Kč

223 €




## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4630 B



1000  
m<sup>2</sup>/hod

BRIGGS & STRATTON  
140ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• nový moderní motor OHV od společnosti Briggs & Stratton • nízká spotřeba, lehké startování, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • heavy-duty převodovka od francouzské společnosti GT • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký střih) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu (vhodné pro alergiky) • kulčková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem • tryska pro snadné čištění žacího prostoru

**Multifunkční**

<b>Motor:</b>	140 cm <sup>3</sup> , B & S 500e, OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,2 / 3,0 kW/PS
<b>Záběr:</b>	46 cm
<b>Objem koše:</b>	60 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kulčková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 39 kg

~~9 699 Kč~~

~~361 €~~

**8 499 Kč**

**315 €**


RPM 5135 E



1500  
m<sup>2</sup>/hod

OHV  
146ccm

E-START



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

• silný, tichý a lehký motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a elektrostartem • nová moderní konstrukce motoru, splňující novou emisní normu Euro 5 • startování pouhým stisknutím tlačítka na řídítkách • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce sklopná řídítka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký střih trávníku • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetrné pro alergiky) • tkanina koše má různě propustné vrstvy pro zachování výborného sběru při snížené prašnosti • kulčková ložiska pro minimální odpor

**Elektrostart**

<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Startování:</b>	elektrostart / ruční start
<b>Záběr:</b>	51 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kulčková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 39 kg

~~10 199 Kč~~

~~395 €~~

**8 999 Kč**

**349 €**

E-START

**Elektrostart + ruční start**

• Nejvyšší systém elektrického startování u travních sekaček - jediný, co je třeba před nastartováním udělat, je stisknout tlačítko - jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace se startovací šňůrou. • Zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vyspělou elektronikou. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie Vám vždy zajistí pohodlný start vaší sekačky. • Baterie se dá nabíjet přímo v sekačce, nebo se dá z krytu snadno vyjmout a nabíjet doma. Možnost vyjmutí baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu. • O stavu nabití baterie jste informováni pomocí LED diod, viditelně umístěných přímo na baterii. • Výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli. • V případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.

# Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 5135



1500  
m²/hod





OHV  
146ccm

## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

• silný, tichý motor o objemu 146 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním • nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě • nově tvarované šasi vyosené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků • značková francouzská převodovka GT Transmission s dlouhou životností • funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky • primer-nastříkovač paliva pro snadný start • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná řídítka • lehce složitelná řídítka pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh) • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky) • tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu • kuličková ložiska pro minimální odpor • velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr • plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení • tryska pro snadné čištění zájho prostoru

Prodejní bestseller



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



<b>Motor:</b>	146 cm <sup>3</sup> , T6 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Záběr:</b>	51 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový
<b>Průměr kol:</b>	180 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kuličková ložiska:</b>	ano, v kolech

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,8 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	cca 38,5 kg

~~7 599 Kč~~

~~290 €~~

**6 799 Kč**

**259 €**



# Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem



RPM 5140 V

1600  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
173ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s nastavitelnou rychlostí pojezdu

- velmi silný a tichý motor 173 cm<sup>3</sup> se systémem OHV a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- možnost zvolit jednu ze 4 rychlostí pojezdu (suchá tráva, mokrá tráva, přerostlá tráva, nízká tráva, mulčování ap.)
- nově tvarované šasi vyošené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- špičková převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- pohodlná a výškově nastavitelná říditka
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic včetně stříhu pro tzv. anglický trávník
- objemný koš s plastovým topem
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

4 rychlostní  
převodovka

**Motor:** 173 cm<sup>3</sup>, T8, OHV, 4takt

**Pracovní výkon:** 3,0 / 4,1 kW/PS

**Záběr:** 51 cm

**Variabilní rychlost:** ano, 4-rychlostní převodovka GT

**Objem koše:** 65 l

**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm

**Podvozek:** ocelový

**Průměr kol:** 180 mm přední / 280 mm zadní

**Kuličková ložiska:** ano, v kolech

**Říditka:** ergonomická, výškově nastavitelná

**Horní madlo říditek:** měkčené, „soft grip“

**Mulčovací klín:** ve standardu

**Boční deflektor:** ve standardu

**Objem palivové nádrže:** 0,8 l

**Objem olejové nádrže:** 0,6 l

**Hmotnost:** cca 40,5 kg

~~9 999 Kč~~

~~381 €~~

**8 799 Kč**

**335 €**



RPM 5135 B

1500  
m<sup>2</sup>/hod



150ccm



Druhý speciální  
sběrací nůž  
**ZDARMA**



## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- špičkový motor B & S 625 E Series s objemem 150 cm<sup>3</sup> a snadným startováním
- nízká spotřeba, vysoký točivý moment pro práci v husté trávě
- nově tvarované šasi vyošené do strany a skloněné dopředu (jako u profesionálních strojů) pro perfektní sběr trávy a sekání i těsně u obrubníků
- moderní převodovka GT Transmission s dlouhou životností
- funkce 4v1: sběr, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz
- mulčovací záslepka i deflektor bočního výhozu součást dodávky
- primer-nastříkovač paliva pro snadný start
- ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka
- lehce složitelná říditka pro snadný transport
- centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic
- první dvě pozice pro tzv. anglický trávník (velmi nízký stříh)
- objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (vhodné pro alergiky)
- tkanina koše s různě propustnými vrstvami zaručuje výborný sběr i při nízké propustnosti prachu
- kuličková ložiska pro minimální odpor
- velká zadní kola pro snadnou ovladatelnost a dobrý záběr
- plastová ochrana přední části stroje s integrovaným madlem pro snadné přenášení
- tryska pro snadné čištění žacího prostoru

Moderní motor  
B & S

**Motor:** 150 cm<sup>3</sup>, B & S 625 E Series, OHV, 4takt

**Pracovní výkon:** 2,6 / 3,5 kW/PS

**Záběr:** 51 cm

**Objem koše:** 65 l

**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25 - 75 mm

**Podvozek:** ocelový

**Průměr kol:** 180 mm přední / 280 mm zadní

**Kuličková ložiska:** ano, v kolech

**Říditka:** ergonomická, výškově nastavitelná

**Horní madlo říditek:** měkčené, „soft grip“

**Mulčovací klín:** ve standardu

**Boční deflektor:** ve standardu

**Objem palivové nádrže:** 0,8 l

**Objem olejové nádrže:** 0,47 l

**Hmotnost:** cca 37,5 kg

~~10 999 Kč~~

~~391 €~~

**9 799 Kč**

**345 €**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Příliš velký trávník  
neexistuje**

**Multifunkční  
sekačky Riwall Pro**



**Multifunkční sekačky  
Riwall Pro**

# Multifunkční sekačky Riwall Pro

Německá preciznost a kvalita z rukou předních německých odborníků dala vzniknout zcela nové řadě sekaček Riwall Pro. Moderní technologie, maximální výkon, nejmodernější konstrukce a speciálně upravené materiály vytváří unikátní řadu sekaček, která přináší revoluci v sečení a představuje maximální pohodlí pro vaši práci.



Všechny sekačky Riwall Pro jsou vybaveny pojezdem a velmi silným a tichým motorem se systémem OHV. Některé modely jsou osazeny špičkovými motory od největšího světového výrobce Briggs&Stratton. Speciální technologie zajišťuje snadný start. Vybrané modely jsou vybaveny elektrostartem. Speciálně konstruované šasi je vytvořeno pro perfektní sběr trávy. Tyto sekačky navíc umožňují sečení trávy blíže k obrubníkům. Lépe si poradí i s hustší a delší trávou a stříh je rovnější a preciznější.

Nové sekačky Riwall Pro šetří vaši práci a poskytují maximální výsledek.

RPM 4835 Pro



1200  
m<sup>2</sup>/hod




OHV  
139 cm

## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry
- silný a tichý motor se systémem OHV, snadným startováním a automatickým sytičem
- nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě
- „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete
- špičková francouzská převodovka GT Transmission
- nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí
- spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh
- v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem
- přední i zadní kola o velkém průměru
- mohutný hliníkový držák řídek tlumí vibrace přenášené do řídek a má integrovaný systém nastavení výšky
- objemný koš s indikátorem plnosti
- koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alejky)
- pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi



Náhradní žací nůž  
**ZDARMA**



<b>Motor:</b>	139 cm <sup>3</sup> , T 475 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,6 / 3,5 kW/PS
<b>Automatický sytič:</b>	ano
<b>Záběr:</b>	48 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojité

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádrže:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	35 kg

~~8 699 Kč~~

~~335 €~~

**7 499 Kč**

**289 €**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s pojezdem

RPM 4830 B Pro



1200  
m<sup>2</sup>/hod

BRIGGS & STRATTON  
140ccm



Náhradní žací nůž  
**ZDARMA**



## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • silný a tichý a lehký motor Briggs & Stratton se systémem OHV, snadným startováním a nízkými emisemi • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Primer“ – nastřikovač paliva pro snadný start • špičková francouzská převodovka GT Transmission dimenzovaná pro dlouhá léta bezstarostného provozu • nové hluboké šasi speciálně navrženo na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího vzduchu do stran (vhodné pro alejky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

**Extra hluboké šasi**

**Motor:** 140 cm<sup>3</sup>, B & S 500e, OHV, 4takt  
**Pracovní výkon:** 2,2 / 3,0 kW/PS  
**Záběr:** 48 cm  
**Objem koše:** 65 l  
**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25-75 mm  
**Podvozek:** ocelový, extra vysoký  
**Průměr kol:** 200 mm přední / 280 mm zadní  
**Kuličková ložiska v kolech:** ano, dvojitá

**Řídítka:** ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná  
**Horní madlo řídítek:** měkčené, „soft grip“  
**Mulčovací klín:** ve standardu  
**Boční deflektor:** ve standardu  
**Objem palivové nádrže:** 0,8 l  
**Objem olejové nádrže:** 0,5 l  
**Hmotnost:** 31 kg

~~10 199 Kč~~

~~395 €~~

**8 999 Kč**

**349 €**

RPM 4835 E Pro



1200  
m<sup>2</sup>/hod

OHV  
146ccm



Náhradní žací nůž  
**ZDARMA**



## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s pojezdem a elektrostartem

- nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry, specialisty na zahradní techniku • silný a tichý motor se systémem OHV a elektrostartem • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijedete a nastartujete • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi konstruované na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřeben, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího vzduchu do stran (vhodné pro alejky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

**Elektrostart**

**Motor:** 146 cm<sup>3</sup>, T6 OHV, 4takt  
**Pracovní výkon:** 2,6 / 3,5 kW/PS  
**Startování:** duální - elektrostart / ruční start  
**Automatický sytič:** ano  
**Záběr:** 48 cm  
**Objem koše:** 65 l  
**Nastavení výšky sečení:** centrální, 7 pozic, 25-75 mm  
**Podvozek:** ocelový, extra vysoký  
**Průměr kol:** 200 mm přední / 280 mm zadní

**Řídítka:** ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná  
**Horní madlo řídítek:** měkčené, „soft grip“  
**Mulčovací klín:** ve standardu  
**Boční deflektor:** ve standardu  
**Objem palivové nádrže:** 0,8 l  
**Objem olejové nádrže:** 0,6 l  
**Hmotnost:** 35,5 kg

~~11 499 Kč~~

~~429 €~~

**10 299 Kč**

**383 €**



**Elektrostart + ruční start**

• Nejvyspělejší systém elektrického startování u travních sekaček - jediné, co je třeba před nastartováním udělat, je stisknout tlačítko - jako u auta. Silná lithiová baterie se postará o hladké nastartování stroje. Odpadá tak jakákoliv manipulace se startovací šňůrou. • Zdrojem energie je nejmodernější lithiová baterie osazená vyspělou elektronikou. Lithiové články netrpí samovybitím a mají velmi dlouhou životnost. Lithiová technologie Vám vždy zajistí pohotovost vaší sekačky. • Baterie se dá nabíjet přímo u sekačky, nebo se dá z krytu snadno vyjmout a nabíjet doma. Možnost vyjmout baterie je důležitá i pro potřeby skladování přes zimu. • O stavu nabití baterie jste informováni pomocí LED diod, viditelně umístěných přímo na baterii. • Výhodou je i vysoká spolehlivost celého systému a maximální komfort, který poskytuje uživateli. • V případě potřeby je k dispozici také možnost startování pomocí klasické startovací šňůry.



**BRIGGS & STRATTON**

## Multifunkční benzínové sekačky travní, s vozem

RPM 5340 Pro



1600  
m<sup>2</sup>/hod



OHV  
173 ccm



Náhradní žací nůž  
**ZDARMA**




RPM 5337 B Pro



1600  
m<sup>2</sup>/hod

BRIGGS & STRATTON

163 ccm



Náhradní žací nůž  
**ZDARMA**



## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s vozem

• nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • velmi silný a tichý OHV motor • nízká spotřeba, dostatek výkonu i ve vyšší trávě • „Auto Choke system“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi konstruované speciálně na perfektní sběr trávy i listí • spodní hřebec, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

<b>Motor:</b>	173 cm <sup>3</sup> , T8 OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	3,0 / 4,1 kW/PS
<b>Automatický sytič:</b>	ano
<b>Záběr:</b>	53 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojitá

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádře:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádře:</b>	0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	39 kg

~~9 999 Kč~~

~~381 €~~

**8 799 Kč**

**335 €**

## Riwall multifunkční travní sekačka 4v1 s vozem

• nejmodernější konstrukce sekačky vytvořená předními německými inženýry • nový, velmi silný a tichý OHV motor od Briggs & Stratton • nízká spotřeba i emise • „Readystart“ – žádné pumpování benzínu, jen přijdete a nastartujete • „S2 Start Guarantee“ – start nejpozději při druhém zatažení za startovací šňůru • „Super Lo-Tone Muffler“ – speciální tlumič výfuku pro velmi tichý chod • Snadná údržba • špičková francouzská převodovka GT Transmission • nové hluboké šasi navržené pro perfektní sběr trávy i listí • spodní hřebec, který před nožem narovná trávu pro rovnější a preciznější stříh • v případě potřeby lze snadno přeměnit na mulčovací stroj nebo sekačku s bočním či zadním výhozem • přední i zadní kola o velkém průměru • mohutný hliníkový držák řídítek tlumí vibrace přenášené do řídítek a má integrovaný systém nastavení výšky • objemný koš s indikátorem plnosti • koš usměrňuje proud vystupujícího proudu vzduchu do stran (vhodné pro alegiky) • pro snadné čištění je šasi sekačky navrchu opatřeno tryskou pro připojení běžné hadice s vodou

Extra hluboké šasi

<b>Motor:</b>	163 cm <sup>3</sup> , B & S 675 EXi, OHV, 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,7 / 3,7 kW/PS
<b>Automatický sytič:</b>	ano
<b>Záběr:</b>	53 cm
<b>Objem koše:</b>	65 l
<b>Nastavení výšky sečení:</b>	centrál, 7 pozic, 25-75 mm
<b>Podvozek:</b>	ocelový, extra vysoký
<b>Průměr kol:</b>	200 mm přední / 280 mm zadní
<b>Kuličková ložiska v kolech:</b>	ano, dvojitá

<b>Řídítka:</b>	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
<b>Horní madlo řídítek:</b>	měkčené, „soft grip“
<b>Mulčovací klín:</b>	ve standardu
<b>Boční deflektor:</b>	ve standardu
<b>Objem palivové nádře:</b>	1 l
<b>Objem olejové nádře:</b>	0,5 l
<b>Hmotnost:</b>	33 kg

~~12 699 Kč~~

~~483 €~~

**11 499 Kč**

**437 €**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

Vysoká tráva  
**neexistuje**



**Travní traktory  
se zadním výhozem**

# Výkonné travní traktory Riwall PRO

Promyšlená konstrukce traktorů Riwall Pro byla vyvinuta v Německu a stroje jsou vyráběny ve spolupráci s německou pobočkou americké společnosti MTD v největším evropském závodu na výrobu travních traktorů v Maďarsku. Zákazník se tak může spolehnout na výbornou kvalitu, jednoduché a přehledné ovládání, dlouhou trvanlivost a skvělý záruční i pozáruční servis.



Stroje jsou vybaveny tou nejlepší technikou, kterou lze v této třídě nalézt. K silnému motoru MTD EVO 2 o maximálním výkonu 14,5 HP si zákazník může zvolit jednu ze dvou převodovek. Nově vyvinutou mechanickou šestistupňovou převodovku Transmatic nebo komfortní hydrostatickou převodovku od americké firmy Hydro-Gear, kde si rychlost vpřed nebo vzad volíte jednoduše tlakem na plynový pedál.

**TIP:** Pokud chcete výkon svého traktoru vznést vysoko nad úroveň běžnou v této cenové kategorii, zvolte jeden z modelů s označením Power Kit. Speciálně vyvinutá sada tříramenných nožů Riwall, která se k této verzi traktoru standardně dodává, Vám nechá zapomenout na starosti způsobené vlhkou, přerostlou či příliš hustou trávou.

## Power Kit – speciální nože Riwall Pro

Výkonnost travních traktorů je z více než 50 % určena typem a tvarem použitého žacího nože. Na to, aby se navrhnul tvar lopatek s radiálním, vertikálním a horizontálním prouděním v ideálním poměru, slouží celé vědní odvětví. Standardní („tovární“) nože jsou dobrým kompromisem mezi nízkou cenou a univerzálním použitím pro sběr i mulčování za dobrých podmínek. Traktory Riwall Pro tak patří mezi nejlepší traktory ve své kategorii. Pokud ale chcete svůj traktor posunout o jeden až dva levely výše a vyrovnat se sběracími schopnostmi traktorům třeba i 2x dražším, je tu pro Vás model traktoru s označením Power Kit. K němu, vedle standardních nožů, dostanete ještě speciálně konstruované tříramenné nože Riwall, které představují to nejlepší, co se dnes dá na trhu sehnat. Byly vyvinuty ve spolupráci s českou projekční a konstrukční kanceláří, která se vývoji nožů věnuje již roky na profesionální úrovni. Výsledkem je heavy-duty odolný nůž ze speciální slitiny oceli se třemi mohutnými lopatkami s přesně poskládanými stupňovitými prolisy pro dokonalé proudění vzduchu. Až 3x silnější proud vzduchu proudící do výhozového tunelu dává traktoru skvělé vlastnosti i při sečení mokré či přerostlé trávy, louky prorostlé mladými nálety nebo při sečení trávníku na nízkou výšku. Řez trávníku je velmi čistý a působí velmi upraveně. Nože jsou chráněné užitným vzorem.



nová generace

### Výhody:

- skvělé sběrací schopnosti – v průměru o 35 % lepší naplnění koše i při obtížných podmínkách (přerostlá tráva, mokrá tráva, hustá tráva apod.)
- díky lepšímu plnění koše a možnosti sekat rychleji trvá posečení trávníku kratší dobu
- dovolí sekat na nižší výšku, než by bylo možné při stejných podmínkách se standardním nožem
- skvělá kvalita posečeného trávníku a čistší řez trávy pro její rychlejší regeneraci
- výrazně lepší vlastnosti při podzimním sběru listů
- výrazně nižší znečištění vnitřku sekacího ústrojí
- delší životnost nožů díky silnějšímu a pevnějšímu materiálu, snadné broušení nožů
- díky skvělému rozložení hmotnosti nože, jeho větší váze a větším setrvačným silám se výrazně snižuje namáhání motoru (otáčky tolik nekolísají) a tím se výrazně snižuje jeho opotřebení
- lepší rozložení hmotnosti a vyšší hmotnost a kinetická energie nože lépe absorbují případné nárazy na pevnější překážky (např. krtičiny) a přispívají k delší životnosti ložisek uložení nožů
- nižší kolísání otáček a chod motoru blíže jeho optimu znamená v praxi nižší spotřebu o 10 až 20 % – rychlá návratnost investice
- možnost použití i pro mulčování – díky enormnímu proudu vzduchu v uzavřeném žacím prostoru dosahuje tento nůž i nadstandardní kvality při mulčování trávníku
- unikátní design nožů chráněný užitným vzorem

# Traktory


## travní, se zadním výhozem

### Riwall travní traktory 92 cm se zadním výhozem



### Obecné parametry traktorů Riwall

• ideální traktor pro menší a střední pozemky do cca 5 tisíc m<sup>2</sup> • špičkový motor MTD Evo 2 o max. výkonu 14,5 HP a vysokém objemu 439 cm<sup>3</sup> • tlakové mazání motoru pro jeho delší životnost a jistotu správného mazání i při práci ve svahu • snadné startování díky automatickému sytiči • splňuje emisní normu Euro 5 • trvanlivá a odolná konstrukce stroje – ocelový rám i ocelová karosérie – vše snadno opravitelné, nemusíte řešit žádné praskání plastů po nárazu nebo křehnutí a vyblednutí plastů díky UV záření • pevný ocelový rám bez středového tunelu pro velmi snadné nastupování i vystupování z traktoru, protiskluzová úprava opěrek nohou • plovoucí žací ústrojí s antiskalповacími kolečky chrání trávník v nerovném terénu před poškozením hranou žacího ústrojí • excentricky uložené žací ústrojí pro možnost sečení těsně u překážek, zídek nebo chodníků • přední náprava se systémem naklápění kol do strany při změně směru-perfektní kopírování poloměru zatáčky bez poškození trávníku způsobeného „hnutí“ kol dopředu • velká kola (vpředu 15“ a vzadu 18“) jsou rozhodující pro komfort jízdy a průchodnost terénem • kapota s velkým úhlem otevření pro dokonalý přístup k motoru a bohatým žebrováním pro jeho dokonalé chlazení • přední světlomety pro dobrou viditelnost a bezpečnou práci i za horších světelných podmínek • jednoduchá obsluha stroje a ergonomicky rozmístěné ovládací prvky • hladké řemeny žacího ústrojí dovolující při nárazu nože na pevnou překážku lehké proklouznutí a tím minimalizaci rizika drahé opravy uložení hřídele sečení – unikátní řešení chránící váš čas i peněženku • velký objem koše 240 l pro posekání velké plochy v co nejkratším čase • snadné vysypávání koše z místa řidiče • malý poloměr otáčení 46 cm pro perfektní manévrovatelnost se strojem a snadné sekání kolem stromků, keřů, záhonků a dalších překážek • pohodlné a podélně nastavitelné odpružené sedadlo s drážkami pro odvod vody • integrovaný držák na nápoje • funkce 3 v 1 – sběr do koše, mulčování (s příslušenstvím-mulčovací záslepka), zadní výhoz bez koše (s příslušenstvím-deflektor pro usměrnění proudu vzduchu) • díky tažnému zařízení možnost připojení velkého množství příslušenství a rozšíření možností traktoru i na další úkoly kromě sekání (vozíky, sypače, sběrače listů, odmechovače, válce, provzdušňovače, postřikovače ap.) • možnost připojení čelní sněhové radlice a předního nárazníku • možnost osazení stroje unikátními trojramennými mulčovacími nebo sběracími noži Riwall Pro (příplatková výbava) a získat tak výkonnost mnohem dražších strojů za zlomek ceny • široká servisní síť po celé zemi • bezproblémová dostupnost náhradních dílů i po více než deseti letech • „Powered by MTD“ – vyrobeno v největším evropském závodě na výrobu travních traktorů



<b>Motor:</b>	MTD Thorx 420 Evo 2 OHV, 439 cm <sup>3</sup> , 4takt
<b>Pracovní výkon:</b>	8,2 / 11,2 kW/HP
<b>Maximální výkon:</b>	10,7 / 14,5 kW/HP
<b>Počet válců:</b>	1
<b>Mazání:</b>	tlakové
<b>Záběr:</b>	92 cm
<b>Počet nožů:</b>	2
<b>Objem koše:</b>	240 l
<b>Výška sečení:</b>	30 – 95 mm, 5 poloh

<b>Poloměr otáčení:</b>	46 cm
<b>Kola:</b>	15"x6" / 18"x9,5"
<b>Světlomety:</b>	ano
<b>Objem palivové nádrže:</b>	3,8 l
<b>Deflektor:</b>	příplatková výbava (196-750A678)
<b>Mulčovací záslepka:</b>	příplatková výbava (196-749A678)
<b>Rozměry (d x š x v):</b>	225/99/103 cm
<b>Hmotnost:</b>	195 kg

## Traktory travní, se zadním výhozem

RLT 92 T



### Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a 6stupňovou převodovkou Transmatic

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady
- mechanická převodovka Transmatic je ideální i pro uživatele, kteří sečou zahradu v hodně svažitém či kopcovitém terénu

6stupňová  
převodovka

Převodovka: Transmatic, 6 rychlostí

Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

~~46 999 Kč~~

~~1 813 €~~

**42 999 Kč**

**1 659 €**

RLT 92 H



### Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem a hydrostatickou převodovkou Hydro-Gear

- moderní hydrostatická převodovka největšího amerického výrobce Hydro-Gear
- hydrostatická převodovka Hydro-Gear představuje nejvhodnější řešení pojezdu travního traktoru-neřešíte převodové stupně, pouze kolébkovým nožním pedálem určujete směr a rychlost stroje

Hydrostatická  
převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická

Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

~~49 999 Kč~~

~~1 933 €~~

**45 999 Kč**

**1 779 €**

RLT 92 T  
Power Kit



### Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, 6stupňovou převodovkou a sadou Power Kit

- nově vyvinutá, spolehlivá a jednoduše ovladatelná šestistupňová převodovka Transmatic s minimálními servisními náklady vhodná i do hodně svažitého terénu
- sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách

6stupňová  
převodovka

Převodovka: Transmatic, 6 rychlostí

Druhá sada speciálních sběracích nožů: Ano

Počet rychlostí: 6 vpřed / 6 vzad

~~48 999 Kč~~

~~1 893 €~~

**44 999 Kč**

**1 739 €**

RLT 92 H  
Power Kit



### Riwall travní traktor 92 cm se zadním výhozem, hydrostatickou převodovkou a sadou Power Kit

- komfortně ovládaná a moderní americká převodovka Hydro-Gear
- sada trojramenných nožů Riwall pro výrazné navýšení výkonnosti i v těžkých podmínkách

Hydrostatická  
převodovka

Převodovka: Hydro-Gear, hydrostatická

Druhá sada speciálních sběracích nožů: Ano

Počet rychlostí: plynule vpřed / plynule vzad

~~51 999 Kč~~

~~2 003 €~~

**47 999 Kč**

**1 849 €**

## Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- sklopný, zadní dveře odnímatelné
- maximální přípustná hmotnost 227 kg
- rozměry (d/š/v): 152,4 / 83,8 / 72 cm
- hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-223B000

**5 990 Kč** **229,9 €**

## Sběrač trávy a listí

- tažený sběrač posekané trávy, listí apod. •
- pracovní šířka 107 cm • objem sběrného koše 380 l • hmotnost 38 kg



Obj. č.: 190-163A000

**10 999 Kč** **429,9 €**

## Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopný • pomocné kolečko pro ruční manipulaci • maximální přípustná hmotnost 159 kg • rozměry (d/š/v): 142,2 / 83,8 / 76,2 cm • hmotnost: cca 27 kg



Obj. č.: 190-236A000

**7 990 Kč** **299,9 €**

## Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z plastu
- sklopný • objem cca 225 l • maximální přípustná hmotnost 175 kg • rozměry (d/š/v): 142 / 84 / 76 cm • hmotnost: cca 25 kg



Obj. č.: 196-506-000

**7 790 Kč** **279,9 €**

## Travní válec

- kombinovaný ruční / tažený travní válec
- Ø 46 cm, šířka 61 cm • z polyethylénu
- max. hmotnost 114 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-228-000

**5 690 Kč** **209,9 €**

## Transportní jednoosý sklápěč

- přívěsný transportní vozík • korba z oceli
- kola 16" • sklopný • ložná plocha cca 120 cm • maximální přípustná hmotnost 340 kg • rozměry (d/š/v): 178 / 84 / 74 cm
- hmotnost: cca 38 kg



Obj. č.: 196-507-000

**7 990 Kč** **309,9 €**

## Postřikovač

- postřikovač • kapacita nádrže 95 l
- postřikovací výkon 6,8 l/min
- hmotnost: cca 20 kg



Obj. č.: 190-537-000

**16 990 Kč** **629,9 €**

## Travní válec

- tažený travní válec • Ø 46 cm, šířka 91 cm, z polyethylénu • max. hmotnost 182 kg s vodní náplní



Obj. č.: 190-229-000

**6 990 Kč** **279,9 €**

## Provzdušňovač trávníku

- tažený provzdušňovač na trávník s pracovní šířkou 102 cm • 12 provzdušňovacích hvězdic o průměru 23 cm • hloubka provzdušnění až 6 cm • s transportními kolečky



Obj. č.: 190-224C000

**5 690 Kč** **219,9 €**

## Hrábě na trávník

- tažený vyhrabovač staré trávy a mechu
- pracovní šířka 102 cm • 20 tepelně zpracovaných pružin • variabilní zatížení v závislosti na nákladu



Obj. č.: 190-526-000

**3 290 Kč** **124,9 €**

## Traktory Příslušenství

### Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 39 kg • šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 8 kg

Obj. č.: 196-031B000

**3 190 Kč** **119,9 €**

### Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné rozmetadlo • kapacita nádrže 45 kg
- šířka rozmetání do 300 cm
- hmotnost: cca 15 kg

Obj. č.: 190-525-000

**5 990 Kč** **229,9 €**

### Přívěsné rozmetadlo



- přívěsné odstředivé rozmetadlo granulátu a hnojiva • kapacita nádrže 80 kg • šířka rozmetání do 366 cm • hmotnost: cca 26 kg

Obj. č.: 196-036-000

**11 990 Kč** **429,9 €**

### Profesionální mulčovací nůž

- při mulčování travní hmota neodchází do sběracího tunelu, ale je mulčovací záslepkou zadržena v žacím prostoru, kde je mulčovací nožem mnohokrát přeseknuta a potom vpravena zpět do trávy • sekání je mnohem rychlejší, odpadá starost o posekanou trávu i hnojení trávníku



Cena za 1ks:

Obj. č. pravý nůž:  
RACC00031  
Obj. č. levý nůž:  
RACC00032

**1 199 Kč** **45,99 €**

### Přední nárazník



- přední nárazník FastAttach™

Obj. č.: OEM-196B603

**1 990 Kč** **69,9 €**

### Sněhové řetězy



- sada sněhových řetězů 18" x 9,5" • pouze pro modely s převodovkou TRANSMATIC

Obj. č.: 196-898-699

**2 990 Kč** **119,9 €**

### Sněhová radlice



- sněhová radlice otočná do 3 pozic
- s ochranou proti nárazu • šířka 117 cm

Obj. č.: OEM-190-833

**9 990 Kč** **359,9 €**

### Stírací lišta na sněhovou radlici



- gumová stírací lišta na sněhovou radlici

Obj. č.: 196-718-678

**1 390 Kč** **149,9 €**

### Mulčovací záslepka



- slouží k zaslepení výhozového tunelu při mulčování trávy

Obj. č.: 196-749A678

**2 990 Kč** **109,9 €**

### Deflektor



- při sekání bez koše slouží k usměrnění proudu trávy z výhozového tunelu směrem k zemi

Obj. č.: 196-750A678

**3 890 Kč** **139,9 €**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Tvrdá pôda  
neexistuje**



**Elektrické  
kultivátory**

str. 32



**Benzínové  
kultivátory**


str. 33

## Elektrické kultivátory

RET 3275



230V/50Hz



### Riwall elektrický kultivátor 750 W

- ideální pomocník pro menší zahrady, zeleninová políčka, květinové záhony v předzahrádkách ap.
- díky svým kompaktním rozměrům, obratnosti a malé hmotnosti se hodí i pro přípravu půdy ve sklenících
- práci s ním hravě zvládnou i ženy
- ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha
- tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje
- bezpečnostní vypínač s lehkým chodem
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím
- dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost
- skládací rukojeť pro snadný transport i skladování
- výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Počet nožů:</b>	4 (2x2)
<b>Výkon:</b>	750 W	<b>Průměr nožů:</b>	20,5 cm
<b>Šířka záběru:</b>	32 cm	<b>Otáčky:</b>	380 ot/min
<b>Hloubka záběru:</b>	10 - 20 cm	<b>Hmotnost:</b>	8,0 kg

~~2 799 Kč~~

~~105 €~~

**2 299 Kč**

**84,99 €**

RET 4014



230V/50Hz



### Riwall elektrický kultivátor 1400 W

- ideální pomocník pro menší až střední zahrady, zeleninové záhonky, skleníky, květinové záhony v předzahrádkách ap.
- kompaktní a díky transportním kolečkům a přednímu madlu i snadno ovladatelný a přenosný
- práci s ním hravě zvládnou i ženy
- ušetří spoustu času a tvrdé práce při přípravě záhonu, velmi snadná obsluha
- tichý chod motoru neruší hlukem ani v hustě zastavěných prostorech
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- kovová převodovka pro dlouhou životnost stroje
- bezpečnostní vypínač s lehkým chodem
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- tepelná pojistka chránící motor proti poškození přehřátím
- dvojitá izolace kovových částí pro vaši maximální bezpečnost
- skládací rukojeť pro snadný transport i skladování
- výborný pomocník při kypření půdy, rozmělnění půdy po hlubokém rytí, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva, kompostu nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Průměr nožů:</b>	20,5 cm
<b>Výkon:</b>	1 400 W	<b>Otáčky:</b>	280 ot/min
<b>Šířka záběru:</b>	40 cm	<b>Průměr přepravních koleček:</b>	150 mm
<b>Hloubka záběru:</b>	10 - 20 cm	<b>Hmotnost:</b>	11 kg
<b>Počet nožů:</b>	6 (3x2)		

~~3 799 Kč~~

~~143 €~~

**3 299 Kč**

**123 €**



## Benzínové kultivátory

RPT 4040



OHV  
140ccm



## Riwall benzínový kultivátor 40 cm

• výkonný motor 4,1 HP, velká nádrž, snadné startování • velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje • odolná kovová převodovka • ergonomická rukojeť • nastavení hloubky kultivace až do 30 cm • speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy • možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů • výborná ovladatelnost a obratnost • výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

<b>Motor:</b>	140 cm <sup>3</sup> , 4taktní jednoválec OHV	<b>Objem nádrže - olej:</b>	0,6 l
<b>Max. výkon:</b>	3,0 / 4,1 kW/PS	<b>Počet nožů:</b>	4 (2x2)
<b>Šířka záběru:</b>	40 cm	<b>Průměr nožů:</b>	30 cm
<b>Hloubka záběru:</b>	15 - 30 cm	<b>Otáčky:</b>	90 ot/min
<b>Objem nádrže - benzín:</b>	1,0 l	<b>Průměr jezdeckého kola:</b>	145 mm
		<b>Hmotnost:</b>	30,5 kg

~~7 299 Kč~~

~~280 €~~

**6 499 Kč**

**249 €**




## Benzínové kultivátory

RPT 4040 B



140ccm



### Riwall benzínový kultivátor 40 cm

- výkonný značkový motor Briggs & Stratton, velmi snadné startování
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Odolná kovová převodovka**

**Motor:** 140 cm<sup>3</sup>, B&S 500e, 4taktní jednoválec, OHV

**Max. výkon:** 3,0 / 4,1 kW/PS

**Šířka záběru:** 40 cm

**Hloubka záběru:** 15 - 30 cm

**Objem nádrže - benzín:** 1,0 l

**Objem nádrže - olej:** 0,6 l

**Počet nožů:** 4 (2x2)

**Průměr nožů:** 30 cm

**Otáčky:** 90 ot/min

**Průměr pojezdového kola:** 145 mm

**Hmotnost:** 30,5 kg

~~7 799 Kč~~

~~300 €~~


**6 999 Kč**

**269 €**

RPT 6060



OHV  
163ccm



### Riwall benzínový kultivátor 60 cm

- výkonný motor 5,4 HP, velká nádrž, snadné startování
- objem motoru 163 cm<sup>3</sup> zajišťuje dostatečnou sílu pro práci se záběrem 60 cm i v těžší půdě
- možnost odejmout krajní řadu nožů a vytvořit tak kultivátor se záběrem 40 cm
- velmi robustní konstrukce zajišťuje dlouhou životnost stroje
- odolná kovová převodovka
- ergonomická rukojeť
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- možnost práce na svahu skloněném až 10 stupňů
- výborná ovladatelnost a obratnost
- boční kryty nožů chrání nejenom obsluhu, ale i okolní rostliny před poškozením
- přední madlo pro snadnou manipulaci
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy

**Motor o objemu 163 cm<sup>3</sup>**

**Motor:** 163 cm<sup>3</sup>, 4taktní jednoválec OHV

**Max. výkon:** 4,0 / 5,4 kW/PS

**Šířka záběru:** 60 cm

**Hloubka záběru:** 15 - 30 cm

**Objem nádrže - benzín:** 1,3 l

**Objem nádrže - olej:** 0,6 l

**Počet nožů:** 6 (3x2)

**Průměr nožů:** 30 cm

**Otáčky:** 90 ot/min

**Průměr pojezdového kola:** 145 mm

**Hmotnost:** 34,5 kg

~~9 499 Kč~~

~~353 €~~

**8 299 Kč**

**307 €**

## Benzínové kultivátory

RPT 8055



OHV  
223cm

Volitelné příslušenství (více na [www.garland.cz](http://www.garland.cz)).



Oboustranný pluh



Jednostranný pluh  
(pravá strana)



Kultivátor



Vyorávač brambor



Ocelové kolo 280 mm  
(pár)



Kypřič (pár)

## Riwall benzínový kultivátor 80 cm

- velmi výkonný motor 5,5 HP, vysoký točivý moment 12,5 Nm, snadné startování
- robustní konstrukce navržená na velmi hrubé zacházení
- šneková heavy-duty převodovka
- profesionální kónická spojka chlazená vzduchem
- ergonomická antivibrační rukojeť
- otočná řídítka (lze jít vedle stroje)
- lehce přestavitelné 3 různé šíře záběru
- nastavení hloubky kultivace až do 30 cm
- speciální tvar nožů pro důkladné rozmělnění zeminy
- boční kryty pro ochranu rostlin i obsluhy
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy
- zadní pomocná kola pro snazší manipulaci
- páky a kabely od špičkového evropského dodavatele Saccon (Itálie)
- možnost připojení široké řady příslušenství
- made in EU

**Heavy-duty  
konstrukce**

**Motor:** 223 cm<sup>3</sup>, 4taktní  
jednoválec OHV

**Max. výkon (kW/PS):** 4,1/5,5

**Počet rychlostí:** 1 vpřed

**Šířka záběru (cm):** 35/55/80

**Hloubka záběru (cm):** 10 až 30

**Objem nádrže-benzín (l):** 1,0

**Objem nádrže-olej (l):** 0,6

**Počet nožů:** 8 (4x2)

**Průměr nožů (cm):** 33

**Otáčky:** 120 ot/min

**Průměr transportních kol:** 200 mm

**Nastavitelná řídítka:** ano

**Hmotnost (kg):** 48

~~12 199 Kč~~

~~455 €~~

**10 999 Kč**

**409 €**



Redukce rychlosti  
(při použití  
ocelových kol)

RPT 8556 R



OHV  
196cm

## Riwall benzínový kultivátor 85 cm se zpětným chodem

- silný, značkový motor o objemu 196 cm<sup>3</sup> se systémem OHV
- snadné startování motoru
- zesílená konstrukce vhodná i do těžkých podmínek
- síla ocelových nožů 3 mm
- robustní převodovka se zpětným chodem
- moderní systém řazení zpětného chodu přímo na rukojeti
- lehce přestavitelná šíře záběru
- nastavení hloubky kultivace až do 35 cm
- dvě zadní pomocná kola pro snazší transport nebo lepší stabilitu při kultivaci půdy
- výborný pomocník při kypření půdy, při úpravě půdy před setbou a zapravování drtě, hnojiva nebo rašeliny do půdy
- možnost připojení příslušenství

**Zpětný chod**

**Motor:** 196 cm<sup>3</sup>, Loncin,  
4taktní jednoválec  
OHV

**Max. výkon:** 4,1 / 5,6 kW/PS

**Počet rychlostí:** 1 vpřed/1 vzad

**Šířka záběru:** 55/85 cm

**Hloubka záběru:** nastavitelná do 35 cm

**Objem nádrže - benzín:** 3,6 l

**Objem nádrže - olej:** 0,6 l

**Počet nožů:** 8 (4x2)

**Průměr nožů:** 35 cm

**Otáčky vpřed:** 120 ot/min

**Průměr transportních kol:** 200 mm

**Hmotnost:** 56 kg

~~10 199 Kč~~

~~395 €~~

**8 999 Kč**

**349 €**

**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Střih, co plotu nesluší,  
neexistuje**



**Elektrické  
plotostříhy**

str. 37



**Benzínový  
plotostříh**


str. 38

## Elektrické plotostříhy

REH 5045



230V/50Hz



### Riwall elektrický plotostříh 500 W

- výkonný motor 500 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • délka lišty i kapacita stříhu je ideální pro úpravu a tvarování keřů, živých plotů i jednoletých výhonů • nízká hmotnost skvěle vyhovuje i ženám • kvalitní protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Nízká hmotnost

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 500 W  
**Rychlost:** 3 000 min<sup>-1</sup>  
**Délka lišty:** 45 cm

**Šíře stříhu:** 16 mm  
**Protiběžné stříhací lišty:** ano  
**Hmotnost:** cca 3,0 kg

~~1 199 Kč~~

~~46,95 €~~

**899 Kč**

**34,95 €**

REH 5561 RH



230V/50Hz



### Riwall elektrický plotostříh 550 W s otočnou rukojetí

- výkonný motor 550 W • velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu • dlouhá lišta a velká střížná kapacita 24 mm • otočná rukojeť o 180° pro práci v různých polohách • držadlo se speciální protiskluzovou vrstvou SoftGrip • protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez • ostří broušené diamantem • přední bezpečnostní kryt rukojeti • velký bezpečnostní spínač na předním madle s velmi malým odporem zaručuje pohodlný úchop i při déle trvajících pracích • ochranné pouzdro na lištu • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

Otočná rukojeť

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 550 W  
**Rychlost:** 3 000 min<sup>-1</sup>  
**Délka lišty:** 61 cm

**Šíře stříhu:** 24 mm  
**Protiběžné stříhací lišty:** ano  
**Otočná rukojeť:** ano  
**Hmotnost:** 3,6 kg

~~1 699 Kč~~

~~65,99 €~~

**1 399 Kč**

**53,99 €**

## Benzínové plotostříhy

RPH 2660 RH



### Riwall benzínový plotostříh s otočnou rukojetí

- výkonný motor a vysoká kapacita stříhu pro práci i v hustém a starším porostu a na velkých plochách
- snadné startování motoru
- výborné vyvážení stroje
- velký bezpečnostní spínač pro komfortní obsluhu
- profesionální protiběžné stříhací lišty pro perfektní řez
- ostří broušené diamantem
- otočná rukojeť o 180° pro pohodlnou práci v různých polohách
- přední bezpečnostní kryt rukojeti
- účinný antivibrační systém výrazně potlačuje vznik nepříjemných vibrací
- ochranné pouzdro na lištu

Otočná rukojeť



**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,75 / 1 kW/PS  
**Rychlost:** 7500 min<sup>-1</sup>  
**Délka lišty:** 60 cm  
**Šíře stříhu:** 28 mm

**Protiběžné stříhací lišty:** ano  
**Otočná rukojeť:** ano  
**Antivibrační systém:** ano  
**Objem palivové nádrže:** 0,65 l  
**Hmotnost:** cca 5,8 kg

~~4 399 Kč~~

~~165 €~~

**3 899 Kč**

**145 €**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...

**Příliš vysoká tráva  
neexistuje**



**Aku  
nůžky**

str. 40



**Elektrické  
vyžinače**

str. 41



**Benzínové  
vyžinače**

str. 42



**Elektrický  
křovinořez**

str. 43



**Benzínové  
křovinořezy**

str. 43

## Aku nůžky

### RASH 1236

3,6V



### Riwall akumulátorové nůžky 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka, nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. • indikace stavu nabití pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

**Silná baterie**

Akumulátor:	3,6V/1,5 Ah, Li-ion
Doba nabíjení:	cca 3 hod
Indikace stavu nabíjení baterie:	ano, LED
Orientační pracovní doba	až 40 min.
Otáčky:	1100 ot./min.

Šířka lišty na trávu:	80 mm
Délka lišty na keře:	120 mm
Šíře stříhu:	8 mm
Bezpečnostní spínač:	ano
Bezpečnostní klíč:	ano
Hmotnost:	0,6 kg

~~899 Kč~~

~~34,99 €~~

**599 Kč**

**22,99 €**

### RASH 1236 LH

3,6V



### Riwall Aku nůžky s rukojetí 3,6 V na trávu a keře

• praktické zahradní akumulátorové nůžky na sestřihávání trávníku a tvarování a zastřihávání keřů • snadno se dostanete i do míst, kam nezajede sekačka nebo je obtížné použít klasický vyžinač nebo křovinořez • snadné zastřihávání keřů a okrasných dřevin pomocí 120 mm dlouhé, standardně dodávané, stříhací lišty • možnost připojení teleskopické rukojeti s kolečky pro pohodlnou práci ve vzpřímené poloze • délka rukojeti nastavitelná v rozmezí 1,08 až 1,38 m • možnost ovládnání stroje i z teleskopické rukojeti • snadné připojení nůžek k teleskopické rukojeti • velká kolečka 7 cm pro snadný pojezd • jednoduchá a intuitivní výměna lišty na trávu a lišty na keře • moderní, silná baterie o vysoké kapacitě 1,5 Ah s elektronicky regulovaným nabíjením pro dlouhou životnost • dlouhá výdrž stroje, na jedno nabití až 40 min. • indikace stavu nabití pomocí LED diody • lehká konstrukce stroje pro práci bez únavy • jednoduchá obsluha, bezpečnostní klíč proti nechtěnému použití cizí osobou, dětmi apod.

**Otočná hlava**

Akumulátor:	3,6V/1,5 Ah, Li-ion
Doba nabíjení:	cca 3 hod
Indikace stavu nabíjení baterie:	ano, LED
Orientační pracovní doba	až 40 min.
Otáčky:	1100 ot./min.
Šířka lišty na trávu:	80 mm

Délka lišty na keře:	120 mm
Šíře stříhu:	8 mm
Teleskopická rukojeť:	ano
Bezpečnostní spínač:	ano
Bezpečnostní klíč:	ano
Hmotnost (vč. přísl.):	0,6 kg
Hmotnost (vč. teleskop. rukojeti):	1,1 kg

~~1 199 Kč~~

~~46,99 €~~

**899 Kč**

**34,99 €**



## Elektrické vyžinače

RELT 3525



230V/50Hz



### Riwall elektrický vyžinač 350 W

- lehký a výkonný motor 350 W • skvělý pro dokončovací práce po sekání – dosekávání kolem obrubníků, zídek, bazénů, keřů, apod. • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip • teleskopické nastavení délky vodící tyče pro různé velikosti postav • velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny pohybem úhozem o zem • úchyt kabelu zamezující jeho poškození • lehký a obratný stroj vhodný i pro ženy

**Nízká hmotnost**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 350 W  
**Otáčky:** 11 000 ot/min  
**Záběr struny:** 25 cm  
**Struna:** 2 x 1,2 mm

**Rukojeť:** tvar „T“, pevná  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Hmotnost:** 2,6 kg

~~1 199 Kč~~

~~46,95 €~~

**899 Kč**

**34,95 €**

RELT 6030



230V/50Hz



### Riwall elektrický vyžinač 600 W

- lehký a silný 600 W motor • jednoduchá změna na ořezávač hran - lehkým stiskem tlačítka v mžiku změňte svůj vyžinač v ořezávač hran trávníků a obráceně. Váš trávník tak bude perfektně upraven i kolem chodníků, plůtků, okrajů bazénu ap. • ochrana proti poškození rostlin při sekání • vymezovací zarážka při sekání v blízkosti zdí, obrubníků apod., brání jejich poškození • velký bezpečnostní spínač pro pohodlnou práci • strunová hlava s automatickým nastavením délky struny • držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip • teleskopické nastavení délky vodící tyče • vodící tyč obdélníkového průřezu zvyšující pevnost a stabilitu stroje • snadno nastavitelné přední držadlo • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

**Otočná hlava**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 600 W  
**Otáčky:** 10 100 ot/min  
**Záběr struny:** 30 cm  
**Struna:** 2 x 1,5 mm

**Rukojeť:** tvar „D“, nastavitelná  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Hmotnost:** 2,8 kg

~~1 599 Kč~~

~~59,99 €~~

**1 299 Kč**

**47,99 €**

## Benzínové vyžínače

RPLT 2642



25,4ccm

### Riwall vyžínač s benzínovým motorem 26 cm<sup>3</sup>

• elegantní vzhled, lehká konstrukce • silný 25,4 cm<sup>3</sup> motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru) • antivibrační uložení motoru pro vysoký komfort při práci • pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • robustní dělená vodící tyč náhonu • ideální délka a poloměr zakřivení vodící tyče – bezchybná ergonomie • antivibrační rukojeť s možností dvojího úchopu pro maximální pohodlí při práci • Tip-Automatik strunová hlava pro automatické nastavení struny při práci lehkým úhodem o zem • pohodlný ramenní popruh

**Full Crank Motor**



**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,7 / 1,0 kW/hp  
**Otáčky:** 9 200 ot./min.  
**Záběr struny:** 42 cm

**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Objem nádrže:** 0,65 l  
**Hmotnost:** cca 4,7 kg

~~2 699 Kč~~

~~105 €~~

**2 199 Kč**

**84,99 €**



## Elektrické/benzínové křovinořezy

REB 1023



230V/50Hz



### Riwall elektrický křovinořez 1000 W

- silný 1000 W motor uložený vzadu pro perfektní vyvážení stroje
- bezpečnostní spínač
- strunová hlava s automatickým nastavením délky struny lehkým úhozem o zem
- ochranný kryt je dvoudílný. Menší část se používá jako kryt nože, kdy menší rozměry nebrání pohybu při sekání v hustém porostu
- při práci se strunovou hlavou se může kryt nože jednoduše rozšířit o další část, čímž je zajištěna dokonalá ochrana před odletující trávou
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou SoftGrip
- dělená hřídel pro snadný transport
- nastavitelné přední držadlo
- kombinované držadlo pro různé druhy úchopu
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození

**Skvělé vyvážení**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 000 W  
**Otáčky:** 10 500 ot/min  
**Záběr struny:** 38 cm  
**Struna:** 2 x 2,4  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik

**Rukojeť:** kombinovaná  
**Záběr nože:** 23 cm  
**Nůž:** čtyřzubý  
**Popruh na rameno:** ve standardu  
**Hmotnost:** 4,8 kg

~~2 299 Kč~~

~~91 €~~

**1 999 Kč**

**79 €**

RPB 260



25,4ccm



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 26 cm<sup>3</sup>

- ideální lehký stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady
- silný 26 cm<sup>3</sup> motor s technologií „Full Crank“ jako u profesionálních strojů (kliková hřídel je uložena ve dvou ložiscích – výrazně delší životnost motoru)
- pouze dvě polohy karburátoru pro intuitivní a snadný start
- chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost
- ergonomická, nastavitelná antivibrační bike-rukojeť s možností aretace plynu
- antivibrační uložení motoru pro maximální komfort při práci
- pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka s možností mazání
- materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů
- díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu
- dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhozem o zem
- pohodlný ramenní popruh

**Nízká hmotnost**

**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,7 / 1,2 kW/hp  
**Otáčky:** 8 900 ot/min  
**Pohon pevnou hřídelí:** ano  
**Průměr vodící tyče:** 26 mm  
**Antivibrační systém:** ano  
**Záběr nože:** 25,5 cm

**Žací nůž:** 3 zuby – ve standardu  
**Vrtání nože:** 25,4 mm  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Záběr struny:** 40 cm  
**Objem nádrže:** 0,65 l  
**Hmotnost:** 5,6 kg

~~2 799 Kč~~

~~109 €~~

**2 299 Kč**

**88,99 €**

## Benzínové křovinořezy

RPB 420



43ccm



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 43 cm<sup>3</sup>

• silný stroj pro běžnou údržbu zahrad a sadů za skvělou cenu • spolehlivý motor o objemu 43 cm<sup>3</sup> má nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná říditka dovolují přizpůsobení stroje výškově různým postavám • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor (cm <sup>3</sup> ):	42,7, 2takt
Pracovní výkon:	1,2 / 1,6 kW/HP
Otáčky (ot./min.):	9000
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče (mm):	28
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože (cm):	25,5
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože (mm):	25,4
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna (mm):	2 x 2,5
Záběr struny (cm):	42
Objem nádrže (l):	1,0
Hmotnost (kg):	7,5

~~3 199 Kč~~

~~120 €~~

**2 699 Kč**

**99,99 €**

RPB 510



52ccm



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm<sup>3</sup>

• silný stroj pro běžnou údržbu rozlehlějších zahrad za skvělou cenu • moderní motor má nízké emise a nízkou spotřebu paliva při zachování velkého výkonu • chromová úprava válce motoru pro dlouhou životnost • nastavitelná říditka s možností nezávislého nastavení levé a pravé části pro bezchybnou ergonomii • antivibrační uložení motoru pro eliminaci únavy při delší práci • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiscích, kvalitní úhlová převodovka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • díky dělené hřídeli lze rozložit křovinořez na dvě poloviny – úspora místa při skladování, snadnější transport v automobilu • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • pohodlný dvouramenný popruh

Skvělá cena

Motor:	51,7 cm <sup>3</sup> , 2takt
Pracovní výkon:	1,46 / 2,0 kW/HP
Otáčky:	10700 ot/min
Pohon pevnou hřídelí:	ano
Průměr vodící tyče:	28 mm
Antivibrační systém:	ano
Záběr nože:	25,5 cm
Žací nůž:	3 zuby – ve standardu

Vrtání nože:	25,4 mm
Typ strunové hlavy:	Tipp-Automatik
Struna:	2 x 2,5 mm
Záběr struny:	42 cm
Objem nádrže:	1,0 l
Hmotnost:	8,8 kg

~~3 499 Kč~~

~~137 €~~

**2 999 Kč**

**117 €**

## Benzínové křovinořezy



RPB 520



52ccm



### Riwall křovinořez s benzínovým motorem 52 cm<sup>3</sup>

• špičkový stroj i pro náročné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita • silný a výkonný motor o objemu 52 cm<sup>3</sup> se nezalekne ani náletů, křovin nebo vyšší trávy • bohatě dimenzované chladicí otvory brání přehřátí stroje a přispívají tak k dlouhé životnosti stroje • moderní karburátor umožňuje spolehlivě pracovat i v extrémním náklonu stroje, např. při práci ve svahu ap. • ergonomická, antivibrační bike-rukojeť, nastavitelná bez použití nářadí • účinné antivibrační uložení motoru • pohon pevnou hřídelí uloženou v ložiskách, kvalitní úhlová převodovka a spojka • materiál vodící tyče i pevná hřídel z kvalitní slitiny kovů • dvoustrunná žací hlava umožňuje automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • komfortní dvojitý popruh na rameno, možnost uchycení dle výšky uživatele

**Profi odpružení**

<b>Motor:</b>	51,7 cm <sup>3</sup> , 2takt
<b>Pracovní výkon:</b>	1,5 / 2,0 kW/HP
<b>Otáčky:</b>	9 000 ot/min
<b>Pohon pevnou hřídelí:</b>	ano
<b>Průměr vodící tyče:</b>	28 mm
<b>Antivibrační systém:</b>	ano
<b>Záběr nože:</b>	25,5 cm
<b>Žací nůž:</b>	3 zuby – ve standardu

<b>Vrtání nože:</b>	25,4 mm
<b>Typ strunové hlavy:</b>	Tipp-Automatik
<b>Struna:</b>	2 x 2,4 mm
<b>Záběr struny:</b>	42 cm
<b>Objem nádrže:</b>	1,32 l
<b>Hmotnost:</b>	7,4 kg

~~5 099 Kč~~

~~190 €~~

**4 299 Kč**

**159 €**

RPMT 330



32,6ccm



### Riwall multifunkční benzínový křovinořez 4v1

• univerzální pomocník, který může sloužit jako strunový vyžinač, křovinořez, plotostřih a prořezávací řetězová pila • špičkový motor s patentovanou technologií šetřící palivo až o 30 %, digitální zapalování, elektronicky řízené otáčky motoru, vysoce kvalitní filtr, nízké emise, maximální výkon cca 1,5 HP • snadné startování motoru • pohodlná rukojeť dovolující více možností uchopení stroje pro práci v různých polohách a s různými nástavci • přestavba bez použití nářadí • dostatečný výkon při zachování nízké hmotnosti nutné pro práci s pilou či plotostřihem nad hlavou • automatické odvíjení a nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • dělená hřídel pro snadný transport • pohodlný popruh ve standardu

**4 funkce v jednom stroji**

<b>Motor:</b>	32,6 cm <sup>3</sup> , 2takt
<b>Pracovní výkon:</b>	0,9/1,2 kW/HP
<b>Otáčky:</b>	9 800 ot/min
<b>Pohon pevnou hřídelí:</b>	ano
<b>Průměr vodící tyče:</b>	26 mm
<b>Antivibrační systém:</b>	ano
<b>Záběr nože:</b>	25,5 cm

<b>Žací nůž:</b>	3 zuby – ve standardu
<b>Vrtání nože:</b>	25,4 mm
<b>Typ strunové hlavy:</b>	Tipp-Automatik
<b>Struna:</b>	2 x 2,4 mm
<b>Záběr struny:</b>	43 cm
<b>Objem nádrže:</b>	0,9 l
<b>Hmotnost:</b>	7,2 kg

Další standardní příslušenství:

<b>Plotostřih</b>	
<b>Délka lišty:</b>	40 cm
<b>Šíře stříhu:</b>	24 mm
<b>Výkyvná hlava:</b>	ano, o 160°

<b>Prořezávací pila</b>	
<b>Rezná délka:</b>	254 mm
<b>Lišta:</b>	305 mm

~~5 299 Kč~~

~~204 €~~

**4 499 Kč**

**173 €**

# Benzínové křovinořezy

RPB 360 4T



35,8ccm

## Riwall křovinořez s benzínovým 4tákním motorem 36 cm<sup>3</sup>

• ideální stroj na běžné práce kolem domu a zahrady s velmi jednoduchou obsluhou • moderní čtyřtákní motor znamenající novou hladinu komfortu při práci • díky 4tákní technologii velmi malý odpor startovací šňůry při samotném startu • vysoký točivý moment a stálý přísun výkonu • obecně nižší a pocitově příjemnější hlučnost 4tákního motoru • nízká spotřeba paliva i oleje znamenají nižší provozní náklady • nízké emise, malá kouřivost i zápach z výfukových zplodin • oddělené nádrže na olej i benzín zjednodušují obsluhu – není nutné připravovat směs paliva • ergonomická bike rukojeť s velkou možností individuálního nastavení • komfortní dvouramenný popruh snižuje únavu při práci • automatické nastavení délky struny lehkým úhodem o zem • kvalitní materiály hřídele, vodící tyče i převodového ústrojí • díky dělené hřídeli snadná přeprava i skladování stroje • kvalitní žací nůž, strunová hlava a nářadí součástí dodávky

Úsporný  
**4tákní**  
motor

Jednoduchá  
obsluha



**Motor:** 35,8 cm<sup>3</sup>, 4takt  
**Pracovní výkon:** 0,9 / 1,2 kW/HP  
**Otáčky:** 10 000 ot/min  
**Pohon pevnou hřídelí:** ano  
**Průměr vodící tyče:** 26 mm  
**Antivibrační systém:** ano  
**Záběr nože:** 25,5 cm  
**Žací nůž:** 3 zuby – ve standardu

**Vrtání nože:** 25,4 mm  
**Typ strunové hlavy:** Tipp-Automatik  
**Struna:** 2 x 2,4 mm  
**Záběr struny:** 42 cm  
**Objem nádrže (benzín):** 0,65 l  
**Objem nádrže (olej):** 0,1 l  
**Hmotnost:** 7,7 kg

~~4 499 Kč~~

~~173 €~~

**3 999 Kč**

**153 €**

## Příslušenství

### Žací nože ke křovinořezům

#### Žací nůž třízubý



255/25,4 mm  
/2,5 mm/3T

Obj. č.: RACC00026

**199 Kč**

**7,69 €**

#### Žací nůž čtyřzubý



255/25,4 mm  
/1,4 mm/4T

Obj. č.: RACC00027

**229 Kč**

**8,89 €**

### Žací strunové hlavy vč. 3 redukcí (blister)

#### Standardní žací hlava vč. 3 redukcí



M8x1,25 - M10x1,25,  
M10x1,25 - M10x1,25,  
M10x1,25 - M10x1,5

Heavy duty  
strunová hlava

Obj. č.: 7199000450

**349 Kč**

**13,99 €**

#### Žací hlava se systémem Easy Load vč. 3 redukcí



M8x1,25 - M10x1,25,  
M10x1,25 - M10x1,25,  
M10x1,25 - M10x1,5

Velmi snadné  
navíjení struny

Obj. č.: RACC00028

**399 Kč**

**15,99 €**

### Žací struny (čtvercové)

#### Žací struna 2 mm



2,0 mm  
15 m

Obj. č.: RACC00024

**49 Kč**

**1,89 €**

#### Žací struna 2 mm



2,0 mm  
40 m

Obj. č.: RACC00045

**99 Kč**

**3,89 €**

#### Žací struna 2,4 mm



2,4 mm  
15 m

Obj. č.: RACC00025

**59 Kč**

**2,29 €**

#### Žací struna 2,4 mm



2,4 mm  
40 m

Obj. č.: RACC00046

**129 Kč**

**4,99 €**

**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Drevo, které nezdoláte,  
neexistuje**



**Elektrické  
řetězové pily**

## Elektrické řetězové pily

### RECS 1840




230V/50Hz

### Riwall řetězová pila 1800 W s elektrickým motorem

- ideální stroj pro běžné práce kolem domu a zahrady s výborným poměrem cena/kvalita
- spolehlivý motor s výkonem 1800 W je vhodný na většinu úkolů
- rychlost řetězu 14 m/s pro rychlý a čistý řez
- moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- napínání řetězu velkým kruhovým ovladačem po straně pily bez nutnosti použít nářadí
- průhledné okénko indikuje stav oleje v nádrži
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- účinná brzda zastaví řetěz již během 0,12 s
- velké víčko nádrže pro snadné dolévání oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

**Snadné napínání řetězu**



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1800 W  
**Rychlost řetězu:** 14 m/s  
**Délka lišty:** 40 cm

**Řetěz:** 3/8"  
**Nádrž na olej:** 0,15 l  
**Mazání řetězu:** automatické  
**Hmotnost:** 4,6 kg

~~1 999 Kč~~

~~77,99 €~~

**1 699 Kč**

**65,99 €**

### RECS 2440



230V/50Hz

### Riwall řetězová pila 2400 W s elektrickým motorem

- výkonná moderní pila pro přípravu palivového dřeva i běžné práce na zahradě a kolem domu
- silný motor 2400 W nové konstrukce znamená vyšší točivý moment, vyšší rychlost a snadnější řezání
- odlehčená konstrukce pro snadné ovládání pily – hmotnost pouhých 4,5 kg vč. příslušenství
- značkový řetěz Oregon spolu s vysokou rychlostí řetězu znamená rychlý a čistý řez
- poslední generace snadného napínání řetězu bez použití nářadí kruhovým ovladačem na boku pily
- piliny jsou odváděny do boku, takže nelétají na obsluhu a rovněž je motor tak mnohem lépe chráněn proti nasávání prachu
- držadlo se speciální protiskluzovou měkčenou vrstvou Soft Grip
- účinná brzda řetězu a výrazné potlačení zpětného rázu od řetězu pro bezpečí obsluhy
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- průhledné okénko pro rychlou kontrolu stavu oleje
- úchyt kabelu zamezující jeho poškození
- ochranné pouzdro na lištu

**Vysoký točivý moment**



**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 2400 W  
**Rychlost řetězu:** 15,5 m/s  
**Délka lišty:** 40 cm, Oregon

**Řetěz:** 3/8", Oregon  
**Nádrž na olej:** 0,15 l  
**Mazání řetězu:** automatické  
**Hmotnost:** 4,5 kg

~~2 299 Kč~~

~~91 €~~

**1 999 Kč**

**79 €**



**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...

**Strom, který nepadne,  
neexistuje**



**Benzínové  
řetězové pily**

## Benzínové řetězové pily

RPCS 2530



### Riwall řetězová vyvětřovací pila s benzínovým motorem 25 cm<sup>3</sup>

- velmi lehká a snadno ovladatelná multifunkční pila, vhodná na odvětvování a prořezávání stromů, přípravu palivového dříví o menším průměru a další běžné práce kolem domu a zahrady • vhodná i jako náhrada za elektrickou pilu, pokud není k dispozici zdroj proudu • díky velmi lehké konstrukci je vhodná i např. pro tesaře pracující na střeších nebo arboristy prořezávající koruny stromů • pro práci ve výškách je vybavena očkem na přichycení karabiny
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • nastříkovač pumpička pro snadné starty • moderní design splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • jednoduché napínání řetězu
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Očko na karabinu

**Motor:** 25,4 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,7 / 1,0 kW/hp  
**Max. výkon:** 0,9 / 1,2 kW/hp  
**Lišta:** 30 cm  
**Řetěz:** 3/8"  
**Nastříkovač paliva:** ano  
**Zapalování:** elektronické  
**Brzda řetězu:** ano

**Mazání řetězu:** automatické  
**Objem olejové nádrže:** 0,16 l  
**Antivibrační systém AVS:** ano  
**Jednoduché napínání řetězu:** ano  
**Objem palivové nádrže:** 0,23 l  
**Hmotnost:** 3,85 kg

~~2 799 Kč~~

~~110 €~~

**2 299 Kč**

**89,99 €**

RPCS 5040



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 49 cm<sup>3</sup>

- silná, robustní a cenově velmi výhodná pila, vhodná na všechny běžné práce okolo domu i zahrady, přípravu palivového dřeva apod. • spolehlivý a výkonný motor se snadno startuje a je osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • snadný přístup k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

Skvělá cena

**Motor:** 49,2 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 2,1 / 2,9 kW/HP  
**Lišta:** 40 cm  
**Řetěz:** 0,325"  
**Zapalování:** elektronické  
**Brzda řetězu:** ano  
**Mazání řetězu:** automatické

**Objem olejové nádrže:** 0,26 l  
**Antivibrační systém AVS:** ano  
**Jednoduché napínání řetězu:** ano  
**Objem palivové nádrže:** 0,55 l  
**Hmotnost:** 5,4 kg

~~3 299 Kč~~

~~128 €~~

**2 799 Kč**

**108 €**

## Benzínové řetězové pily

### RPCS 4640



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 46 cm<sup>3</sup>

• **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila na běžné práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou • skvělá pro přípravu palivového dřeva, krácení kulatiny, prořezávání stromů v sadu nebo občasnou práci v lese • spolehlivý a výkonný motor osazený kvalitním karburátorem pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný a moderní design • konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

**Start bez námahy**

<b>Motor:</b>	45,8 cm <sup>3</sup> , 2takt
<b>Pracovní výkon:</b>	1,6 / 2,2 kW/HP
<b>Systém lehkého startu:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	40 cm
<b>Řetěz:</b>	3/8"
<b>Zapalování:</b>	elektronické
<b>Brzda řetězu:</b>	ano

<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,26 l
<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Hmotnost:</b>	5,4 kg



~~3 499 Kč~~

~~137 €~~

**2 999 Kč**

**117 €**

### RPCS 5545



### Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 54 cm<sup>3</sup>

• **Easy-START** – Startujte bez námahy! Unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za vás udělá pomocná pružina • ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon • robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu • spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu • krásný moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu • rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.) • jednoduché napínání řetězu z boku stroje • automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu • automatické olejové čerpadlo, mazání řetězu s možností nastavení množství oleje • účinná brzda řetězu • účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby • ochranné pouzdro na lištu

**Start bez námahy**

<b>Motor:</b>	54,0 cm <sup>3</sup> , 2takt
<b>Pracovní výkon:</b>	2,2 / 3,0 kW/HP
<b>Systém lehkého startu:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	45 cm, Oregon
<b>Řetěz:</b>	0,325", Oregon
<b>Zapalování:</b>	elektronické
<b>Brzda řetězu:</b>	ano

<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,26 l
<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Hmotnost:</b>	5,4 kg

~~4 499 Kč~~

~~164 €~~

**3 999 Kč**

**144 €**

# Benzínové řetězové pily

## RPCS 6250




OREGON

## Riwall řetězová pila s benzínovým motorem 62 cm<sup>3</sup>

- jedna z nevykonnějších pil ve třídě s motorem o objemu 62 cm<sup>3</sup> • díky moderním konstrukčním materiálům má stroj stále velmi příznivou hmotnost • unikátní systém snadného startování – s minimální silou natáhnete startovací šňůru a zbytek práce za Vás udělá pomocná pružina
- ideální pila třídy farmer na veškeré práce okolo domu a zahrady s kvalitním řetězem a lištou Oregon
- robustní konstrukce a vysoký výkon pily jsou vhodné i na řezání velkých kmenů, prořezávání lesního porostu, sadu nebo na přípravu palivového dřeva na topnou sezónu
- spolehlivý a výkonný motor osazený moderním japonským karburátorem Walbro pro klidný běh a práci v jakémkoliv úhlu
- rychlý přístup pomocí rychloupínacích sponek k základním částem pily vyžadujících údržbu (filtr, svíčka ap.)
- jednoduché napínání řetězu z boku stroje
- automatické mazání řetězu snižuje tření a zvyšuje životnost řetězu
- automatické olejové čerpadlo mazání řetězu s možností nastavení množství oleje
- účinná brzda řetězu
- účinný antivibrační systém AVS oddaluje únavu a šetří vaše klouby
- ochranné pouzdro na lištu

**Silný motor**



<b>Motor:</b>	61,5 cm <sup>3</sup> , 2takt	<b>Mazání řetězu:</b>	automatické
<b>Pracovní výkon:</b>	2,3 / 3,1 kW/HP	<b>Objem olejové nádrže:</b>	0,26 l
<b>Systém lehkého startu:</b>	ano	<b>Antivibrační systém AVS:</b>	ano
<b>Lišta:</b>	50 cm, Oregon	<b>Jednoduché napínání řetězu:</b>	ano
<b>Řetěz:</b>	0,325", Oregon	<b>Objem palivové nádrže:</b>	0,55 l
<b>Zapalování:</b>	elektronické	<b>Hmotnost:</b>	5,4 kg
<b>Brzda řetězu:</b>	ano		

~~5 599 Kč~~

~~216 €~~

**4 799 Kč**

**185 €**

## Příslušenství

### Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"  
drážka 1,3 mm  
44 zubů  
lišta 30 cm

Vhodné například  
na model RPCS 2530



Obj. č.: RACC00047

**159 Kč 6,19 €**

### Pilový řetěz Riwall Pro

3/8"  
drážka 1,3 mm  
56 zubů  
lišta 40 cm

Vhodné například  
na modely RECS  
1840/2340/2440



Obj. č.: RACC00052

**199 Kč 7,69 €**

### Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"  
drážka 1,5 mm  
64 zubů  
lišta 40 cm

Vhodné například  
na model RPCS 5040



Obj. č.: RACC00049

**249 Kč 9,59 €**

### Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"  
drážka 1,5 mm  
72 zubů  
lišta 45 cm

Vhodné například  
na model RPCS 5545



Obj. č.: RACC00053

**279 Kč 10,99 €**

### Pilový řetěz Riwall Pro

0,325"  
drážka 1,5 mm  
78 zubů  
lišta 50 cm

Vhodné například  
na model RPCS 6250



Obj. č.: RACC00056

**299 Kč 11,99 €**

**||| Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...

**Listí, co neodlétne,  
neexistuje**



**Elektrické  
vysavače/foukače**



**Benzínové  
vysavače/foukače**

## Elektrické vysavače/foukače

### REBV 3000 E



230V/50Hz



### Riwall elektrický vysavač / foukač 3000 W

- extra silný 3 000 W motor • 2 funkce - foukání a vysávání do sběrného vaku • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku – lopatky z odolného plastu rozsekají odpad v poměru 12:1 • teleskopicky výsuvná hubice pro snadné skladování, transport a nastavení ideální pracovní polohy pro uživatele různého vzrůstu • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • výsuvný úchyt kabelu zamezující jeho poškození

**Skládací**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 3 000 W  
**Sací výkon:** 13,5 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** 270 km/hod

**Drtící poměr:** 10:1  
**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Pojezdová kolečka:** ano  
**Popruh na rameno:** ano  
**Hmotnost:** cca 3,3 kg

~~1 299 Kč~~

~~51,99 €~~


**999 Kč**

**39,99 €**

### REBV 3000



230V/50Hz



### Riwall elektrický vysavač / foukač 3000 W

- extra silný 3 000 W motor • snadná manipulace díky nízké hmotnosti • výkonné mulčování pro zmenšení objemu hmoty ve sběrném vaku - odolné břity rozsekají odpad v poměru 12:1 • odnímatelná hubice pro snadné skladování nebo transport • snadné přepnutí mezi funkcemi foukání a vysávání pouhým otočením spínače • nástavec s kolečky pro snadnou obsluhu bez námahy • objemný vak s velkým otvorem pro snadné vyprazdňování odpadu • popruh na rameno • úchyt kabelu zamezující jeho poškození

**Extra silný**

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 3 000 W  
**Sací výkon:** nastavitelný  
**Max. sací výkon:** 13,5 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** nastavitelná  
**Rychlost proudu vzduchu:** 270 km/hod

**Drtící poměr:** 12:1  
**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Pojezdová kolečka:** ano  
**Popruh na rameno:** ano  
**Hmotnost:** cca 6,0 kg

~~1 999 Kč~~

~~77,99 €~~

**1 699 Kč**

**65,99 €**

## Benzínové vysavače/foukače

RPBV 26



### Riwall benzínový vysavač / foukač

- lehký a velmi snadno ovladatelný foukač
- silný motor o výkonu 1 koňské síly
- bohatě dimenzované chladicí otvory chrání motor před přehřátím
- ideální i pro práci na velkých plochách
- používá se pro sběr, vyfukování nebo hromadění listů, prachu a jiných nečistot
- jednoduchá přestavba mezi vysávacím a foukacím módem
- vynikající vyvážení stroje pro práci jednou rukou
- vynikající drticí poměr 12:1 (do vaku se vám vejde až 12x více materiálu)
- objemný vak s velkým otvorem pro snadné vysypávání nadrceného materiálu
- pomocný řemen na rameno

**Snadná změna funkce**



**Motor:** 26 cm<sup>3</sup>, 2takt  
**Pracovní výkon:** 0,75 / 1,0 kW/HP  
**Objem nádrže:** 0,5 l  
**Sací výkon:** 10,2 m<sup>3</sup>/min  
**Rychlost proudu vzduchu:** 252 km/hod

**Objem sběrného vaku:** 45 l  
**Drticí poměr:** 12:1  
**Popruh na rameno:** ano  
**Objem palivové nádrže:** 0,5 l  
**Hmotnost:** 4,3 kg

~~3 499 Kč~~

~~135 €~~

**2 999 Kč**

**115 €**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...



**Drtivější síla  
neexistuje**



**Elektrické  
nožové drtiče**



**Elektrické  
válcové drtiče**



## Elektrické nožové/válcové drtiče

RES 2545



230V/50Hz



### Riwall elektrický nožový drtič větví 2500 W

- praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad
- rozdrčený odpad lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo
- k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat
- drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku
- drticí ústrojí je vybaveno dvěma kvalitními ocelovými noži
- nože jsou broušené oboustranně a jsou otočné, takže vydrží 2x déle
- nože je možno brousit
- stroj je vybaven silným motorem 2500 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení
- automatické zastavení stroje při blokaci nožů
- velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

Včetně vaku na štěpky

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz

**Výkon:** 2500 W

**Systém drcení:** 2 nože

**Otáčky bez zatížení:** 4 200 ot./min.

**Průměr větví max.:** 4,5 cm

**Sběrný vak:** 55 l

**Hmotnost:** 10,3 kg

~~2 999 Kč~~

~~117 €~~

**2 499 Kč**

**96,99 €**

RES 2844



230V/50Hz



### Riwall elektrický válcový drtič větví 2 800 W

- praktický pomocník pro drcení zahradního odpadu, jako jsou větve prořezaných stromů nebo živých plotů, náletové dřeviny a podobný dřevní odpad
- zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které lze využít pro účely kompostování, jako mulč nebo i jako palivo
- k drtiči je standardně dodáván objemný vak, do kterého lze štěpky zachytávat
- drtič je vybaven praktickými háčky sloužícími k uchycení sběrného vaku
- drticí ústrojí uloženo v kovovém bloku je vybaveno technologií pomaloběžného drticího válce s velmi tichým chodem
- díky ozubenému drticímu válci si stroj větve sám vtahuje, což výrazně zvyšuje pracovní komfort
- vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou je snadno nastavitelná z boku stroje
- stroj je vybaven silným motorem 2800 W s kvalitní elektronickou ochranou proti přetížení, motorovou brzdou a LED indikací jeho chodu
- automatické zastavení stroje při blokaci drticího válce
- zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve
- velké madlo a pojezdová kola pro snadný transport

Včetně vaku na štěpky

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz

**Výkon:** 2800 W

**Systém drcení:** frézovací válec

**Otáčky bez zatížení:** 60 ot/min

**Průměr větví max.:** 4,4 cm

**Sběrný box:** 55 l

**Hmotnost:** 17,5 kg

~~4 299 Kč~~

~~167 €~~

**3 799 Kč**

**147 €**

## Elektrické válcové drtiče

RES 2844 B



230V/50Hz



### Riwall elektrický válcový drtič větví 2 800 W s transparentním boxem

● vysoký drticí výkon až 44 mm ● ideální na likvidaci dřevního odpadu po prořezávání, ošetřování nebo zmlazování keřů a stromů ● zpracovává odpad na pravidelné štěpky, které se dají využít místo mulčovací kůry (stromy a keře se tak chrání před vysušením a zlepšuje se kvalita půdy) nebo jako výborné palivo do kamen ● výkonný motor má vysoký výkon 2 800 W, motorovou brzdou a kvalitní elektronickou ochranu proti přetížení. To vše je zárukou bezproblémové funkce a dlouhé životnosti stroje ● motor má zpětný chod pro snadné odstranění zaseknuté větve ● indikace chodu motoru pomocí LED diody ● stroj je opatřen velkým sběrným boxem o objemu 60 l z průhledného materiálu, takže vždy vidíte, kolik vám v plastovém boxu ještě zbývá místa pro další drť ● velká transportní kola a madlo zaručují příjemnou manipulaci s celým strojem ● opláštění stroje kvalitním netřísťovým plastem snižuje riziko poškození při nešetrném zacházení ● drticí ústrojí je uloženo v kovovém bloku a boky stroje jsou vyztužené, takže jsou odolné proti prasknutí i při drcení větví velkého průřezu ● díky použité technologii pomaloběžného drticího válce má stroj extrémně tichý chod, takže nikdy nebudete rušit svoje sousedy ● díky ozubenému drticímu válci si stroj sám vtahuje větve, což vám ušetří spoustu námahy ● vůle mezi drticím válcem a opěrnou stěnou se dá lehce nastavit šroubem z boku stroje ● snadno se skládá – tělo stroje se dá vložit do boxu a ušetříte tak polovinu potřebného místa

Průhledný box  
na štěpky

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 2 800 W  
**Systém drcení:** frézovací válec  
**Otáčky bez zatížení:** 60 ot/min

**Průměr větví max.:** 4,4 cm  
**Sběrný box:** 60 l  
**Hmotnost:** 27 kg

~~5 799 Kč~~

~~224 €~~

**4 999 Kč**

**193 €**



**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Tráva bez vody  
neexistuje**



**Kalová  
čerpadla**

str. 60



**Proudová čerpadla  
a domácí vodárny**

str. 61

## Kalová čerpadla



REP 750




230V/50Hz



REP 1100 INOX



230V/50Hz



### Univerzální ponorné kalové čerpadlo 750 W

3v1

• unikátní funkce 3v1 – kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu a navíc zvládne odsávat vodu až těsně ke dnu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpadlo je vybaveno unikátním systémem výsuvné podstavy – tu lze jednoduše nastavit do tří poloh pro odsávání příměsí o velikostech do 1/8/35 mm • díky posuvné podstavě tak lze, na rozdíl od běžných kalových čerpadel, odsát čistou vodu až téměř ke dnu (pouhé 3 mm zbytkové hladiny) • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení různých průměrů hadic • pravouhý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 750 W  
**Max. čerpací výkon:** 12 500 l/hod  
**Max. dopravní výška:** 8 m  
**Max. hloubka ponoru:** 7 m  
**Max. průměr pevných příměsí:** 35 mm

**Max. tlak:** 0,8 bar  
**Průměr závitů:** 1 ½"  
**Průměr hadice:** 1 - 1 ½"  
**Délka kabelu:** 10 m  
**Max. teplota média:** 35°  
**Hmotnost:** 4,5 kg

~~1 299 Kč~~

~~51,99 €~~

**999 Kč**

**39,99 €**

### Univerzální ponorné kalové čerpadlo 1 100 W

Výkon až 20 000 l/hod

• nerezové kalové čerpadlo s velmi moderní konstrukcí zvládne čerpat jak čistou, tak i silně znečištěnou vodu • hodí se na čerpání vody z bazénů, šachet zatopených povrchovou i podzemní vodou, stavebních jam, nádrží, rybníků, potoků, širokých studní apod. • čerpaná voda může obsahovat příměsí až do velikosti 35 mm • pouzdro čerpadla a motoru je vyrobeno z kyselinovzdorné nerezové oceli (INOX), díky čemuž čerpadlo skvěle odolává korozi • díky výkonové rezervě může silný motor 1100 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • plovákový spínač lze zajistit v různých polohách, a tak si nastavit výšku hladiny, při které automaticky vypne čerpadlo • hřídel motoru je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je chráněn tepelnou pojistkou • součástí balení je i koncovka pro připojení různých průměrů hadic • pravouhý tvar koncovky brání poškození nebo zalomení připojené hadice

**Motor:** elektrický 230 V / 50 Hz  
**Výkon:** 1 100 W  
**Max. čerpací výkon:** 20 000 l/hod  
**Max. dopravní výška:** 8 m  
**Max. hloubka ponoru:** 7 m  
**Max. průměr pevných příměsí:** 35 mm

**Max. tlak:** 0,8 bar  
**Průměr závitů:** 1 ½"  
**Průměr hadice:** 1 - 1 ½"  
**Délka kabelu:** 10 m  
**Max. teplota média:** 35°  
**Hmotnost:** 5,7 kg

~~1 699 Kč~~

~~65,99 €~~

**1 399 Kč**

**53,99 €**

# Vodní čerpadla

REJP 1200



## Zahradní proudové čerpadlo 1 200 W

- kvalitní samonasávací vodní proudové čerpadlo vhodné pro dopravu čisté nebo lehce znečištěné vody (bez sedimentujících látek) • hodí se na plnění nebo vyprazdňování nádrží, přečerpávání, zavlažování, připojení na zavlažovací systémy, nouzové čerpání vody při zaplavení, zásobování objektů pitnou nebo užitkovou vodou • čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • široký podstavec zajišťuje dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody • motor je hermeticky utěsněn a chráněn tepelnou pojistkou • plnicí i výpustný šroub pro snadnou obsluhu • dle průměru trysek dokáže najednou zásobovat až tři trysky závlahového systému

**Dopravní výška až 50 m**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz
<b>Výkon:</b>	1 200 W
<b>Max. čerpací výkon:</b>	3 800 l/hod
<b>Max. dopravní výška:</b>	50 m
<b>Max. výška sání:</b>	8 m
<b>Max. tlak:</b>	5 bar

<b>Průměr závitů:</b>	1"
<b>Průměr hadice:</b>	1"
<b>Délka kabelu:</b>	1,2 m
<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Hmotnost:</b>	7,9 kg

### Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003, cena: 499,-Kč / 18,99 €





~~1 999 Kč~~

~~77,99 €~~

**1 699 Kč**

**65,99 €**

REHS 24/1200F



## Domácí vodárna 1200 W s předfiltrem

- kvalitní domácí vodárna splňující potřeby pro zásobování domu nebo zahrady pitnou nebo užitkovou vodou • hodí se pro zajištění domácnosti pitnou nebo užitkovou vodou – připojení na vodovodní baterie nebo pračku, splachování, podporu vodovodní sítě, zavlažování, odběr dešťové vody z nádrží apod. • samonasávací čerpadlo je vyrobeno z kvalitních materiálů, které brání vzniku koroze • čerpadlo je opatřeno velkým integrovaným předfiltrem o objemu 2 l zabraňujícím průchodu nečistot dále do vodovodní sítě • díky výkonové rezervě může silný motor 1200 W pracovat i delší dobu bez rizika přehřátí • jakostní ocel tlakové nádoby o objemu 24 l s vnitřní pryžovou vystýlkou zaručuje dokonalou těsnost celého systému • nádoba je vybavena tlakoměrem pro kontrolu výstupního tlaku a hydrokontrolou pro automatické spínání čerpadla (po otočení vodovodním kohoutkem vodárna sama sepne) • široké ocelové nohy zajišťují dobrou stabilitu • horní madlo usnadňuje přenášení • hřídel čerpadla je utěsněna velmi kvalitním těsněním bránícím vniknutí vody

**Předfiltr 2 l**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz
<b>Výkon:</b>	1 200 W
<b>Max. čerpací výkon:</b>	3 800 l/hod
<b>Max. dopravní výška:</b>	50 m
<b>Max. výška sání:</b>	8 m
<b>Max. tlak:</b>	5 bar

<b>Objem tlakové nádoby:</b>	24 l
<b>Průměr závitů:</b>	1"
<b>Průměr hadice:</b>	1"
<b>Délka kabelu:</b>	1,2 m
<b>Max. teplota média:</b>	35°
<b>Hmotnost:</b>	13,7 kg

### Sací hadice 7 m

Obj. číslo: WPH-003, cena: 499,-Kč / 18,99 €



~~3 499 Kč~~

~~137 €~~

**2 999 Kč**

**117 €**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...



**Silná špína  
neexistuje**



**Elektrické  
tlakové myčky**

## Elektrické tlakové myčky

REPW 100 SET



230V/50Hz



REPW 120 SET



230V/50Hz



### Riwall tlaková myčka 100 barů s příslušenstvím

- cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění drobnějších nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, zahradní techniky apod.
- myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice
- nízká hmotnost a madlo pro snadnou manipulaci
- možnost připojení bohatého příslušenství

**Samonasávací funkce čerpadla**

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz
<b>Výkon:</b>	1 400 W
<b>Materiál čerpadla:</b>	hliník
<b>Max. tlak:</b>	100 bar
<b>Max. průtok:</b>	390 l/hod
<b>Auto stop systém:</b>	ano

<b>Možnost připojení na tlakovou vodu:</b>	ano
<b>Možnost čerpat vodu z nádrže:</b>	ano
<b>Hmotnost:</b>	4,6 kg

~~2 099 Kč~~

~~78,99 €~~

**1 799 Kč**

**66,99 €**

### Riwall tlaková myčka 120 barů s příslušenstvím

- cenově dostupná a spolehlivá myčka je ideálním řešením pro čištění běžných nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, teras, motorových vozidel, zahradní techniky apod.
- myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků
- systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie
- průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže
- nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat
- turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty
- moderní design a konstrukce splňující všechny požadavky na dobrou ergonomii a snadnou obsluhu
- úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice
- nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci
- možnost připojení bohatého příslušenství

**Samonasávací funkce čerpadla**

**Bohaté příslušenství**

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • nádržka 0,5 l na saponát s tryskou • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz
<b>Výkon:</b>	1 500 W
<b>Materiál čerpadla:</b>	hliník
<b>Max. tlak:</b>	120 bar
<b>Max. průtok:</b>	432 l/hod
<b>Auto stop systém:</b>	ano

<b>Možnost připojení na tlakovou vodu:</b>	ano
<b>Možnost čerpat vodu z nádrže:</b>	ano
<b>Hmotnost:</b>	6,3 kg

~~2 299 Kč~~

~~91 €~~

**1 999 Kč**


**79 €**

# Elektrické tlakové myčky

## REPW 150 SET



230V/50Hz



## Riwall tlaková myčka 150 barů s příslušenstvím

- skvěle vybavená a silná myčka je ideálním řešením pro čištění i velkých nečistot kolem domu či dílny, kol, zahradního nábytku, plotů, terasy, motorových vozidel, zahradní techniky, příjezdových cest, kamenných zídek, apod. • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídatná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti stálého přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici • nízká hmotnost, madlo a pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole s rychlospojkou • nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • nástavec s rotační turbo tryskou • tlaková hadice 5 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát • čerpadlo s funkcí samonasávání • pojezdová kola

**Samonasávací funkce čerpadla**

**Bohaté příslušenství**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz	<b>Možnost čerpat vodu z nádrže:</b>	ano
<b>Výkon:</b>	2 000 W	<b>Hmotnost:</b>	9,8 kg
<b>Materiál čerpadla:</b>	hliník		
<b>Max. tlak:</b>	150 bar		
<b>Max. průtok:</b>	468 l/hod		
<b>Auto stop systém:</b>	ano		
<b>Možnost připojení na tlakovou vodu:</b>	ano		

~~4 399 Kč~~

~~165 €~~

**3 899 Kč**

**145 €**

## REPW 170 SET



230V/50Hz



## Riwall tlaková myčka 170 barů s příslušenstvím

- výkonná myčka je ideálním řešením pro jakékoliv znečištění, které vás může potkat kolem domu či dílny. Rychle a snadno vyčistíte kolo, zahradní nábytek, plot, terasu, auto, zahradní techniku, příjezdovou cestu, kamennou zídku nebo bazén • myčka je vybavena unikátním kovovým čerpadlem se samonasávací funkcí, což znamená, že lze myčku připojit nejenom na zdroj tlakové vody (kohoutek), ale lze nasávat vodu i z nádrží, kbelíku, sudu nebo vodních toků • systém auto stop při uvolnění spínače ihned vypíná motor – méně hlučnosti a úspora energie • průhledný vodní filtr brání vniknutí nečistot do čerpadla a snadno se kontroluje pouhým pohledem bez nutnosti demontáže • nastavitelná tryska vytváří plochý paprsek vody, který se dá pouhým otáčením trysky dle potřeby rozšiřovat • turbo tryska vytváří silný rotující paprsek vody, díky kterému se dají odstranit i velmi odolné nečistoty • univerzální kartáč na mytí nábytku, aut apod. Čistič ploch pro mytí teras, dlažby, zídek • přídatná prodlužovací hadice 8 m umožní velký dosah bez nutnosti přenášení myčky • moderní design a konstrukce pro snadnou obsluhu a dlouhou životnost • úložné prostory pro tlakovou pistoli s tryskou, hák na uložení hadice, navíjecí buben na hadici s integrovaným přívodem vody přímo do tlakové hadice • vysoké madlo a velká pojezdová kola pro snadnou manipulaci • možnost připojení dalšího příslušenství

Výbava: tlaková pistole • kovový nástavec s otočnou nastavitelnou tryskou • kovový nástavec s rotační turbo tryskou • vyztužená tlaková hadice 8 m na otočném bubnu • prodlužovací tlaková hadice 8 m • univerzální mycí kartáč • čistič ploch PRO s madly a zásobníkem na saponát • elektrický kabel 5 m • průhledný vodní filtr • integrovaná nádrž na saponát s regulací množství na předním panelu • čerpadlo s funkcí samonasávání • velká pojezdová kola

**Samonasávací funkce čerpadla**

**Bohaté příslušenství**

<b>Motor:</b>	elektrický 230 V / 50 Hz, indukční	<b>Možnost čerpat vodu z nádrže:</b>	ano
<b>Výkon:</b>	2 500 W	<b>Hmotnost:</b>	22,4 kg
<b>Materiál čerpadla:</b>	hliník		
<b>Max. tlak:</b>	170 bar		
<b>Max. průtok:</b>	468 l/hod		
<b>Auto stop systém:</b>	ano		
<b>Možnost připojení na tlakovou vodu:</b>	ano		

~~7 799 Kč~~

~~300 €~~

**6 999 Kč**

**269 €**





# Elektrické tlakové myčky

## Příslušenství

	Název	Vhodné na modely	Obj. číslo	Cena vč. DPH
	8 m prodlužovací hadice	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC00017	299 Kč / 10,99 €
		REPW 150 SET, REPW 170 SET	RACC00008	499 Kč / 18,99 €
	7,5 m hadice na čištění potrubí	Všechny modely	RACC 00015	449 Kč / 16,99 €
	Nádržka na saponát 0,5 l s tryskou	REPW 100 SET, REPW 120 SET	RACC 00016	99 Kč / 3,69 €
	Nádržka 0,75 l s profesionální nastavitelnou pěnovací tryskou	Všechny modely	RACC 00009	549 Kč / 19,99 €
	Univerzální mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00014	159 Kč / 5,89 €
	Univerzální mycí kartáč příčný	Všechny modely	RACC 00013	299 Kč / 10,99 €
	Rotační mycí kartáč	Všechny modely	RACC 00012	299 Kč / 10,99 €
	Čistič ploch s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00010	449 Kč / 16,99 €
	Čistič ploch PRO - s madlem a integrovanou nádobou na saponát - s výkyvnou hlavou	Všechny modely	RACC 00011	599 Kč / 22,99 €
	Pravouhelná tryska*	Všechny modely	RACC00034	149 Kč / 5,89 €
	Prodlužovací nástavec k pravouhelné trysce	Všechny modely	RACC00035	199 Kč / 7,89 €
	Adaptér k REPW 170	REPW 170 SET	RACC00036	119 Kč / 4,69 €

\*k modelům REPW 100, REPW 120 a REPW 150 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravouhelné trysce a k modelu REPW 170 je nutné dokoupit prodlužovací nástavec k pravouhelné trysce a adaptér k REPW 170.

**|| Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

**Sníh, co neporazíte,  
neexistuje**



**Benzínové  
sněžové frézy**

# Benzínové sněhové frézy

## RPST 5667



196cm<sup>3</sup>



## Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP

• ideální fréza do našich klimatických podmínek • prověřená robustní konstrukce stroje • velmi tichý chod šneku • velmi kompaktní tvar je až o čtvrtinu kratší než výkonově srovnatelné frézy, nezabírá mnoho skladovacího místa • malé rozměry neznamenají nízký výkon. Fréza je vybavena velkým a silným motorem o objemu 196 cm<sup>3</sup>, takže ji nezastaví ani větší přívaly sněhu • motor je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatěném nebo mokřém sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • díky kompaktnímu tvaru je madlo otáčení komínku ve snadném dosahu a umožňuje nerychlejší a nepohodlnější ovládání směru výhozu sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročného Severní Ameriky

**Kompaktní rozměry při vysokém výkonu**

<b>Motor:</b>	ZS 196 SnowMax OHV, 196 cm <sup>3</sup> , 4takt, zimní úprava
<b>Počet válců:</b>	1
<b>Výkon (max):</b>	4,8 / 6,5 kW/HP
<b>Výkon (max):</b>	3,8 / 5,2 kW/HP
<b>Startování:</b>	manuální, startovací šňůra
<b>Šířka záběru:</b>	56 cm
<b>Nastavitelná výška záběru:</b>	ano, pomocí ližin
<b>Pojezd:</b>	ano
<b>Rychlosti:</b>	4 vpřed/2 vzad

<b>Kola/vzorek:</b>	13", zimní vzorek Snow Claw, závlačky
<b>Výška bunkru:</b>	50 cm
<b>Otočný komín:</b>	180°
<b>Materiál komínku:</b>	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
<b>Nastavení komínu:</b>	z místa obsluhy, madlo na komínku
<b>Nastavení rychlosti:</b>	z místa obsluhy, na panelu
<b>Odhoz sněhu:</b>	cca 0 – 10 m
<b>Rukojeť:</b>	složitelná

<b>Držadla:</b>	ergonomická, protiskluzová
<b>Mazací otvor převodovky šneku:</b>	ano
<b>Přihrnovací šnek:</b>	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu
<b>Střížné šrouby na hřídeli šneku:</b>	ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku jakýmkoliv pevným předmětem
<b>Nádrž benzín/olej:</b>	2,6 l / 0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	60 kg

~~13 199 Kč~~

~~505 €~~

**11 999 Kč**

**459 €**

## RPST 6172



208cm<sup>3</sup>



elektro start 220V



vyhříváné rukojeťi



## Riwall sněhová fréza dvoustupňová 6,5 HP s elektrostartem

**Easy Turn**

**Maximální výbava**

• ideální fréza i do vyšších poloh s vyšším množstvím sněhu • prověřená robustní konstrukce stroje spojená s maximální komfortní výbavou • velmi tichý chod šneku • systém snadného zatáčení je tvořen patentovanou převodovkou s integrovaným diferenciálem od francouzské společnosti GT Transmission. Přirozeným tlakem na říditka bud' doprava nebo doleva fréza sama ochotně a snadno provede jakkoliv prudkou zatáčku – úplně bez námahy. Jedná se o nejkomfortnější systém zatáčení v této třídě • aretace chodu šneku dovolí ovládat frézu jednou rukou. Druhá ruka tak může i za jízdy např. měnit směr odhozu sněhu apod. • motor se speciální zimní úpravou a elektrostartérem je osazen kvalitními konstrukčními materiály a komponenty, které zajišťují bezproblémové zimní starty a dlouhou životnost i v tvrdých zimních podmínkách • silný motor, vysoký bunkr, ozubený šnek, výkonný vyhazovací ventilátor a široký plastový výhozový komín dobře zvládnou práci i ve zledovatěném nebo mokřém sněhu • extrémně silný pojezd stroje si prorazí cestu i při velkých přívalech sněhu • nastavitelná výška záběru usnadňuje pohyb po nerovném terénu a brání poškození stroje nebo plochy pod ním (štěrková cesta, trávník, dlažba apod.) • materiál výhozového komínu (polymer) výrazně snižuje lepení a namrzání sněhu na jeho stěny • strhávací nože jsou nastavitelné do několika poloh a dovolí perfektně upravit okraje sněhové bariéry • velká kola se speciálním vzorkem mají dobrý záběr i na mokřem či zledovatěném sněhu • ovládací prvky i rukojeť startovací šňůry umožňují snadné ovládání i v rukavicích • desetiletá praxe a zkušenost z klimaticky extrémně náročného Severní Ameriky

<b>Motor:</b>	ZS 208 SnowMax OHV, 208 cm <sup>3</sup> , 4takt, zimní úprava
<b>Počet válců:</b>	1
<b>Výkon (max):</b>	4,8 / 6,5 kW/HP
<b>Výkon (max):</b>	4,0 / 5,5 kW/HP
<b>Startování:</b>	elektrostart + manuální, startovací šňůra
<b>Šířka záběru:</b>	61 cm
<b>Nastavitelná výška záběru:</b>	ano, pomocí ližin
<b>Pojezd:</b>	ano
<b>Rychlosti:</b>	6 vpřed/2 vzad
<b>Výška bunkru:</b>	51 cm

<b>Systém snadného zatáčení:</b>	ano
<b>Kola/vzorek:</b>	15x5", zimní vzorek Snow Hog, závlačky
<b>Otočný komín:</b>	180°
<b>Materiál komínku:</b>	odolný plast, zamezuje nalepování sněhu na stěny
<b>Nastavení komínu:</b>	z místa obsluhy, otočným ovladačem
<b>Nastavení rychlosti:</b>	z místa obsluhy, na panelu
<b>Odhoz sněhu:</b>	cca 0 – 12 m
<b>Rukojeť:</b>	složitelná
<b>Držadla:</b>	vyhříváná
<b>Strhávací nože:</b>	ano

<b>Aretace šneku:</b>	ano
<b>Přihrnovací šnek:</b>	speciální ozubený profil pro práci i ve zledovatěném sněhu
<b>Střížné šrouby na hřídeli šneku:</b>	ano, zabraňují zničení převodovky v případě zablokování šneku jakýmkoliv pevným předmětem
<b>Reflektor:</b>	ano, LED osvětlení
<b>Nádrž benzín/olej:</b>	2,0 l / 0,6 l
<b>Hmotnost:</b>	80 kg

~~20 899 Kč~~

~~802 €~~

**18 999 Kč**

**729 €**

## Doporučené oleje a stabilizátory paliva

Všechny oleje Riwall jsou vyrobeny předními českými producenty a jsou aditivovány špičkovými přísadami pro optimální chod vysokootáčkových motorů zahradní techniky, popřípadě pro skvělé mazání lišt a řetězů pil. Stabilizátor paliva je vyroben předním světovým výrobcem motorů Briggs & Stratton a doporučuje se automaticky přidávat pokaždé, když plníte palivovou nádrž benzínem. Olej Bipol je ekologicky šetrná a lehce odbouratelná alternativa oleje pro mazání lišt a řetězů pil.



### Celoroční olej Riwall pro 4tákní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky. Obsah 1 l.

**119 Kč** **4,39 €**



### Celoroční olej Riwall pro 4tákní motory SAE 10 W-30

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky. Obsah 0,6 l.

**89 Kč** **3,29 €**



### Celoroční olej Riwall pro extrémní zimní použití SAE 5 W-30

Kvalitní zimní motorový olej pro mazání 4tákních motorů zahradní techniky, sněhových fréz apod. Obsah 1 l.

**179 Kč** **6,69 €**



### Celoroční olej Riwall pro 2tákní motory API-TC

Kvalitní celoroční motorový olej pro mazání 2tákních motorů zahradní techniky. Obsah 0,5 l.

**79 Kč** **2,99 €**



### Minerální olej Riwall pro mazání řetězů a lišt ISO VG 100

**Samonasávací funkce čerpadla**

Kvalitní minerální olej pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

**89 Kč** **3,29 €**



### BIPOL biologicky odbouratelný olej

Organický, v přírodě snadno odbouratelný olej na bázi řepkového oleje a speciálních aditiv. Vhodný pro mazání řetězů a lišt elektrických a benzínových řetězových pil. Obsah 1 l.

**89 Kč** **3,29 €**



### Fuel Fit stabilizátor paliva

Vhodný pro všechny 2tákní a 4tákní motory. Prodlužuje životnost motoru, usnadňuje starty, udržuje čistý karburátor a palivový systém, zlepšuje funkci motoru, snižuje servisní náklady. Jedno balení na cca 25 litrů paliva. Obsah 250 ml.

**149 Kč** **5,69 €**

**Riwall<sup>®</sup> PRO**  
TO WORK WITH JOY...

40V

Akumulátorový  
program

Větší pohodlí  
**neexistuje**



40 V Aku stroje

str. 70



40 V baterie  
a nabíječky

str. 74

## Aku program 40 V



RALM 3740 i

**PowerMax**

..I 40V



## Riwall aku sekačka 40 V s bezuhlíkovým motorem

• moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • šasi a výhozový tunel optimalizován pro výborný sběr trávy • komfortní centrální nastavení výšky • ergonomická protiskluzová rukojeť s indikací stavu baterie v zorném poli • snadné sklopení říditěk pro úsporu místa při skladování nebo převozu • objemný celoplastový koš s indikací naplnění • madlo pro pohodlné přenášení • šasi z odolného polymeru • bezpečnostní klíček proti nechtěnému spuštění stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

2 v 1

Záběr:	37 cm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	4000 ot./min.
Objem koše:	40 l

Centrální nastavení:	5 pozic, 25 – 75 mm
Průměr kol:	15 cm přední / 18 cm zadní
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Hmotnost:	15,5 kg

~~4 199 Kč~~

~~187 €~~

**3 699 Kč**


**143 €**



RALM 4640 SPI

**PowerMax**

..I 40V



Náhradní žací nůž  
**ZDARMA**

## Aku sekačka 40 V s pojezdem a bezuhlíkovým motorem, 4v1

• snadné ovládání díky vlastnímu pojezdu tvořeného robustní a spolehlivou převodovkou • moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax s bezuhlíkovou technologií • vyšší účinnost motoru až o 50 % oproti klasické technologii • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • nově tvarované vysoké šasi pro perfektní sběr trávy a sekání blízko obrubníků • funkce 4v1: sběr do koše, mulčování, zadní výhoz, boční výhoz • mulčovací záslepka i boční deflektor součástí dodávky • ergonomická měkčená a výškově nastavitelná říditka • lehce sklopná říditka a přední madlo pro snadný transport • centrální nastavení výšky sečení do 7 pozic • nejnižší pozice pro velmi nízký stříh trávníku • tryska pro snadné čištění žacího prostoru • objemný koš s plastovým topem, pohodlným madlem a odvodem vzduchu do stran (šetřné pro alergiky) • zadní kola o velkém průměru zajišťují pohodlnou jízdu i na nerovném povrchu a přispívají ke snadné manévrovatelnosti stroje • plastová ochrana přední části s integrovaným madlem

Vlastní pojezd

Záběr struny:	46 cm
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	2800 / 3300 ot./min.
Objem koše	60 l
Nastavení výšky sečení:	centrální, 7 pozic, 25-75 mm
Podvozek:	ocelový
Průměr kol:	180 mm přední / 250 mm zadní

Kuličková ložiska:	ano, v kolech
Říditka:	ergonomická, sklopná, výškově nastavitelná
Horní madlo říditěk:	měkčené, „soft grip“
Mulčovací klín:	ve standardu
Boční deflektor:	ve standardu
Orientační provozní doba (4Ah/6Ah):	25/35 min.
Hmotnost:	27 kg

~~7 599 Kč~~

~~290 €~~

**6 799 Kč**

**259 €**

## Aku program 40 V

### RALT 3040



40V



### Riwall aku vyžinač 40 V

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • snadné otočení hlavy pro funkci zarovnávání trávníků • nastavitelný sklon hlavy pro práci pod keři, lavičkou apod. • integrovaná ochrana proti poškození rostlin při sekání • automatické odvíjení struny pouze lehkým úderem strunové hlavy o zem • strunová hlava i struna s nízkou hlučností • lehká a pevná vodící tyč z hliníkových slitin • nastavitelná výška rukojeti i délka vodící tyče pro různé výšky postav • ergonomická protiskluzová rukojeť • háček na zavěšení popruhu (popruh součástí dodávky) • baterie umístěná vzadu pro skvělé vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná hlava

**Záběr struny:** 30 cm  
**Motor:** uhlíkový, PowerBrush  
**Akumulátor:** lithium-iontový 40 V  
**Otáčky:** 7500 ot/min  
**Průměr struny:** 2 x 1,5 mm

**Strunová hlava:** automaticky nastavitelná struna  
**Rukojeť:** tvar D, nastavitelná  
**Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):** 25/50/70 min.  
**Hmotnost:** 3,1 kg

~~1 599 Kč~~

~~61,99 €~~

**1 299 Kč**

**49,99 €**

### RAPH 5240



40V



### Riwall aku plotostřih 40 V s dlouhým dosahem

• kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush • nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.) • protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez • naklápěcí hlava v rozmezí 125° pro práci v různých polohách • ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích • výsuvná teleskopická rukojeť umožňuje stříhat i vysoké ploty bez nutnosti použití štaflů • úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky) • baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje • možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall • 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou • stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV • baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Vysoký dosah

**Délka lišty:** 52 cm  
**Motor:** uhlíkový, PowerBrush  
**Akumulátor:** lithium-iontový 40 V  
**Otáčky:** 1300 ot/min  
**Šíře stříhu:** 20 mm

**Protiběžné stříhací lišty:** ano  
**Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):** 40/80/120 min.  
**Hmotnost:** 3,5 kg

~~2 299 Kč~~

~~91 €~~

**1 999 Kč**

**76,99 €**




## Aku program 40 V

### RAHT 5640



40V



### RAPS 2040



40V



### Riwall aku plotostřih 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush
- **nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady** - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- protiběžné stříhací lišty přesně vyřezávané laserem a broušené diamantem zaručují přesný a čistý řez
- otočná rukojeť pro práci v různých polohách
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích
- průhledný kryt ruky pro bezpečnou kontrolu stroje při stříhání
- ochrana proti přetížení a brzda lišty
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Otočná rukojeť

Délka lišty:	56 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Otáčky:	1300 ot/min
Šíře stříhu:	22 mm

Protiběžné stříhací lišty:	ano
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	40/80/120 min.
Hmotnost:	3,2 kg

~~1 699 Kč~~

~~65,99 €~~

**1 399 Kč**

**53,99 €**

### Riwall aku prořezávací pila 40 V

- kvalitní a výkonný elektromotor PowerBrush
- **nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady** - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- tenká značková lišta i řetěz Oregon zaručují přesný a čistý řez
- snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez použití nářadí
- snadná vizuální kontrola stavu oleje
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích
- celková délka 2 m dovoluje řezat i vysoko položené větve
- vodící tyč z lehké a pevné hliníkové slitiny
- úchyt na ramenní popruh (popruh je součástí dodávky)
- baterie v zadní části stroje pro výborné vyvážení stroje
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon

Délka lišty:	20 cm
Motor:	uhlíkový, PowerBrush
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V
Rychlost řetězu:	6 m/s
Nádrž na olej:	0,06 l

Automatické mazání řetězu:	ano
Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/55/75 min.
Hmotnost:	3,2 kg

~~2 299 Kč~~

~~91 €~~

**1 999 Kč**

**76,99 €**

## Aku program 40 V

### RACS 3540 i



PowerMax

40V

### Riwall aku řetězová pila 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- převodovka zaručuje vysokou sílu stroje v řezu
- snadné napínání řetězu otočným knoflíkem bez nutnosti použití nářadí
- snadná vizuální kontrola stavu oleje
- ergonomická protiskluzová rukojeť s velkým bezpečnostním spínačem pro pohodlnou práci v rukavicích
- značková lišta i řetěz Oregon
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Řetěz Oregon



Délka lišty:	35 cm	Brzda řetězu:	duální, mechanická + elektrická
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	25/50/70 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	4,8 kg
Rychlost řetězu:	10 m/s		
Nádrž na olej:	0,16 l		
Automatické mazání řetězu:	ano		

~~3 699 Kč~~

~~145 €~~

**3 199 Kč**

**123 €**

### RABL 40i




40V

PowerMax

### Riwall aku foukač 40 V s bezuhlíkovým motorem

- moderní výkonný a bezúdržbový motor PowerMax
- nejpohodlnější cesta údržby vaší zahrady - vysoký výkon, snadné startování, tichý chod, žádné emise ani otravný kabel, žádný spotřební materiál (olej, benzín, svíčky, filtry apod.)
- čtyři stupně intenzity foukání včetně „turbo“ módu
- indikace módu pomocí LED diod
- účinný tvar ústí trysky zajišťuje malý rozptyl vzduchu a vysokou efektivitu foukání
- tvar hubice potlačuje hluchnost
- ergonomická protiskluzová rukojeť
- možno kombinovat s jakoukoliv baterií a nabíječkou Riwall
- 2 roky plná záruka na baterii - v případě problému bude automaticky vyměněna za novou
- stroj bezpečně prošel všemi zkouškami německé prestižní zkušební organizace TÜV
- baterie a nabíječka nejsou součástí dodávky

Až 195 km/h



Sací výkon:	11 m <sup>3</sup> /min	Nastavení intenzity foukání:	ano, 4 stupně
Motor:	bezuhlíkový, PowerMax	Orientační provozní doba (2Ah/4Ah/6Ah):	50/90/200 min.
Akumulátor:	lithium-iontový 40 V	Hmotnost:	2,5 kg
Max. rychlost proudu vzduchu:	195 km/hod		

~~2 199 Kč~~

~~85,99 €~~

**1 899 Kč**

**73,99 €**

## Aku program 40 V

RAB 240



40V

### Riwall 40 V lithium iontová baterie 2Ah

• základní baterie 2 Ah skvěle poslouží při práci na menších plochách, jako druhá záložní baterie s velmi krátkou dobou nabití nebo jako lehká varianta baterie do strojů nesených v rukách (plotostřih apod.) • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Lehká



Napětí: 40 V  
Kapacita: 2 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 30 min  
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 70 min

~~1 699 Kč~~

~~65,99 €~~

**1 399 Kč**

**53,99 €**

RAB 440



40V

### Riwall 40 V lithium iontová baterie 4Ah

• poměrem hmotnosti a výkonu se jedná o univerzální baterii vhodnou do všech strojů a ideální na většinu prací kolem domu či chalupy • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabitě nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Univerzální



Napětí: 40 V  
Kapacita: 4 Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 60 min  
Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 135 min

~~2 699 Kč~~

~~106 €~~

**2 199 Kč**

**84,99 €**

## Aku program 40 V

RAB 640



40V

### Riwall 40 V lithium iontová baterie 6Ah

• jedna z nejsilnějších baterií na trhu Vám umožní dokončit i opravdu rozsáhlé úkoly • skvělá ke strojům s velkým odběrem, jako je travní sekačka nebo řetězová pila • vyspělá elektronika dovoluje řízené nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterie • elektronická ochrana proti přetížení • optický LED ukazatel stavu nabití baterie • baterie je složená ze špičkových článků Samsung • baterie drží téměř lineární výkon po celý pracovní cyklus, takže rozdíl ve výkonu u plně nabité nebo téměř vybité baterie je velmi malý • baterie nemá paměťový efekt a může tak být dobíjena v jakékoliv fázi vybití bez vlivu na životnost baterie • více než 1000 nabíjecích cyklů vám zajistí zdroj proudu na mnoho let • minimální samovybití – baterie jsou vždy připraveny k akci • na baterii je poskytována plná záruka 2 roky • může pohánět jakýkoliv aku stroj z nabídky Riwall

Maximální výdrž



Napětí: 40 V  
Kapacita: 6Ah

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 540: 90 min

Doba nabíjení s nabíječkou RAC 240: 200 min

~~3 499 Kč~~

~~137 €~~

**2 999 Kč**

**117 €**

RAC 240



40V

### Riwall 40 V nabíječka 2 A

• vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií • optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení • možnost zavěšení nabíječky na zeď • nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Skvělá cena



Nabíječka pro aku baterie 40 V  
Doba nabíjení baterie 2,0 Ah: 70 min

Doba nabíjení baterie 4,0 Ah: 135 min

Doba nabíjení baterie 6,0 Ah: 200 min

~~959 Kč~~

~~37,99 €~~

**659 Kč**

**25,99 €**

## Aku program 40 V

RAC 540



40V

### Riwall 40 V turbo nabíječka 5 A

- vyspělá elektronická kontrola řízení nabíjení každého článku baterie jednotlivě pro výrazné zvýšení životnosti baterií
- optický LED ukazatel stavu a průběhu nabíjení
- možnost zavěšení nabíječky na zeď
- nabíjí jakoukoliv 40 V baterii Riwall (2Ah, 4Ah, 6Ah)

Rychlonabíjení



Nabíječka pro aku  
baterie 40 V

Doba nabíjení baterie  
2,0 Ah: 30 min

Doba nabíjení baterie  
4,0 Ah: 60 min

Doba nabíjení baterie  
6,0 Ah: 90 min



~~1 299 Kč~~

~~51,99 €~~

**999 Kč**

**39,99 €**



**Nejnovější bezuhlíková technologie akumulátorových motorů přináší sílu, která byla dříve vyhrazena pouze benzínovým strojům. Oproti nim ale přináší řadu výhod – snadné startování, žádná údržba, žádné náklady na spotřební materiál (benzín, olej, filtry svíčky, apod.), tichý chod a nulové emise.**

### **Princip:**

Stator je umístěn na vnější straně motoru a rotor opatřený permanentními magnety se otáčí uvnitř. Díky tomu nejsou cívky tolik namáhány, odpadá brzdový efekt uhlíků a stejně tak nadměrná produkce tepla, ionizujících jisker i nebezpečí selhání konstrukce. Navíc je výrazně snadnější cívky motoru chladit, jejich umístění umožňuje celý motor zapouzdřit, teplo odvádět z jeho povrchu a vyhnout se zanášení celé sestavy včetně ložisek. Celá konstrukce je jednodušší a lehčí než klasický uhlíkový elektromotor.

### **Elektronická kontrola:**

Síla, která otáčí hřídel je kontrolována elektronicky. Díky tomu motor odebírá pouze tolik energie, kolik při daném zatížení potřebuje a navíc udržuje konstantní točivý moment. Máte tak stejně síly při malých i vysokých otáčkách a výdrž baterie se výrazně prodlužuje.

### **Vyšší účinnost motoru:**

Vyšší otáčky motoru PowerMax, méně pohyblivých součástí, absence tření způsobená uhlíky a výrazně nižší zahřívání mají za následek navýšení výkonu oproti klasickým elektromotorům o 30 až 55 %. Máte tak sílu, na kterou jste byli zvyklí jen u nejsilnějších elektrických nebo benzínových strojů.

### **Více komfortu:**

Díky nové technologii bez uhlíků jsou motory PowerMax tišší než klasické elektromotory a mají až o 70 % méně škodlivých vibrací. Práce se tak stává velmi pohodlná a příjemná.

### **Delší životnost:**

Motory PowerMax jsou prakticky bezúdržbové a díky moderní bezuhlíkové koncepci a možnostem zapouzdření jsou velmi odolné jak proti rázům, které při práci se zahradní technikou běžně nastávají, tak proti vniknutí prachu apod. Jejich životnost je tak téměř dvojnásobná v porovnání s klasickými uhlíkovými motory.



**PowerMax**

**|| Riwall<sup>®</sup> PRO**

TO WORK WITH JOY...

**Více než  
očekáváte**

40V

**SPECIÁLNÍ NABÍDKA**  
**AKČNÍ SET ZA ZVÝHODNĚNOU CENU**  
**RALT 3040 SET**

~~4 257 Kč~~ ~~165,97 €~~

**2 999,- 115 €**



**TO WORK WITH JOY...**

**Riwall** PRO

**[www.riwall.cz](http://www.riwall.cz)**  
**[www.riwall.sk](http://www.riwall.sk)**

Váš prodejce:

Výhradní zástupce firmy Riwall v ČR a SR:

**GARLAND distributor, s. r. o.,**  
**Hradecká 1136, 506 01 Jičín,**  
**[www.garland.cz](http://www.garland.cz),**  
**zaps. v OR u KS v HK v oddíl. C vl. 5276. Neustálá technická inovace produktů**  
**může vést k malým změnám v cenách, vzhledu a parametrech výrobků**  
**uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH.**

 **ESSEX**  
Peníze jsou naše starost.

**Možnost výhodného splátkového prodeje.**  
**Na výši splátek s nízkým úrokem nebo i bez navýšení se ptejte u svého prodejce.**

**GARLAND.CZ**

DOPRAVA ZDARMA | ODBĚRNÁ MÍSTA | NÁKUP NA SPLÁTKY | PLATBY ONLINE | SEZNAM PRODEJců A SERVISŮ