

# Katalog

2016



## Bazénové vysavače



## Odvlhčovače

**AMCOR**®






## Použité symboly



Čistění dna, stěn  
a vodní linie




Čistění dna a stěn  
do výšky 40 cm



Mělké bazény



Filtrační sáček



Filtrační vložky



Filtrační koš



Filtrační koš



Duální filtrační  
koš



Swivel



Vozík



Vozík



Stojan



Dálkové  
ovládání



Ovládání pomocí  
smartphonu



Gyroskop



Aktivní  
kartáč




Aktivní  
kartáč



Přístup k filtrům  
z vrchu



CleverClean



Skenování



Navigační systém  
PowerStream  
Mobility



Lehký



Trafo s možností  
odloženého  
startu



**DOLPHIN**

**GALAXY**

**SPRING**

**SUPREME M3**

**2001**

**2002 PLUS**

Šířka čistící plochy

400 mm

400 mm

400 mm

380 mm

380 mm

Přefiltrovaný objem vody

17 m<sup>3</sup> / hod.

17 m<sup>3</sup> / hod.

17 m<sup>3</sup> / hod.

18 m<sup>3</sup> / hod.

18 m<sup>3</sup> / hod.

Délka kabelu

15 m

15 m

18 m

18 m

18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní

2 / 0

2 / 0

2 / 0

2 / 0

4 / 0

Optimální teplota vody

18 – 32 °C

18 – 32 °C

18 – 32 °C

18 – 32 °C

18 – 32 °C

Doba čistícího cyklu

3 hodiny

3 hodiny

3 hodiny

3 hodiny

2-3-4 hodiny

Filtrační schopnost

70 μm







70 μm

70 μm

70 μm

70 μm

Vlastnosti





**SUPREME M4 GYRO**



**SUPREME M5 GYRO**



**E 10**



**E 20**



**S 300i**

**DOLPHIN**

Šířka čistící plochy

380 mm

380 mm

400 mm

400 mm

400 mm

Přefiltrovaný objem vody

17 m<sup>3</sup> / hod.

17 m<sup>3</sup> / hod.

15 m<sup>3</sup> / hod.

15 m<sup>3</sup> / hod.

17 m<sup>3</sup> / hod.

Délka kabelu

18 m

18 m

12 m

15 m

18 m

Počet kartáčů / z toho aktivní

5 / 1

5 / 1

1 / 1

1 / 1

2 / 1

Optimální teplota vody

18 - 32 °C

18 - 32 °C

18 - 32 °C

18 - 32 °C

18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu

2,5 hodiny

1,5-2,5-3,5 hodiny

1,5 hodiny

2 hodiny

1,5-2,5 hodiny

Filtrační schopnost

50/100 μm




50/100 μm

100 / 20\* μm


100 / 20\* μm

20/100 μm


Vlastnosti



\* za příplatek



\* za příplatek





**DOLPHIN**

**SUPREME BIO**

**W 20**

**3001**

**WAVE 100**

**2X2 PRO GYRO**

Šířka čistící plochy

380 mm

400 mm

380 mm

380 mm

760 mm

Přefiltrovaný objem vody

17 m<sup>3</sup> / hod.

15 m<sup>3</sup> / hod.

18 m<sup>3</sup> / hod.

18 m<sup>3</sup> / hod.

36 m<sup>3</sup> / hod.

Délka kabelu

18 m

18 m

30 m

30 m

40 m

Počet kartáčů / z toho aktivní

5 / 1

4 / 0

2 / 0

4 / 0

4 / 0

Optimální teplota vody

18 - 32 °C

18 - 32 °C

18 - 32 °C

18 - 32 °C

18 - 32 °C

Doba čistícího cyklu

2-3-4 hodiny

1-3 hodiny

6 hodin

4-6-8 hodin

4-6-8 hodin

Filtrační schopnost

50/100/200 μm






70 μm

70 μm

70 μm


70 μm

Vlastnosti



DOLPHIN

# GALAXY



Čištění dna a stěn  
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



## DOLPHIN GALAXY

Ekonomický vysavač GALAXY je určen pro čištění rodinných bazénů. GALAXY automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m<sup>2</sup> přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

### Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku



### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	NE
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



## DOLPHIN SPRING



Čištění dna a stěn  
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



Swivel

## DOLPHIN SPRING

Vysavač SPRING je určen pro čištění roviných bazénů. Dolphin SPRING automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m<sup>2</sup> přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

### Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Tento model má SWIVEL - kabel s otočným čepem, který zabraňuje namotání kabelu
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool  
Experience


Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	8 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



DOLPHIN

# SUPREME

## M3



Čištění dna a stěn  
do výšky 40 cm



Filtrační sáček



Swivel



Stojan



## DOLPHIN SUPREME M3

Malý a cenově dostupný vysavač SUPREME M3 je určen pro čištění rodinných bazénů. SUPREME M3 automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Filtr o ploše 0,5 m<sup>2</sup> přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení 3 hodinového čistícího cyklu sám vypne.

### Výhody:

- Určen k čištění dna bazénu a stěny bazénu do výše 40 cm
- Filtrační a čistící cyklus trvá 3 hodiny
- Malý, lehký a snadný na manipulaci
- Snadné použití a uvedení do provozu
- Nepotřebuje žádnou instalaci - nemusí být napojen na cirkulační okruh
- Vhodný pro bazény s rovným dnem
- Velká plocha filtračního sáčku

### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	840 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	336 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	9 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0





## DOLPHIN 2001



Čištění dna, stěn  
a vodní linie



Filtrační sáček



Vozík



## DOLPHIN 2001

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 2001 je určen pro bazény o velikosti do 12 m. Dolphin automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 18 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu

### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool  
Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	9,4 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	NE
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0



DOLPHIN

## 2002 PLUS



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání

## DOLPHIN 2002 PLUS

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 2002 Plus je určen pro bazény o velikosti do 12 m. Dolphin automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 18 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Nové dálkové ovládání (menu bez textu, instruktaž pouze pomocí ikon a obrázků)
- Nový mikroprocesor s vylepšeným softwarem
- Nový transformátor s kontrolou plnosti sáčku
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu



### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	10,7 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0




DOLPHIN

# SUPREME M4 GYRO



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Gyroskop



Přístup z vrchu



Aktivní kartáč



## DOLPHIN SUPREME M4 GYRO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M4 GYRO je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou motorovou ochranou před přetížením
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience


Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	11 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μm
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1

- Nový transformátor
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Nový navigační systém **GYROSKOP** pomocí, kterého čistí vysavač dno efektivněji




DOLPHIN

# SUPREME M5 GYRO



Čistění dna, stěn a vodní linie




Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Skenování



Dálkové ovládání



Gyroskop



Přístup z vrchu



Aktivní kartáč



## DOLPHIN SUPREME M5 GYRO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME M5 GYRO je určen pro luxusní rodinné bazény. Automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty v bazénu. Vysoce výkonný jemný filtr přefiltruje 17 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna a stěn bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit nejvhodnější čistící cyklus, pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- Nové dálkové ovládání (menu bez textu, instruktaž pouze pomocí ikon a obrázků)
- **Nový způsob filtrace** - nečistoty jsou zachycovány do filtračních vložek, což přináší jednodušší údržbu
- **Snadný a pohodlný přístup k filtračním vložkám a to rozevřením vysavače nahore**
- Nízké napětí zabezpečuje minimální spotřebu elektrické energie
- Vysavač má navíc osazen **aktivní čistící kartáč**, který zajistí efektivní čištění bazénu
- Inovovaná motorová jednotka se zdokonaleným skenováním a automatickou motorovou ochranou před přetížením

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	11 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2,5 - 3,5 hod
Filtrační schopnost	50 / 100 μm
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1


- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu
- Nový transformátor
- Dělené kartáče - lepší manévrovatelnost vysavače
- Nový navigační systém **GYROSKOP** pomocí kterého čistí vysavač dno efektivněji



DOLPHIN

## E 10

E Series



Čištění dna a stěn do výšky 40 cm



Filtrační koš



Přístup z vrchu



Aktivní kartáč



CleverClean



Lehký



## DOLPHIN E 10

**Objevte mimořádný zážitek ! Pouze plavání, žádná práce !** Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu - automatický vysavač Dolphin E 10 vše udělá za Vás !

Dolphin E 10 zanechá Váš bazén očištěný od nečistot a řas a bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití. Dolphin E 10 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno a stěny bazénu do výše 40 cm.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Snadno přístupný filtrační systém - filtrační koš
- Efektivní sběr nečistot

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	6,3 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	12 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

\* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN

# E 20

E Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační koš



Přístup z vrchu



Aktivní kartáč



CleverClean



Lehký



## DOLPHIN E 20

**Objevte mimořádný zážitek ! Pouze plavání, žádná práce !** Zapomeňte na ruční drhnutí dna bazénu a vybírání nečistot z bazénu – automatický vysavač Dolphin E20 vše udělá za Vás !

Dolphin E20 zanechá Váš bazén očištěný od nečistot a řas a bazénovou vodu průzračně čistou. Váš bazén je kdykoliv připraven pro použití.

Dolphin E20 je vysavačem snů pro Váš bazén - kvalitní, přesto cenově dostupný! Tento velmi lehký bazénový vysavač je ideální pro všechny typy malých bazénů, vyčistí dno i stěny bazénu.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Snadno přístupný filtrační systém - filtrační koš
- Efektivní sběr nečistot

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	6,5 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	15 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 hod
Filtrační schopnost	100 µm*
Dálkové ovládání/vozik/stojan	NE / NE / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	1 / 1

\* 20 µm možno za příplatek


- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů a 30 let zkušeností**



DOLPHIN

# S 300i

S Series



Čistění dna, stěn a vodní linie



Duální filtrační koš



CleverClean



Vozík



Ovládání pomocí smartphonu



Přístup z vrchu



Aktivní kartáč



Trafo s možností odloženého startu



Navigační systém PowerStream Mobility



Lehký

## DOLPHIN S 300i

Vyberte si nejvýkonnější vysavač pro Váš bazén ! Pokročte k novým zkušenostem s tímto TOP bazénovým vysavačem.

Dolphin S300i je elegantním řešením pro důkladné čištění rodinných bazénů. S300i se inteligentně přizpůsobí tvaru bazénu a indikuje překážky pro maximální výkon a efektivní čištění.

Dolphin S300i je vysavačem, který Váš bazén vyčistí dokonale a nekompromisně, zatímco Vy odpočíváte!

Ovládejte svůj bazénový vysavač pomocí Smartphonu nebo tabletu.

### Výhody:

- Jednoduché použití a obsluha
- Přístup k filtraci z vrchu - velmi jednoduché na vyjmutí a vyčištění
- Vysavač je velmi lehký a snadno ovladatelný
- Vysavač rychle odstraní nečistoty z bazénu
- Pohodlné ovládání vysavače pomocí aplikace „MyDolphin™“ na Vašem smartphonu
- Aktivní kartáč, který odstraní řasy a bakterie z bazénu
- Duální filtrační koš

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience


Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	7,5 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1,5 - 2 - 2,5 hod
Filtrační schopnost	20/100 µm
Provozní hloubka	0,8-5 m
MyDolphin App / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 1

- Kompletní pokrytí všech povrchů bazénu - díky „PowerStream“ systému
- **Osvědčená kvalita** - vysavač od firmy **Maytronics**, která je světovým lídrem v prodeji bazénových vysavačů - na svém kontě má již více než **1 milion prodaných strojů** a **30 let zkušeností**




DOLPHIN

# SUPREME BIO



Čistění dna, stěn  
a vodní linie



Filtrační vložky



Swivel



Vozík



Dálkové  
ovládání



Gyroskop



Přístup  
z vrchu



Aktivní  
kartáč



## DOLPHIN SUPREME BIO

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN SUPREME BIO je určen pro zpevněné plavecké části jezírek, kde není biotop. Dolphin automaticky setře ze dna sediment, bioemulze ze stěn a přefiltruje vodu.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání biobazénu“ umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:

- Efektivní čistící systém - vysavač je vybaven aktivním kartáčem pro dokonalejší čištění
- Nový navigační systém **GYROSKOP** - pomocí kterého čistí vysavač dno efektivněji
- Volba různých způsobů čištění (pouze dno, dno i stěny, zpožděný start, Ultra clean)
- Možno napojit vysavač na sací hadici a přes čerpadlo odsávat kal z jezírka a odvádět ven nebo do filtračního systému
- Bezdrátové dálkové ovládání
- 3 různé druhy filtrační schopnosti
- Snadný přístup z horní části vysavače k filtračním vložkám
- Rychlá a jednoduchá údržba



### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool  
Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	17 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	10,5 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	2 - 3 - 4 hod
Filtrační schopnost	50/100/200 μm
Dálkové ovládání/vozik/stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	5 / 1
Čerpadlo, sací a propojovací hadice	Za příplatek



DOLPHIN

## W 20



Mělké bazény



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean

## DOLPHIN W 20

Je určen k čištění veřejných brouzdališť a mělkých bazénů. Dolphin W20 vyčistí bazény již od 20 cm hloubky vody! Je určen pro čištění dna brouzdališť a dětských bazénů o délce do 15 metrů.

Tento bazénový vysavač přináší komfortní automatické čištění mělkých bazénů.

### Výhody:

- Pokročilé kartáče - duální provedení nabízí kvalitní vyčištění bazénu
- Kompletní pokrytí bazénu - pokročilý systém skenování zajišťuje optimální pokrytí celého dna bazénu
- Dynamický systém pohonu - duální pohonný systém zajišťuje maximální ovladatelnost vysavače, pokročilý systém obejítí překážek, nepřerušované čištění, přizpůsobení se jakémukoliv tvaru bazénu, použití na jakýkoliv povrch
- Systematické a přesné scanování - inteligentní systém se zabudovaným gyroskopem, flexibilní navigace pro úplné pokrytí dna bazénu, identifikuje stěny a překážky v bazénu

### Technické údaje:


maytronics  
Exceptional Pool Experience

Šířka čistící plochy	400 mm
Přefiltrovaný objem vody	15 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	10 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	18 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	1 - 3 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Provozní hloubka	0,2 - 5 m
Dálkové ovládání / vozík	ANO / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

- Dálkové ovládání - včetně možnosti zvolení rychlého či standardního cyklu a ručního ovládání



## DOLPHIN 3001



Čistění dna, stěn  
a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík

## DOLPHIN 3001

Automatický vysavač dna a stěn bazénu DOLPHIN 3001 je určen pro bazény o velikosti do 25 m. Dolphin automaticky setře, vyčistí a přefiltruje nečistoty ve Vašem bazénu. Vysocí výkonný jemný filtr přefiltruje 18 m<sup>3</sup>/h vody. Tímto zařízením odstraníte nečistoty ze dna bazénu, což se projeví na kvalitě vody a na nižší spotřebě chemikálií, zvláště chloru.

Dolphin má zabudovaný mikroprocesor se samoprogramovací schopností, což mu po krátkém „osahání“ bazénu umožní zvolit takový čistící cyklus, který bude nejvhodnější pro tvar a velikost Vašeho bazénu. Vyčistí nejen rovné plochy, ale také stěny až nad úroveň hladiny. Zařízení je absolutně nenáročné na obsluhu a údržbu. Po vložení do bazénu a následném zapnutí se o nic nemusíte starat, neboť se po ukončení čistícího cyklu sám vypne. Pro bazény s hladkým povrchem je možné k vysavači dokoupit speciální kartáče Wonder Brush.

### Výhody:


- Vyčistí dno, stěny i vodní linii
- **Vyznačuje se optimální a plynulou rychlostí, která eliminuje víření nečistot**, což přispívá k dokonalému vyčištění dna bazénu



maytronics  
Exceptional Pool  
Experience


### Technické údaje:

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	350 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	9,4 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	30 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 – 32 °C
Doba čistícího cyklu	6 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Dálkové ovládání / vozík	NE / ANO
Počet kartáčů / z toho aktivní	2 / 0





## DOLPHIN WAVE 100



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean

**PROFESIONÁLNÍ, NEKOMPROMISNĚ  
DŮKLADNÉ ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ !**

## DOLPHIN WAVE 100

**DOLPHIN WAVE 100 JE NOVINKOU  
V ČIŠTĚNÍ VEŘEJNÝCH BAZÉNŮ!**

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čištění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů díky, které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### INDIKACE PLNÉHO SÁČKU

Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čistících cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



Dálkové ovládání

Vozík


### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čistící rychlost	342 m <sup>2</sup> / hod.
Šířka čistící plochy	380 mm
Přefiltrovaný objem vody	18 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	10,7 kg
Primární napětí	230 / 50 V / Hz
Sekundární napětí	29 V DC
Délka kabelu	30 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 - 32 °C
Doba čistícího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	70 μm
Provozní hloubka	0,8 - 5 m
Dálkové ovládání / vozík / stojan	ANO / ANO / NE
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

DOLPHIN

## 2x2 PRO GYRO



Čistění dna, stěn a vodní linie



Filtrační sáček



Swivel



Vozík



Dálkové ovládání



Gyroskop



CleverClean



**VHODNÝ PRO BAZÉNY DO 50 m**

## DOLPHIN 2x2 PRO GYRO

Stroj čistí nejen dno, ale i stěny bazénu - u bazénu s malou hloubkou, lze čišění stěn vypnout pomocí dálkového ovládání.

### DOKONALÉ VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU

Pokročilý unikátní **gyroskopický systém** přináší přesné a efektivní skenování pro čišění dna, stěn i vodní linky bazénu. **CleverClean** chytrý skenovací systém zajišťuje kompletní pokrytí a vyčištění bazénu.

### MAXIMÁLNÍ HYGIENA

Nová koncepce kartáčů díky, které jsou z bazénu sbírány nejen běžné nečistoty, ale i řasy a bakterie.

### INDIKACE PLNÉHO SÁČKU


Digitální napájecí zdroj indikuje plný sáček.

### UŽIVATELSKY PŘÍJEMNÝ

Plně automatizovaný stroj, jednoduché dálkové ovládání (ikony a obrázky, bez textu), možnost nastavení opožděného startu, různých parametrů bazénu a čisticích cyklů, vozík pro snadnou manipulaci a skladování.

### SPOLEHLIVÝ

Robustní dvumotorové provedení, vysoká spolehlivost a odolnost.



Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že dle vyhlášky č. 238/2011 je nutné čišit nejen dno, ale i stěny bazénu.

Čítace z vyhlášky § 20: „Přelivné žlábký, stěny a dno bazénu musí být neporušené a snadno čišitelné a musí být mechanicky čišitý tak, aby byly trvale bez stop znečištění nebo nánosů řas...“

### Technické údaje:

maytronics  
Exceptional Pool Experience

Teoretická rychlost pohybu	900 m / hod.
Teoretická čisticí rychlost	700 m <sup>2</sup> / hod.
Šírka čisticí plochy	760 mm
Přefiltrovaný objem vody	36 m <sup>3</sup> / hod.
Hmotnost bez kabelu	20 kg
Délka kabelu	40 m
Swivel (otočný čep, který zabraňuje zakroucení kabelu)	ANO
Optimální pracovní teplota vody	18 – 32 °C
Doba čisticího cyklu	4 - 6 - 8 hod
Filtrační schopnost	70 µm
Provozní hloubka	0,8 - 5 m
Detekce překážek	ANO
Zabudovaný časovač	ANO - s možností zpožděného startu
Počet kartáčů / z toho aktivní	4 / 0

