

## BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC

Standardně je vybaven bezúdržbovou lithium-iontovou baterií (80 Ah) a rychlonabíječkou: BD 50/50 C Bp Pack kompaktní podlahový mycí stroj s nádržími o objemu 50 l.



### Číslo produktu

1.127-069.0

- Bateriový provoz
- Efektivní jednotoučová technika
- Extrémně jednoduchá a intuitivní obsluha

### Technické údaje

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| EAN kód                    | 4054278858074          |
| Druh pohonu                | Baterie                |
| Pohon pohonu               | Posun otáčením kartáče |
| Pracovní šířka kartáčů     | mm 510                 |
| Pracovní šířka sání        | mm 850                 |
| Nádrž čistá/špinavá voda   | l 50 / 50              |
| Plošný výkon, teoretický   | m²/h max. 2040         |
| Plošný výkon praktický     | m²/h 1020              |
| Typ baterií                | Li-Ion                 |
| Baterie                    | V / Ah 24 / 80         |
| Výdrž baterie              | h 2,5                  |
| Počet otáček kartáčů       | rpm 180                |
| Přítlak kartáčů            | kg 23                  |
| Šířka otáčení uličky       | mm 1240                |
| Spotřeba vody              | l/min max. 2,3         |
| Hladina hluku              | dB(A) 66               |
| Hmotnost bez příslušenství | kg 53                  |
| Rozměry (D × Š × V)        | mm 1170 × 570 × 1025   |

### Vybavení

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Diskové kartáče                                  | ■       |
| Baterie                                          | ■       |
| vč. baterie a nabíječky                          | ■       |
| Sací lišta, v-tvar                               | ■       |
| Systém dvou nádrží                               | ■       |
| Motor                                            | Baterie |
| Barevná a provozní koncepce Kärcher              | ■       |
| Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné | ■       |
| Přepínač pro snadné ovládání                     | ■       |
| ■ Obsaženo v objemu dodávky.                     |         |

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Lithium-iontová baterie s dlouhou výdrží

- Dlouhá provozní doba a vysoká produktivita díky rychlému a průběžnému nabíjení.
- Bezúdržbový bateriový systém bez nutnosti doplňování vody.



## Kompaktní a robustní design

- Vysoce univerzální stroj se snadnou manévrovatelností, který poskytuje dobrý přehled.
- Snižuje riziko poškození stroje nebo zařízení.



## Velký objem nádrže při zachování kompaktních rozměrů

- Obzvláště obratný.
- Umožňuje velmi dobrý výhled na čistou plochu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC
1.127-069.0



|                                                                                    |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                               |   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY                                                           |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Sací lišta kompletní                                                               |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Parabolická sací lišta 850 mm, 850 mm, Parabolická                                 | 1  | 4.778-008.0    | Pro excelentní výsledky sání a sušení: robustní parabolická hliníková sací lišta se záběrem 850 mm a rychlospojkou umožňující výměnu sacích stěrek bez použití nářadí.                        | ■ |
| Sací lišta, 900 mm, ve tvaru do V                                                  | 2  | 4.777-079.0    | Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejem s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. | □ |
| Sací stěrky pro sací lištu                                                         |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Set sacích stěrek 850 mm, olejvzdorné, drážkované, olejvzdorné, drážkované, 942 mm | 3  | 4.400-005.0    | Sada sacích stěrek z polyuretanu, odolné proti opotřebení, olejvzdorné. Třívrstvý materiál pro vysokou flexibilitu a optimální vlastnosti. Pro parabolickou stěrku se sací šířkou 850 mm.     | □ |
| Set sacích stěrek Linatex 850 mm, Linatex®, 944 mm                                 | 4  | 4.400-011.0    | Sada sacích lišt Linatex® pro parabolické sací stěrky o šířce 850 mm. Odolné proti roztržení. Se speciálními vstupními otvory pro optimální sací výsledky spár a profilovaných podlah.        | □ |
| KOTOUČOVÉ KARTÁČE                                                                  |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Diskový kartáč kpl. bílý D51, velmi měkký, bílý, 510 mm                            | 5  | 4.905-028.0    | Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.                                                 | □ |
| Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 510 mm                                          | 6  | 4.905-027.0    | Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.                                                                  | □ |
| Kotoučový kartáč, střední, červený, 510 mm                                         | 7  | 4.905-026.0    | Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.                                          | □ |
| Diskový kartáč černý D51, tvrdý, černý, 510 mm                                     | 8  | 4.905-029.0    | Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silné ulpívající nečistoty.                                                                     | □ |
| DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ                                                        |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Mikrovláknové pady                                                                 |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Pad z mikrovlákna, bílý, 508 mm, 5 x                                               | 9  | 6.371-271.0    | 5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C.    | □ |
| Pady                                                                               |    |                |                                                                                                                                                                                               |   |
| Pad, měkký, béžový, 508 mm, 5 x                                                    | 10 | 6.369-468.0    | Měkké, béžové, s ultra jemným brusivem pro leštění podlah.                                                                                                                                    | □ |
| Pad, středně měkký, červený, 508 mm, 5 x                                           | 11 | 6.369-079.0    | Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.                                                                                                                                              | □ |
| Pad, středně tvrdý, zelený, 508 mm, 5 x                                            | 12 | 6.369-078.0    | Středně tvrdý, k čištění silně znečištěných podlah a pro základní čištění.                                                                                                                    | □ |
| Pad, tvrdý, černý, 508 mm, 5 x                                                     | 13 | 6.369-077.0    | Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.                                                                                                                                               | □ |
| Pad přírodní, 500 mm, měkký, přírodní, 500 mm, 5 x                                 | 14 | 6.371-146.0    | Měkký béžový pad vyrobený z přírodních vláken je ideální pro čištění a leštění do vysokého lesku.                                                                                             | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K BD 50/50 C BP PACK 80AH LI +FC 1.127-069.0



|                                                     |    | Číslo produktu |                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ</b>                  |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Unašeč padů</b>                                  |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Unašeč padů, 479 mm                                 | 15 | 4.762-534.0    | Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantové pady</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Diamantový pad, hrubý, bílý, 508 mm, 5 x            | 16 | 6.371-260.0    | Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.                            | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, střední, žlutý, 508 mm, 5 x         | 17 | 6.371-261.0    | Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.                   | <input type="checkbox"/> |
| Diamantový pad, jemný, zelený, 508 mm, 5 x          | 18 | 6.371-240.0    | Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přeleštění teraco a přírodních kamenných povrchů.                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminové pady</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Melaminový pad, šedý / bílý, 508 mm, 2 x            | 19 | 6.371-025.0    | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikroporézních povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu. | <input type="checkbox"/> |
| <b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>                |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                    |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Sada univerzálních háků                             | 20 | 4.070-075.0    | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročném na místo.                     | <input type="checkbox"/> |
| Držák šedý                                          | 21 | 6.980-078.0    | Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Držák láhve                                         | 22 | 6.980-080.0    | Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér Homebase                                    | 23 | 5.035-488.0    | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Dvojitý hák                                         | 24 | 6.980-077.0    | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Ostatní</b>                                      |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Plnicí hadice                                       | 25 | 6.680-124.0    | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčující plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.                                     | <input type="checkbox"/> |
| <b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>                              |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| <b>Ostatní nástavbové sady</b>                      |    |                |                                                                                                                                                                                       |                          |
| Upevňovací sada deflektorových válečků k sací liště | 26 | 2.644-228.0    | Přídavné deflektorové válečky nezanechávající stopy, pro montáž na konce sací lišty. Účinně zabraňují zachycení sací lišty například na paletách nebo u nohou regálů.                 | <input type="checkbox"/> |
| Sací hadice příslušenství                           | 27 | 4.444-015.0    | Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství