

KM 150/500 R BP

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s robustní kostrou pro nejtvrďší používání, např. ve stavebním nebo kovoobráběcím průmyslu, ve slévárnách nebo jiných provozech s vysokým podílem nečistot.



Číslo produktu

1.186-125.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Trakční pohon a zametací systém plně hydraulický
- Nenáročný na údržbu

Technické údaje

EAN kód		4039784521919
Druh pohonu		Elektrický
Pohon pohonu		Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / kW	48 / 10
Max. plošný výkon	m²/h	12000
Pracovní šířka	mm	1200
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1500
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1800
Napětí baterií	V	48
Výdrž baterie	h	max. 2,5
Nádoba na zametené nečistoty	l	500
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	8
Filtrační plocha	m²	7
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	1380
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	2690
Rozměry (D × Š × V)	mm	2442 × 1550 × 1640

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Servo řízení	■
Regulace sacího proudu	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Zametací funkce, vypínatelná	■
Kola s pneumatikami plněnými vzduchem	■
Postranní kartáč, automatické vychýlení	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Flexibilní systém Footprint

- Optimální výsledky zametání
- Malé opotřebení kartáčů
- Optimální uzpůsobení různým podkladům

Duální stěrky

- Vysoce efektivní očištění filtru
- Obsluha stisknutím tlačítka

Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Snadná obsluha
- Krátká doba zaučení
- Ochrana před chybnou obsluhou

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 150/500 R BP
1.186-125.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Plochý skládaný filtr				
Plochý skládaný filtr KM 150/500	1	6.988-159.0	Plochý skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu.	☒
Plochý skládaný filtr	2	6.987-177.0	Plastový filtr pro standardní aplikace.	☐
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	3	6.987-085.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětiniemi, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	☒
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký	4	6.987-464.0	S PP štětiniemi speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorách.	☐
Hlavní zametací válec měkký/přírodní	5	6.987-437.0	S přírodními štětiniemi speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách.	☐
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý	6	6.987-436.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	☐
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	7	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	☒
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	8	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	☐
Postranní kartáč s ocelovými štětiniemi				
Postranní kartáč s ocelovými štětiniemi	9	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	☐
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	10	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	☐
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody – upevnění na stěnu	11	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	☐
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Ostatní nástavbové sady				
Komfortní sedadlo	12	6.373-014.0	Pro vyšší jízdní komfort.	☐
Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli	13	6.961-927.7	Nádoba na zametané nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	☐
Osvětlení				
Pracovní osvětlení	14	2.851-279.0	Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 150/500 R BP
1.186-125.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Zametání/sání				
Doplňková sada krycí boční kartáč KM 15	15	2.851-287.7	Kryt bočního kartáče snižuje rozptyl prachu.	☐
Kryt postranního kartáče	16	2.851-287.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	☐
Postranní kartáč vlevo				
ABS 2, postranní kartáč, vlevo	17	2.851-274.0	Postranní kartáč kompletně včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	☐
BATERIE POHONU				
Baterie	18	6.654-280.0	S centrálním systémem plnění. Až 4 hodiny provozu bez nabíjení.	☐
NABÍJEČKY				
Nabíječka	19	6.654-281.0	Pro nabíjení baterie 6.654-280.0.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství