

KM 130/300 R BP PACK

Plně hydraulický průmyslový zametací stroj s robustní kostrou pro nejnáročnější podmínky použití, např. ve stavebním nebo kovoobráběcím průmyslu, ve slévárnách nebo jiných provozech s vysokým podílem nečistot.



Made in Europe



Číslo produktu

1.186-129.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Jednoduchá výměna zametacího válce bez použití nářadí
- Trakční pohon a zametací systém plně hydraulický

Technické údaje

EAN kód		4039784654143
Druh pohonu		Elektrický
Pohon pohonu		Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / kW	36 / 5
Max. plošný výkon	m²/h	9100
Pracovní šířka	mm	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1550
Kapacita baterií	Ah	360
Napětí baterií	V	36
Výdrž baterie	h	max. 2
Nádoba na zametené nečistoty	l	300
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	7
Filtrační plocha	m²	5,5
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	840
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	1300
Rozměry (D × Š × V)	mm	2040 × 1330 × 1430

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení

Ruční oklep filtru	■
Hlavní zametací válec nastavitelný	■
Servo řízení	■
Princip smetáčku a lopatky	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Hydraulické vyprazdňování vrchem	■
Venkovní provoz	■
Vnitřní provoz	■
Ukazatel baterií	■
Počítadlo provozních hodin	■
Kola, celogumová	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Robustní konstrukce

- Celooceľový rám.
- Odolné, vodou chlazené průmyslové motory.
- Plně hydraulický pohon pojezdu.



Výkonné filtry pro dlouhou životnost

- Plochý skládaný filtr s plochou filtru 5,5 m².
- Účinné očištění filtru díky dvojité stěrce.
- Pro bezprašné zmetání.



Vysoký uživatelský komfort

- Koncepce ovládání: systém Easy Operation.
- Pohodlné nastupování a vystupování.
- Maximálně snadná údržba.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R BP PACK


1.186-129.0



		Číslo produktu		
BATERIE POHONU				
Baterie	1	6.654-282.0	S centrálním systémem plnění. Až 4 hodiny provozu bez nabití.	■
NABÍJEČKY				
Nabíječka	2	6.654-283.0	Pro nabíjení baterie 6.654-282.0.	■
PNEUMATIKY, BEZPEČNOSTNÍ				
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávající stopy	3	4.515-328.0	Bezpečnostní, doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepů atd.	□
FILTRY				
Plochý skládaný filtr				
Plochý skládaný filtr KM 130/300	4	6.988-158.0	Plochý skládaný filtr pro KM 130/300 R se zvýšenou účinností filtrace. Šetří náklady na údržbu a zajišťuje optimální čištění odpadního vzduchu.	■
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Standardní zametací válec				
Standardní zametací válec	5	6.987-438.0	Robustní standardní zametací válec s univerzálními štětínami, odolnými vůči vlhkosti pro běžné znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní				
Hlavní zametací válec měkký	6	6.987-460.0	S PP štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladkých podlahách ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
Zametací válec měkký/přírodní	7	6.987-440.0	S přírodními štětínami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních prostorách.	□
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Hlavní zametací válec tvrdý	8	6.987-439.0	K odstranění pevně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	□
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
Postranní kartáč Standard	9	6.987-083.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů.	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáč tvrdý	10	6.905-773.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč s ocelovými štětínami				
Postranní kartáč s ocelovými štětínami	11	6.905-619.0	Pro odstranění zatvrdlého nánosu a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.	□
Postranní kartáč měkký				
Postranní kartáč měkký	12	6.905-620.0	Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.	□
POHONNÉ BATERIE A NABÍJEČKY				
Příslušenství k bateriím				
ABS nádoba na doplnění vody – upevnění na stěnu	13	2.641-243.0	Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Postranní kartáč vlevo				
ABS 2. postranní kartáč vlevo	14	2.851-273.0	Kompletní, včetně standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 130/300 R BP PACK
1.186-129.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Ostatní nástavbové sady				
Komfortní sedadlo	15	6.373-014.0	Pro vyšší jízdní komfort.	☐
Nádoba na zametané nečistoty z ušlechtilé oceli	16	6.961-926.7	Nádoba na zametané nečistoty z ušlechtilé oceli a zvýšená odolnost proti korozi.	☐
Osvětlení				
Pracovní osvětlení	17	2.851-279.0	Pracovní osvětlení pro doplňkové vysvícení velkých místností jako podzemních garáží nebo skladových hal.	☐
Zametání/sání				
Kryt postranního kartáče	18	2.851-286.0	Zakrytí postranního kartáče snižuje víření prachu.	☐
KABINY A OCHRANNÉ STŘÍŠKY				
Kabina na ochranu před nepřízní počasí				
Kabina k ochraně proti nepříznivému počasí	19	2.851-271.7	Robustní ocelová konstrukce spolehlivě chrání řidiče. Kolem dokola prosklená, s vyklápěcím zadním sklem a bočním okénkem vlevo.	☐
Ochranná střecha s čelním sklem a stěračem	20	2.851-269.7	Střecha s předním sklem a stěračem chrání řidiče před padajícími předměty.	☐
Ochranná střecha	21	2.851-267.7	Ochranná střecha pro řidiče odpovídá VDE normě IEC 60335-2-72.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství