

IVM 40/24-2 H

IVM 40/24-2 H je dvumotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy na jemné a hrubé nečistoty. Certifikace třídy prachu H v ceně.



Číslo produktu 9.989-908.0

- Certifikováno podle třídy prachu H
- Antistatické vybavení
- Ušlechtilá ocel

Technické údaje		
EAN kód		4054278943916
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	106
Podtlak	mbar	225
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	2,3
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	1,5
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	77
Hmotnost bez příslušenství	kg	39,8
Hmotnost včetně obalu	kg	41,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1150

Vybavení	
Filtr	Filtrační patrona
Sekundární filtr	■
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.

**Dva motory dmychadla**

- Vysoký sací výkon a robustnost.

Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli

- Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 H 9.989-908.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 × , NT 75/1	1	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky.
 ☐ Volitelné příslušenství