

IVM 60/36-3 H

Třímotorový, mobilní a robustní průmyslový vysavač střední třídy IVM 60/36-3 H na jemné i hrubé pevné hmoty. S hvězdicovým filtrem v prachové třídě M a patronovým filtrem v prachové třídě H.



Číslo produktu 9.989-910.0

- Certifikováno podle třídy prachu H
- Antistatické vybavení
- Ušlechtilá ocel

Technické údaje		
EAN kód		4054278943947
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	222 / 799
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	60
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	3,6
Typ vysávání		Elektrický
Filtrační plocha	m²	2
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	79
Hmotnost bez příslušenství	kg	78
Hmotnost včetně obalu	kg	80
Rozměry (D × Š × V)	mm	1020 × 680 × 1670

Vybavení	
Filtr	Hvězdicový filtr
Sekundární filtr	■
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Vybaven 3 dmychadlovými motory

- Výkonný stroj s nejvyšším možným čistícím výkonem v jednofázové síti.

Pojízdná nádrž z ušlechtilé oceli

- Sejmutou nádrž lze pohodlně odejmout z podvozku a odvézt ji k likvidaci/vyprázdnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Sady bezpečnostních filtrů / sáčků				
Bezpečnostní filtrační sáček, 5 × , NT 75/1	1	6.904-420.0	Pro bezprašné / málo prašné vypouštění ve spojení s nádobou 4.070-930.0, s elektrickým vodivým košem na prach. Zkontrolováno a schváleno pro třídu prachu H.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky.
 ☐ Volitelné příslušenství