

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### PE 14-1 180

Objednací číslo  
395.749



Technické atributy	PE 14-1 180
Max. Ø leštícího nástroje	250 mm
Max. Ø unášecího kotouče	180 mm
Otáčky při chodu naprázdno	250-1380 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Rozměr (d x v)	405x117 mm
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	2,3 kg

#### Leštička s vysokým točivým momentem pro opracování velkých lakovaných ploch

- VR-elektronika: plynulá předvolba otáček, udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, ochrana proti přetížení, ochrana proti opětovnému spuštění a kontrola teploty
- Silný motor s 1400 W a výkonným ventilátorem pro optimální chlazení
- Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky na stupni 1 (250 ot/min) a aretace pro trvalý běh.
- Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší i chlazení motoru a převodu. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- Nová kombinace planetového a úhlového převodu se stará o extrémní redukci hluku
- Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- Aretace hřídele: její poloha mimo prostor držadla minimalizuje chyby v obsluze
- S pogumovanou plochou krytu pro jisté odkladání
- Speciálně pro opracování velkých, vodorovných a svislých ploch. Pro oblast automobilového, loďařského, leteckého průmyslu
- Lešti pomocí extrémně nízkých otáček a vysokého točivého momentu, vhodné pro povrchy, citlivé na teplotu
- 4 metry kabelu PUR H05-BQF: odolný vůči opotřebení, flexibilní s vysokou pevností pláště

#### základní vybavení

1 rukojeť 252.721

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Příslušenství

#### Leštící jehněčina



Klasická leštící jehněčina ve tvaru frisbee ze 100 % přírodní vlny. Díky velkému průměru a tvaru frisbee je tato jehněčina vhodná pro opracování velkých ploch v oblasti loďařství a letectví. Pro velké výsledky leštění ve spojení s brusnou pastou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
230 Ø	1	398.632

#### Leštící houbička žlutá



Houba se střední a hrubou strukturou pěnové hmoty. Velký průměr a frisbee-tvar se perfektně hodí na velké plochy např. v oblasti loďařství a letectví. Především vhodné pro zvětralé a matné laky ve spojení s leštící pastou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
220 Ø x 20	1	256.908

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštící houba bílá



Houba se střední a jemnou strukturou pěny. Velký průměr a tvar frisbee se perfektně hodí na velké plochy např. v oblasti loďařství a letectví. Především vhodné pro odstranění lehkých stop po použití a map ve spojení s brusnou pastou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
220 Ø x 30	1	256.909



Houbička se středně tvrdou a jemnou pěnovou strukturou a extrémně vysokou pevností v tahu. Podsazená velurem pro bezpečné upevnění na anašeč a snažší vycentrování. Vhodné pro odstranění lehkých vad v laku a hologramů ve spojení s pastou pro jemné broušení.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
140 Ø x 30	1	376.426
160 Ø x 30	1	376.434
200 Ø x 30	1	376.442

### Leštící hadřík z mikrovlákna Classic



Beze švů, prateľný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečeti. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
400 x 400	1	317.098

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštící hadřík z mikrovláken Premium



Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce ( bez změkčovadla).

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
400 x 400	1	376.531

### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	350.745

### Leštící houbička modrá



Houbička se středně tvrdou a hrubou strukturou pěnové části a vysokou odolností vůči poškození v tahu. Podsazená velurem pro bezpečné upevnění na unášec a pro snadné vycentrování. Vhodná pro světlé, matné laky a škrábance, ve spojení se speciální jemnou brusnou pastou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
140 Ø x 30	1	376.388
160 Ø x 30	1	376.396
200 Ø x 30	1	376.418

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15

71711 Steinheim

Phone +49 7144 828-0

Fax +49 7144 25899

info@flex-tools.com

www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštící houbička černá



Houbička s velice měkkou a extrémně jemnou strukturou pěnové hmoty. S podsazeným velurem pro bezpečné leštění a jako centrovací pomoc. Ve spojení s jemnou brusnou pastou velmi vhodné na odstraňování hologramů a nejlépe pro údržbu laků a zapečetění ve spojení s jemnou leštící pastou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
140 Ø x 30	1	376.450
160 Ø x 30	1	376.469
200 Ø x 30	1	376.477

### Leštící houbička vafle, černá



Vaflová houba s velice měkkou a extrémně jemnou strukturou pěnové hmoty. Díky perfektní speciální struktuře PerfectTouch Sandwich a přídavné pěnové vrstvě získává houbička na tuhosti a nenechá se tak silně komprimovat. Hologramy a především mikroškrábance je možné ještě lépe a jistěji vyleštit. Také životnost leštícího kotouče se díky speciální struktuře zvyšuje. Pomocí ustupujícího veluru pro bezpečné leštění a jako pomoc při centrování. Ve spojení s jemnou brusnou pastou velice vhodné pro odstraňování hologramů a pro tu nejlepší údržbu laku a zapečetění ve spojení s jemnou brusnou pastou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
140 Ø x 30	1	376.485
160 Ø x 30	1	376.493
200 Ø x 30	1	376.507

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštící beráncí rouno Classic



Leštící jehněčina z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Toto složení umožňuje dosáhnout větší odolnosti a lepšího objemu. Pro vysoký leštící účinek ve spojení se speciální brusnou směsí.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
150 Ø	1	342.521
200 Ø	1	350.265

### Leštící rouno Premium



Leštící rouno z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepšího objemu. Kromě toho je možné např. o 30 % rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké působení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciálnímu PerfectTouch Sandwich-sestavě a přídavné pěnové vrstvě získá houbička lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné houbičku i na problémových místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
140 Ø	1	376.515
160 Ø	1	376.523

### Elastický talíř



Nosič pro návlak z beráncího rouna na leštění. S buněčným kaučukem, pro rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění. Se závitovou přírubou M 14.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
175 Ø	1	123.862

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Plstěný talíř



Fibrová zadní strana se závitovou přírubou M 14, k odstraňování škrábanců ze skla, ušlechtilé oceli, akrylu a pro leštění ušlechtilé oceli do vysokého lesku. Vždy za použití odpovídajících leštících prostředků.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	122.726
175 Ø	1	122.734

### Náhradní plstě



S fíbrovou zadní stranou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
125 Ø	1	122.742
175 Ø	1	122.750

### Taška pro leštičku



Praktická mobilní taška přes rameno poskytuje spoustu místa pro nářadí a další příslušenství, s variabilními kapsami.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	333.573

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Rukojeť SoftVib



Rukojeť SoftVib pro značné snížení vibrací. To snižuje riziko onemocnění v důsledku vibrací.

Typ:	Jednotka balení:	Objednací číslo
M 14	1	325.384

### Přepavní kufřík



Bez vložky. Pro stroje PE 14-2 150, PE 14-3 125, PE 14-1 180, L 1503 VR a XC 3401 VRG a obsáhlé příslušenství.

Rozměry (d x š x v):	Jednotka balení:	Objednací číslo
528 x 368 x 125/65	1	377.198

### Vložka do kufříku - víko

Vhodná vložka pro houbičky/jehněčiny Ø 160/200, hadříky z mikrovláken a leštění pro víko přepravního kufříku 377.198.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	377.201



## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Vložka do kufříku - dno

---

Vhodná vložka pro stroj a talíř na suchý zip, houbičky/jehněčiny Ø 140 a další příslušenství na dno přepravního kufříku 377.198.

Jednotka balení:	Objednací číslo
1	377.228

### Leštěnka

---



Leštěnka bez obsahu silikonů s vysokým odběrem a středním stupněm lesku. Na odstraňování např. nástřelů prachu, barevné mlhy, brusných stop ve spojení s jehněčinou. V kombinaci s odpovídající houbičkou se hodí na odstranění stop po používání, restaurování zvětralých laků a odstraňování hologramů.

Obsah:	Jednotka balení:	Objednací číslo
250 ml	1	403.369

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštěnka s jemným brusivem

---



Leštěnka pro dosažení vysokého lesku bez obsahu silikonů s velmi malým vytvářením prachu. Na leštění vysoce hodnotných až matných a lehce poškrábaných laků. Díky novince v podobě nanobrusiva také ideální na laky, odolné vůči poškrábání. Dosahuje se perfektních finišovacích výsledků u laků, které byly ošetřeny leštěnkou P 05/04-LD.

Obsah:	Jednotka balení:	Objednací číslo
250 ml	1	403.377