

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### PE 8-4 80

Objednací číslo  
405.817



#### Leštička na malé plochy

- VR-elektronika: s udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, pozvolným rozběhem, ochranou proti přetížení a předvolbou otáček
- Lehká a příruční pro použití na malých plochách, úzkých místech
- Aretace vřetene

Technické atributy	PE 8-4 80
Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Otáčky při chodu naprázdno	1300-3900 ot/min
Příkon	800 W
Výkon	350 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,8 kg

#### základní vybavení

1 postranní rukojeť 194.034

#### Příslušenství

##### Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14



12 mm buněčného kaučuku se postará o rovnoměrné rozdělení tlaku při leštění a pečetění.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
75 Ø	1	420.492

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštící houbička modrá



Houbička se středně tvrdou a hrubou strukturou pěnové části a vysokou odolností vůči poškození v tahu. Podsazená velurem pro bezpečné upevnění na unašeč a pro snadné vycentrování. Vhodná pro zvětralé, matné laky a škrábance, ve spojení se speciální jemnou brusnou pastou.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
80 Ø x 30	1	420.468

### Leštící houba bílá



Houbička se středně tvrdou a jemnou pěnovou strukturou a extrémně vysokou pevností v tahu. Podsazená velurem pro bezpečné upevnění na unašeč a snazší vycentrování. Vhodné pro odstranění lehkých vad v laku a hologramů ve spojení s pastou pro jemné broušení.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
80 Ø x 30	1	420.476

### Leštící rouno Premium



Leštící rouno z 90 % přírodní vlny a 10 % polyesteru. Díky této kombinaci se dosahuje delší životnosti a lepšího objemu. Kromě toho je možné např. o 30 % rychleji vyleštit brusné rýhy než pomocí houbičky. Ideální pro UV-laky a nejnovější generaci laků, odolných proti škrábancům. Pro vysoké působení při leštění ve spojení s brusnou pastou. Díky speciálnímu PerfectTouch Sandwich-sestavě a přídavné pěnové vrstvě získá houbička lehké utlumení a daleko více tuhosti. Tím je možné houbičku i na problémových místech vždy perfektně přiložit a precizně vést.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
80 Ø	1	420.484

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštěnka

---



Leštěnka bez obsahu silikonů s vysokým odběrem a středním stupněm lesku. Na odstraňování např. nástřelů prachu, barevné mlhy, brusných stop ve spojení s jehněčinou. V kombinaci s odpovídající houbičkou se hodí na odstranění stop po používání, restaurování zvětralých laků a odstraňování hologramů.

Obsah:	Jednotka balení:	Objednací číslo
250 ml	1	403.369

### Leštěnka s jemným brusivem

---



Leštěnka pro dosažení vysokého lesku bez obsahu silikonů s velmi malým vytvářením prachu. Na leštění vysoce hodnotných až matných a lehce poškrábaných laků. Díky novince v podobě nanobrusiva také ideální na laky, odolné vůči poškrábání. Dosahuje se perfektních finišovacích výsledků u laků, které byly ošetřeny leštěnkou P 05/04-LD.

Obsah:	Jednotka balení:	Objednací číslo
250 ml	1	403.377

## FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH

Bahnhofstrasse 15  
71711 Steinheim  
Phone +49 7144 828-0  
Fax +49 7144 25899  
info@flex-tools.com  
www.flex-tools.com

# FLEX

## Leštičky

### Leštící hadřík z mikrovlákná Classic



Beze švů,pratelný. Pro citlivé odstranění zbytků leštících prostředků a pečeti. Pro perfektní očištění povrchu a brilantní hluboký lesk.

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
400 x 400	1	317.098

### Leštící hadřík z mikrovláken Premium



Velmi vysoké a měkké vlákno zachycuje zbytky nečistot spolehlivě a extrémně jemně. Tím je hadřík z mikrovláken perfektní pro optimální finišování laku. Je možné jej také používat pro mytí aut. Vysoká životnost, odolnost při praní v pračce ( bez změkčovadla).

Rozměr v mm:	Jednotka balení:	Objednací číslo
400 x 400	1	376.531