



## NT 30/1 Ap Te\*EU

Díky integrované zásuvce na nářadí se spínací a vypínací automatikou se ideálně hodí pro práci s elektrickým nářadím: mokrý-suchý vysavač NT 30/1 Ap Te L. Kompaktní vysavač střední třídy.



### 1 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Připojené elektrické nářadí aktivuje vysavač integrovanou automatikou zapínání a vypínání.
- Vysavač pracuje pouze tehdy, pokud je elektrické nářadí v provozu.

### 2 Poloautomatické čištění filtru

- Poloautomatické čištění filtru zajišťuje konstantně vysoký sací výkon.
- Umístění tlačítka pro čištění filtru zjednodušuje manipulaci.

### 3 Flexibilní uložení hadice a síťového kabelu

- Umožňuje bezpečné zajištění hadic různých délek a průměrů.
- Uložení síťového kabelu bezpečné pro dopravu.

### 4 Vyjímatelný kryt filtru

- Umožňuje bezprašné vyjímání filtru.
- Účinně zamezuje chybnému vložení plochého skládaného filtru.



### NT 30/1 Ap Te\*EU

- Poloautomatické čištění filtru
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou
- Objímka pro připojení elektrického nářadí

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.148-231.0	
<b>EAN kód</b>	4054278048208	
<b>Druh proudu</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	273 / 27,3
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	30
<b>Materiál nádrže</b>		Plast
<b>Příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		DN 35
<b>Délka kabelu</b>	<b>m</b>	7,5
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	11,8
<b>Hmotnost včetně obalu</b>	<b>kg</b>	16,8
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	525 × 370 × 560

#### Vybavení

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	2,5 / s kolenem	<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Sací trubka</b>	<b>kusy × m</b>	2 × 0,55 / Kov		
<b>Filtrační sáček</b>	<b>kusy</b>	1 / Vliesový filtrační vak		
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	300		
<b>Spárová hubice</b>		■		
<b>Adaptér pro připojení elektrického nářadí</b>		■		
<b>Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství</b>		■		
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>		■		
<b>Plochý skládaný filtr</b>		Papír		
<b>Očištění filtru</b>		ApClean (poloautomatické očištění filtru)		
<b>Ochranná třída</b>		I		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 30/1 AP TE\*EU

## 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství					Cena	
<b>Ploché skládaný filtr (papír)</b>									
Filtr skládaný	1	6.904-367.0	1 kusy					Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
<b>Ploché skládaný filtr (PES)</b>									
Ploché skládaný filtr (PES)	2	6.907-662.0	1 kusy					Ploché skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	□
<b>Ploché skládaný filtr (PTFE)</b>									
Ploché skládaný filtr s vrstvou PTFE	3	6.907-455.0	1 kusy					Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvlášť vhodný pro silně ulpívající materiály.	□
<b>Membránový filtr / látkový filtr</b>									
Membránový filtr	4	2.889-281.0	1 kusy					Přídavný membránový filtr vyrobený z netkané textilie pro stroje řady Tact a Ap. Tahání přímo nad nádobou umožňuje vysávání bez filtračního sáčku. Lze prát a znovu použít.	□
<b>Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)</b>									
Fleecové filtrační sáčky	5	2.889-154.0	5 kusy					Vliesový filtrační sáček o objemu 30 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 30/1 AP TE\*EU 1.148-231.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka	Cena	
<b>Koleno, plast</b>								
Koleno Adv	1	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno pro nové systém svorek <input checked="" type="checkbox"/>
Koleno	2	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, otvorem přívodního vzduchu a v antistatickém provedení. <input type="checkbox"/>
Koleno Adv, elektrický vodivé	3	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				Ergonomické koleno s novým systémem svorek, v elektrický vodivém provedení. Vhodné především při vysokém výskytu jemného prachu. <input type="checkbox"/>
Koleno DN 40	4	2.889-171.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o jmenovité velikosti DN 40. <input type="checkbox"/>
Elektrický vodivé koleno, NW 40	5	2.889-172.0	1 kusy	DN 40				Rozdělovač pro nový klipový systém o velikosti DN 40. V elektrický vodivém provedení. Obzvláště vhodné v případě velkého množství jemného prachu. <input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>								
Podlahová hubice antracitová DN 35	6	2.889-173.0	1 kusy	35		300 mm		300 mm široká, antracitové zbarvená podlahová hubice, DN 35. Se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. <input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	7	2.889-152.0	1 kusy	35		360 mm		Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno vyměnitelnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice DN 40 360 mm	8	2.889-153.0	1 kusy	40		360 mm		360 mm široká podlahová hubice na mokré a suché nečistoty se snadno vyměnitelnými vložkami, stěrkami. <input type="checkbox"/>
Mokro-suchá podlahová hubice standardní DN40	9	2.889-174.0	1 kusy	40		360 mm		Standardní podlahová hubice, antracitová, ve jmenovitém průměru 40, s kartáčovými lištami a stěrkami. Vhodný pro všechny mokré i suché aplikace. <input type="checkbox"/>
<b>Spárové hubice</b>								
Štěrbínová hubice DN 35 mokré a suché vysavače 225 mm	10	2.889-159.0	1 kusy	35	225 mm			Štěrbínová hubice DN 35 pro mokré a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, kov</b>								
Sada sacích trubek DN 35, 550mm	11	2.889-191.0	2 kusy	35	550 mm			2 dílná sada sacích trubek o průměru DN 35, 550mm. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Autohubice</b>								
Auto-hubice	12	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm		Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibliž. 90 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Sací trubka DN 40	13	6.902-081.0	1 kusy	40	500 mm			Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 30/1 AP TE\*EU 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Cena	
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>							
Sací hadice DN 35 klip bajonet 2,5 m vysavače na mokré a suché vysávání	1	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input checked="" type="checkbox"/>
Sací hadice DN 35 4m	2	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, elektricky vodivá	3	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m		<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 40 4 m	5	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice DN 35 2,5 m	6	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m		<input type="checkbox"/>
Sací hadice, odolná proti olejům	7	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
Hadice elektricky vodivé balené NW	8	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m		<input type="checkbox"/>
<b>Opravné sady</b>							
Opravná sada DN 35	9	2.889-149.0	1 kusy	DN 35			<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 30/1 AP Te\*EU 1.148-231.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Objednáací číslo	Průtok	Délka produktu	Délka	Cena	
<b>Teleskopické stožary</b>							
Teleskopický nástavec TL 10 H	1	4.762-611.0			2,2-10 m		Dosah až 10 m: hybridní teleskopický nástavec TL 10 H. Skládá se ze směsi uhlík-skleněné vlákno a je vhodný pro multifunkční použití. Jednoduché zasunutí a vysunutí díky rychloupínákům.
Teleskopický nástavec TL 10 C	2	4.762-612.0			2,2-10 m		Teleskopický nástavec z uhlíkových vláken TL 10 C. S dosahem až 10 m a praktickými rychloupínáky. Multifunkční použití k čištění fasád, oken nebo solárních panelů.
Adapter set	3	9.751-306.0					

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# NT 30/1 AP TE\*EU 1.148-231.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost				Cena	
<b>Připojovací objímka C-DN (svorka na kónus), elektricky vodivá</b>									
Connection cone NW35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Connection cone NW40	2	5.407-006.0		DN 40					<input type="checkbox"/>
<b>Připojovací objímka elektronářadí, šroubovatelná</b>									
Připojovací objímka elektronářadí, šroubovací	3	5.453-016.0	1 kusy	35 mm					Třístupňová připojovací objímka z plastu s montážním návodem. Přizpůsobitelná od DN 26 do DN 36. K našroubování na profesionální sací hadici DN 35. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# NT 30/1 AP TE\*EU

## 1.148-231.0



		Objednáací číslo	Množství	Šířka			Cena	
<b>Ostatní příslušenství NT</b>								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	1	2.679-000.0	1 kusy					Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher. <input type="checkbox"/>
Adapter old packaged NW35	2	2.889-312.0						<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství