

Aquamar Shock – prípravek pro likvidaci řas

Vzhled a složení: Šedobílý krystalický prášek rychle rozpustný ve vodě. Účinnou látkou je chlórnan vápenatý (cca 700 g/kg) obsahující aktivní chlór, indexové číslo: 017-012-00-7.

Působení: Aquamar Shock je vysoce účinný chlorový přípravek k rychlé a efektivní (šokové) dezinfekci bazénové vody. Likviduje přítomnost řas v bazénové vodě, která se projevuje změnou barvy vody v bazénu (zelenáním). Výhodou je jejich úbytek přebýtkem chlóru z bazénové vody a tím možnost koupání ve velmi krátké době po ošetření.

Dávkování a použití: Během provozu bazénu přidáváte 13g na 1 m³ vody každých 5–8 dní. Při přemnožení řas použijte šokovou dávku 20g na 1 m³ vody. Potřebnou dávku přípravku rozpustíte v čistém umělohmotném vědru a tento roztok stejnoměrně dvakrátke k pitkovu vody do bazénu. Po přidání přípravku kontrolujte a regulujte hodnotu pH, kterou upravíte na 6,8–7,2. Přípravek se rychle odbourává. Může mít bělící účinky na dno a stěny bazénu. Obecně platí, že pro dosažení čisté a hygienicky nezávadné vody by měla být hodnota pH udržována v rozmezí 6,8–7,2 a obsah volného chlóru v rozmezí 0,3–0,6 mg/l. Klesne-li obsah volného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l, je třeba dodat chlór, pokud je vyšší než 0,6 mg/l, bazén nepoužívejte, snižte dodávkou chlóru a vyčkejte, až tato hodnota klesne do uvedeného rozmezí. Hodnotu obsahu chlóru kontrolujte vhodnými testy minimálně 2x týdně. PŘÍPRAVEK SE PŘIDÁVÁ ZÁSDADNĚ DO VODY A NE NAOPAK!

Chlorování provádějte vždy večer.

NEBEZPEČÍ: Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chráněte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů. Zamezte vdechování prachu. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabráňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte uzamčené.

Pokyny pro první pomoc: Osobu v bezvědomí uložte do stabilizační polohy a volejte lékaře. Při zástavě dechu zahajte umělé dýchání. **Při vdechnutí:** Přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Vyhleďte lékařské ošetření. **Při styku s kůží:** Neprodělné silně kyselé znečištěný oděv a omýjte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhleďte lékaře. **Při zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vyjmutými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhleďte lékařské ošetření. **Při požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dejte vypít 2–5 dl vody (ne více, aby nemohlo dojít ke zvracení). NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ, NEPODÁVEJTE AKTIVNÍ UHLÍ! Zajistěte co nejrychlejší lékařské ošetření. Okamžitě volejte lékaře nebo TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÍ STŘEDISKO (tel. TIS 224 919 293 nebo 224 915 402).

Skladování: Dbejte na správné skladování – kontaminace přípravku jinou látkou (přípravkem) a/nebo vlhkostí může vyvolat prudkou chemickou reakci a následně požár. Přípravek skladujte v původních uzavřených obalech, v chladných, suchých a dobře větraných prostorách při teplotě 15–25 °C mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, mimo dosah hořlavých a kyslejších látek nebo zdrojů vlhkosti. Skladování při vyšší teplotě může vést k rychlému rozkladu, vývinu chlorového plynu a teploty postačující k zapálení hořlavých materiálů.

Upozornění: Pozor! Nemějte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór) a může být příčinou prudké reakce anebo požáru. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidace: Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdejte ve sběrné nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte několikastrá vyplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

Datum výroby: Uveden na obalu.

Posouzeno VUOS a.s., certifikační orgán CETA.

Informace o bazénové chemii najdete na www.marimex.cz.

Obsah: 0,9 kg



2334.011217.06

Distributor:

Marimex CZ s.r.o., Libušská 221/264, 142 00 Praha 4
Tel.: +420 261 222 111 • Email: info@marimex.cz
Největší internetový obchod s bazény www.marimex.cz



MARIMEX

www.marimex.cz
www.marimex.sk

Aquamar Shock – prípravek na likvidáciu rias

Vzhľad a zloženie: Sivobílý krystalický prášok rýchlorozpustný vo vode. Účinnou látkou je chlórnan vápenatý (cca 700 g/kg) obsahujúci aktívny chlór, indexové číslo: 017-012-00-7.

Pôsobenie: Aquamar Shock je vysoce účinný chlorový prípravok na rýchlu a efektívnu (šokovú) dezinfekciu bazénovej vody. Likviduje prítomnosť rias v bazénovej vode, ktorá sa prejavuje zmenou farby vody v kadeň (zelenením). Výhodou je ich úbytek prebytkom chlóru z bazénovej vody a tým možnosť kúpania za veľmi krátky čas po ošetrení.

Návod na použitie: Počas prevádzky bazéna pridávajte 13g na 1 m³ vody každých 5–8 dní. Pri premožení rias použite šokovú dávku 20g na 1 m³ vody. Potrebujú dávku prípravku rozpustite vo čistom umelohmotnom vedre a tento roztok rovnomerne nalejte do bazénu v oblasti prítoku vody. Po pridání prípravku zmerajte a upravte hodnotu pH na 6,8–7,2. Prípravek sa rýchlo odbúrava. Môže mať bieliace účinky na dno a steny bazénu. Obecné platí, že na dosiahnutie čistej a hygienicky nezávadnej vody by mala byť hodnota pH udržiavaná v rozmedzí 6,8–7,2 a obsah voľného chlóru v rozmedzí 0,3–0,6 mg/l. Ak klesne obsah voľného chlóru pod hodnotu 0,3 mg/l, je potrebné pridať chlór, ak je vyšší ako 0,6 mg/l, bazén nepoužívajte, znížte dávku chlóru a vyčkejte, až táto hodnota klesne do uvedeného rozmedzia. Hodnotu pH a koncentráciu voľného chlóru kontrolujte testovacou súpravou, najmenej 2x za týždeň. Chlorovanie robte vždy večer. PŘÍPRAVEK SA PŘIDÁVÁ ZÁSDADNĚ DO VODY A NIE NAOPAK!

NEBEZPEČENSTVO. Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn. Môže prispieť k rozvoju požiaru; oxidácia železa. Škodlivý pri požití. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, isker, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Uchovávať mimo oděvov a iných hořlavých materiálov. Zabráňte vdechovaniu prachu. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Zabráňte uvolneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné okuliare/ochrannu tvár. Uchovávať uzamknuté.

Pokyny pre prvú pomoc: Osobu v bezvedomí uložte do stabilizační polohy a volejte lékaře. Při zástavě dýchání zahajte umělé dýchání. **Po vdechnutí:** Presuňte postiženého na čerstvý vzduch. Vyhleďte lékařské starostlivost. **Po styku s kůží:** Neodkladně vyzlečte znečištěný oděv a umyte kůži vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhleďte lékaře. **Po zasažení očí:** Ihned začněte vyplachovat oči s otevřenými víčky a vybranými kontaktními čočkami pod tekoucí vodou nejméně 15 minut. Vyhleďte lékařskou starostlivost. **Po požití:** Okamžitě vypláchněte ústa a dajte vypít 2–5 dl vody (ne viac, aby nemohlo dôjsť k zvracaniu). NEVYVOLÁVATE ZVRACANIE, NEPODÁVATE AKTÍVNE UHLÍ! Zajistite čo najrychlejšie lekárske ošetrenie. Okamžite volejte lékaře alebo NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMACNÉ CENTRUM. (tel. NTIC 02 5477 4166).

Skladovanie: Dbajte na správne skladovanie – kontaminácia prípravku inou látkou (prípravkom) alebo vlhkosťou môže vyvolať prudkú chemickú reakciu a následne požiar. Prípravek skladujte v pôvodných uzavretých obaloch, v chladných, suchých a dobre vetraných priestoroch pri teplote 15–25 °C mimo dosah zdrojov tepla a otvoreného ohňa, mimo dosah hořlavých a kyslejších látok alebo zdrojov vlhkosti. Skladovanie pri vyššej teplote môže viesť k rýchlemu rozkladu, vývinu chlorového plynu a teploty postačujúcej na zapálenie hořlavých materiálov.

Upozornenie: Pozor! Nemějte a nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlór) a může být příčinou prudké reakce anebo požáru. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Doba použitelnosti: Nejméně 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Likvidácia: Nepoužitý výrobok alebo prázdný obal so zvyškami odevzdejte v zberní nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistěte niekoľkostrá vyplachem vody a po vyčištění je možné ho odložit do nádob na zber komunálneho odpadu.

Datum výroby: Uvedený na obale.

Posúdené VUOS a.s., certifikačný orgán CETA.

Registračné číslo prípravku bio/2473/D/10/CCHLP

Informácie o bazénovej chémii nájdete na www.marimex.sk.

Distribútor pre SR:

MARIMEX SK s.r.o., Rožňavská 3029/17, 831 04 Bratislava
Tel.: 02/330 04 194 • Email: info@marimex.sk
Najväčší internetový obchod s bazénmi www.marimex.sk