

WEIBANG®

**VYSOKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU**

KATALOG AKČNÍCH CEN 2023



www.v-garden.cz

KVALITNÍ MOTORY S NOVOU TECHNOLOGIÍ DOV a OHV

Motorářské nadnárodní společnosti Briggs & Stratton, Kawasaki a Weibang patří již dlouhou dobu mezi světovou špičku ve výrobě malých 4-taktních spalovacích motorů do zahradní techniky. Nově do této skupiny vstoupila i společnost Weibang s vlastním unikátním motorem, právě speciálně vytvořeným pro zahradní sekačky s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly. Motory DOV a OHV mají všeobecně vyšší kroutící moment a nižší spotřebu paliva než technologicky starší motory se spodním rozvodem SV.



LONCIN 1P65FE

kroutící moment 7 Nm-2500 ot./min, 139 ccm

- el. starování

kroutící moment 9,5 Nm-2500 ot./min, 166 ccm



WEIBANG
LONCIN

NOVINKA

LONCIN 1P65FE-2

kroutící moment 9,5 Nm-2500 ot./min, 166 ccm

LONCIN 1P70FA

kroutící moment 10,5 Nm-2500 ot./min, 196 ccm



NOVINKA **WEIBANG**
LONCIN

LONCIN 1P70FA-K

kroutící moment 10,5 Nm-2500 ot./min, 196 ccm
s vývodem kardanové hřídele pro bezztrátový přenos pojezdové síly



NOVINKA **WEIBANG**
LONCIN

Motory řady Briggs and Stratton poskytují vysoký výkon s využitím technologie, která umožňuje dosáhnout rozdílu, který je VIDĚT, CÍTIT i SLYŠET.

Koncern Kawasaki Heavy Industries Group vznikl již před více než 100 lety a za ta léta získal obrovské technické znalosti. Díky svým konstruktérským zkušenostem dosahujeme na celém světě mnoha úspěchů v řadě výrobních odvětví. Špičkové japonské motory řady FJ vynikají moderní technologií se stále nižší spotřebou paliva a špičkovou hodnotou emisních hladin. Sekačky osazené tímto modelem motoru mohou bez problému sekat ve svahovitém terénu.

LONCIN

Firma LONCIN MOTOR CO., LTD. je dnes jedním z největších výrobců spalovacích motorů. Spalovací motory do travních sekaček a traktorů patří k hlavnímu výrobnímu programu firmy. Motory LONCIN jsou postavené na nové, patentované technologii LC Power, díky které plní nejpřesnější světové emisní limity EPA III.

B&S 775 iS DOV

Kroutící moment 9,5 Nm, 2600 ot./min, 161 ccm



B&S 625 E Series

Kroutící moment 8,5 Nm, 2600 ot./min, 150 ccm



Kawasaki FJ180V-AM74

Kroutící moment 11,8 Nm, 2400 ot./min, 179 ccm



Kawasaki

ROTAČNÍ SÍLA je lidstvem využívána tisíce let. Ve skutečnosti se setkáváme s **ROTAČNÍ SILOU** každý den.



U sekačky má kroutící moment větší význam než samotný výkon motoru.

S výšším kroutícím momentem a ne vyšším výkonem je snadnější sekat vyšší trávu vaší sekačkou.

Kroutící moment vyjadřuje rotační sílu, kterou stroj může vyvinout (to je přesně to, co dělá sekačka při sečení trávy).

Speciální pevnostní konstrukce kol

WEIBANG

Tyto kola mají speciální strukturu, která je koncipována pro těžkou pracovní zátěž. Speciální materiál pneumatiky a konstrukce náboje kola zajišťuje maximální výkon, spolehlivost a dlouhou životnost.

1. materiál pneumatiky kola je ze speciální pryže (kaučuku) charakteristické znaky:

- perfektní jízdní a manipulační schopnosti
- vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům
- při výrobě kola se kaučuk vstřikuje do formy, ve které je zároveň odlevan a lisován i náboj kola. Touto unikátní technologií se náboj a pneumatika nikdy neoddělí.



2. ložisko kola

Speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu.

3. materiál náboje kola je zhotoven ze sklolaminátu a nylonových sltin charakteristické znaky:

- vysoká pevnost a tuhost
- dlouhá životnost
- dobrá stabilita a odolnost vůči nárazům
- vysoká odolnost v různých klimatických podmínkách
- šetrná k životnímu prostředí



Patentované hliníkové kolo WEIBANG

Tato speciální hliníková kola jsou navržena pro tu nejtěžší pracovní zátěž. Materiál pneumatiky ze speciální pryže. Nylonový ozubený věnec je nalisován do pevnostního náboje hliníkového kola.

charakteristické znaky:

1. vysoká pevnost a tuhost hliníkového odlitku náboje kola
2. nylonový ozubený věnec má nízké opotřebení a nízkou provozní hlučnost
3. speciální profesionální dvojité kuličkové ložisko má dlouhou životnost a je zárukou lehkého bezproblémového chodu
3. kompaktní celohliníkové kolo je velice odolné vůči nárazům

Kovové převodovky Weibang s dlouhou životností




Celokovová 1x rychlostní převodovka Weibang



Celokovová 7x rychlostní variátorová převodovka Weibang



NOVÁ PROFESIONÁLNÍ PŘEVODOVKA




- Vysoká přenosová efektivita
- Dlouhá životnost
- Spolehlivý výkon
- Snadná obsluha
- Garantovaná životnost 1500 motohodin

MASIVNÍ KOVOVÉ ULOŽENÍ ŘÍDITEK
POMOCÍ RYCHLOUPÍNÁNÍ
S VARIABILNÍM NASTAVENÍM VÝŠKY3 VRSTVY NÁSTRÍKU – HAMMERITE EFFECT
3 VRSTVY NÁSTRÍKU – SMOOTH HARDNESS

Speciální pevnostní barvy jsou vysoce odolné svou zvýšenou tvrdostí a houževnatostí. Samotný nástrík této barev probíhá ve třech cyklech, kdy se každý proces vypaluje v horkovzdušných pecích.

- 1 základní plnidlo
- 2 nástrík vrstvy s efektem hammer nebo smooth
- 3 finální nástrík laku



Výhody: Samotný nástrík je 3x silnější, než barvy běžně používané konkurencí. Výsledný povrch vyniká vysokou tvrdostí, pevností, leskem a houževnatostí. Tímto náčerem je sekačka ideálně chráněna proti veškerým škrábancům, nárazům a v neposlední řadě i vlhkosti.

Jednotlivé komponenty pro sekačky Weibang jsou precizně zhotoveny z těch nejkvalitnějších materiálů.





WB RED LINE 456 SC 6in1

s variabilním pojezdem



WB RED LINE 456 SCV 6in1

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

**WEIBANG®
LONCIN**

Mulčovací nůž - 460 mm
Obj. č. 4510405030/22

439,-
Kč s DPH
18 €
Smooth Hardness

Sběrací nůž BBB - 460 mm (big bar blade)
Obj. č. 4510403010A

699,-
Kč s DPH
29 €
Smooth Hardness

**silný motor
6 HP**

6in1

**DOPORUČENÁ CENA
10.990,-
Kč s DPH
458 €**

**RED LINE
WB 456 SC 6in1
- s variabilním pojezdem**



WB RED LINE 456 SCVE 6in1

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

**WEIBANG®
LONCIN**

**WEIBANG®
LONCIN**

**RED LINE
456 SCVE 6in1**

**DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
708 €**

**RED LINE
WB 456 SCV 6in1
- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou**

**silný motor
6 HP**



| | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Vlastní pojazd | ANO | ANO | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP | Weibang 6 HP | Weibang 6 HP |
| Model motoru | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 1P65FE-2, OHV 9,5 Nm-166 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO | ANO | - |
| Startování | Ruční | Ruční | Elektrické-Lithium baterie |
| Šířka sečení | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Centrální nastavení výšky | ANO 20-70 mm | ANO 20-70 mm | ANO 20-70 mm |
| Třetí spojka nože | ANO | ANO | ANO |
| Mulčování | ANO | ANO | ANO |
| Výhoz do boku | ANO | ANO | ANO |
| Kuličková ložiska | ANO | Celokovová převodovka Weibang 1x rychlostní | Celokovová variátorová převodovka Weibang 7x rychlostní |
| Kola | 180/220 mm | 180/220 mm | 180/220 mm |
| Objem koše | 50 L | 50 L | 50 L |
| Rychlosť pojazdu | Var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod. | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem |
| Podvozek | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel |
| Antivibrární uložení řídítka | ANO | ANO | ANO |
| Rozměry výrobku | 990x570x440 mm | 990x570x440 mm | 990x570x440 mm |
| Hmotnost | 37 kg | 38 kg | 41 kg |

WB RED LINE 506 SC 6in1
s variabilním pojezdem

silný motor 6 HP

WB WEIBANG LONCIN

DOPORUČENÁ CENA
12.990,-
Kč s DPH
541 €

NOVINKA

WB RED LINE 506 SCV 6in1
s pojedzdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

silný motor 6 HP

WB WEIBANG LONCIN

DOPORUČENÁ CENA
13.490,-
Kč s DPH
562 €

WB RED LINE 506 SBV DOV 6in1
s pojedzdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

silný motor 6 HP

WB WEIBANG®

DOPORUČENÁ CENA
18.490,-
Kč s DPH
770 €

4 roky záruka

WB WEIBANG

Mulčovací nůž - 510 mm
Obj. č. 5020405060/22

699,-
Kč s DPH
29 €

Sběrací nůž BBB - 510 mm (big bar blade)
Obj. č. 5020405010A

699,-
Kč s DPH
29 €

RED LINE
WB 506 SC 6in1
- s variabilním pojezdem

RED LINE
WB 506 SCV 6in1
- s pojedzdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

RED LINE
506 SBV DOV 6in1
- s pojedzdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Vlastní pojезд | ANO | ANO | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP | Weibang 6 HP | B&S 6 HP |
| Model motoru | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm | 750 DOV 9,5 Nm-161 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO | ANO | ANO |
| Startování | Ruční | Ruční | READY START |
| Šířka sečení | 510mm | 510mm | 510mm |
| Centrální nastavení výšky | ANO 20-70mm | ANO 20-70mm | ANO 20-70mm |
| Třetí spojka nože | ANO | ANO | ANO |
| Mulčování | ANO | ANO | ANO |
| Výhoz do boku | ANO | ANO | ANO |
| Kuličková ložiska | ANO | ANO | ANO |
| Kola | 205/220mm | 205/220mm | 205/220mm |
| Objem koše | 60L | 60L | 60L |
| Rychlosť pojazdu | Var. daná motorem 3,0 - 4,4 km/hod. | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem |
| Podvozek | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítka | ANO | ANO | ANO |
| Rozměry výrobku | 990x570x470mm | 990x570x470 mm | 990x570x470 mm |
| Hmotnost | 41 kg | 44kg | 48kg |



WB RED LINE 506 SCVE 6in1

s pojedzdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

DOPORUČENÁ CENA
20.990,-
Kč s DPH 875 €

**WEIBANG®
LONCIN**

NOVINKA

6in1

**silný motor
6 HP**

RED LINE

WB 466 SCM
- profesionální mulčovací sekačka s pojedzdem

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Vlastní pojazd | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Model | 1P65FE-2-OHV 9,5 Nm-166 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Šířka sečení | 460 mm |
| Převodovka | 1 rychlostní |
| Nastavení výšky | Centrální 15-76mm |
| Antivibrační uložení | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Kola | 205/205 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Ocel |
| Samočištění vzorků kol | ANO Celkovová převodovka Weibang |
| Ochranný Profi protektor hřídele | ANO 1x rychlostní |
| Hmotnost | 40 kg |

506 SCVE 6in1
- s pojedzdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou + elektro start

| | |
|------------------------------|--|
| Vlastní pojazd | ANO |
| Motor | Weibang 6 HP |
| Model motoru | 1P65FE-2, OHV 9,5 Nm-166 ccm |
| Ovládání otáček motoru | - |
| Startování | Elektrické-Lithium baterie |
| Šířka sečení | 510 mm |
| Centrální nastavení výšky | ANO 20-70 mm |
| Třetí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Kuličková ložiska | ANO Celkovová variátorová převodovka Weibang |
| Kola | 205/220 mm |
| Objem koše | 60L |
| Rychlosť pojedzdu | 3,0-4,4 km/hod daná variátorem |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibracní uložení řidítka | ANO |
| Rozměry výrobku | 990x570x440 mm |
| Hmotnost | 43 kg |



WB RED LINE 466 SCM

profesionální mulčovací sekačka s pojedzdem

DOPORUČENÁ CENA
15.990,-
Kč s DPH 666 €

**WEIBANG®
LONCIN**

**záruka
4 roky**

NOVINKA



WB RED LINE 537 SCM

profesionální mulčovací sekačka s pojedzdem

DOPORUČENÁ CENA
18.990,-
Kč s DPH 791 €

**ochranný PROFI
protektor hřídele
znemožňující ohnutí
hřídele motoru**

**záruka
4 roky**

NOVINKA

**ochranný PROFI
protektor hřídele
znemožňující ohnutí
hřídele motoru**

**WEIBANG®
LONCIN**

**RED LINE
WB 537 SCM**
- profesionální mulčovací sekačka s pojedzdem

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Vlastní pojazd | ANO |
| Motor | Weibang 7 HP |
| Model | 1P70A-OHV 10,5 Nm-196 ccm |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Šířka sečení | 530 mm |
| Převodovka | 1 rychlostní |
| Nastavení výšky | Centrální 15-76mm |
| Antivibrační uložení | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Kola | 205/228 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Ocel |
| Samočištění vzorků kol | ANO Celkovová převodovka Weibang |
| Ochranný Profi protektor hřídele | ANO 1x rychlostní |
| Hmotnost | 47 kg |

RED LINE

WB 537 SLCV 6in1

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Vlastní pojedz | ANO |
| Motor * | Weibang 7 HP |
| Model motoru | 1P70FA 10,5 Nm-196 ccm |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530 mm |
| Převodovka | Profi 7 st. rychlostí |
| Centrální nastavení výšky | ANO, 25-80 mm |
| Třetí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Ukazatel náplně koše | ANO |
| Kola | 205/220 mm |
| Objem koše | 70 l |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítka | ANO |
| Rozměry výrobku | 1050x620x470 mm |
| Hmotnost | 54 kg |



WB RED LINE

537 SLCV 6in1

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

6in1

4 roky
záruka

NOVINKA

SMOOTH HARDESS

silný motor

7 HP

WEIBANG®
BRONCIN

DOPORUČENÁ CENA
16.990,-
Kč s DPH
708 €



Mulčovací nůž - 530 mm
Obj. č. 5340405020/22

799,-
Kč s DPH
33 €

Sběrací nůž BB - 530 mm
(big blade)

Obj. č. 5310403010/22

649,-
Kč s DPH
26 €

Sběrací nůž BBB - 530 mm
(big bar blade)

Obj. č. 5310403010A

699,-
Kč s DPH
29 €



RED LINE

536 SBV DOV 6in1

- s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Vlastní pojedz | ANO |
| Motor * | B&S 6 HP |
| Model motoru | 750 DOV 9,5 Nm-161 ccm |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530 mm |
| Převodovka | Profi 7 st. rychlostí |
| Centrální nastavení výšky | ANO, 25-80 mm |
| Třetí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Ukazatel náplně koše | ANO |
| Kola | 205/220 mm |
| Objem koše | 70 l |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítka | ANO |
| Rozměry výrobku | 1050x620x470 mm |
| Hmotnost | 48 kg |

WB RED LINE

536 SBV DOV 6in1

s pojezdem a 7 rychlostní variátorovou převodovkou

WEIBANG®

POWERED BY
BRIGGS & STRATTON

silný motor
6 HP

NOVINKA

4 roky
záruka

SMOOTH HARDESS

DOPORUČENÁ CENA
20.990,-
Kč s DPH
875 €



WB RED LINE

452 SE 6in1

Aku sekačka s pojazdem

DOPORUČENÁ CENA

22.990,-
Kč s DPH
958 €

WB RED LINE

502 SE 6in1

Aku sekačka s pojazdem

DOPORUČENÁ CENA

24.990,-
Kč s DPH
1.041 €

RED LINE

WB 452 SE 6in1

- Aku sekačka s pojazdem

RED LINE

WB 502 SE 6in1

- Aku sekačka s pojazdem

| | | |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Typ baterie | Lithium polymer battery | Lithium polymer battery |
| Kapacita baterie | 120V/4AH | 120V/4AH |
| Motor | 800W | 800W |
| Otáčky motoru | 2800 min ⁻¹ | 2800 min ⁻¹ |
| Šířka záběru | 450 mm | 500 mm |
| Výška sečení | 20-70 mm | 20-70 mm |
| Mulcování | ANO | ANO |
| Velikost koše | 50 litrů | 60 litrů |
| Kuličková ložiska | ANO | ANO |
| Pojezd | ANO | ANO |
| Výhoz do boku | ANO | ANO |
| Kola | 180/205 mm | 205/225 mm |
| Hmotnost | 32 kg | 40 kg |



Abyste zabránili náhodnému spuštění, stisknete červené tlačítko.



Páka brzdy motoru je opatřena z bezpečnostních důvodů silným plastem.



UNIKÁTNÍ 120V TECHNOLOGIE
BATERIE + NABÍJEČKA JE SOUČÁSTI BALENÍ

Akumulátorová sekačka na trávu s napájením 120 V má profesionální sekací nůž, který zajišťuje nejlepší účinky pro sběr trávy a současně udržuje hluk na velmi nízké úrovni.



Rukojeť sekačky má aretační páku, kterou lze rychle uvolnit, takže je možné bezchybně snadno nastavit pracovní výšku.



Kolo má speciální design s dvojitě šroubovanou přírubou a ložiskem.

Vytvořte si vlastní anglický trávník s elegantními pruhy



WB RED LINE

486 SBV-Rválcová sekačka s pojedzdem a
5 rychlostní variátorovou převodovkou

DOPORUČENÁ CENA
24.990,-
Kč s DPH
1.041 €

záruka
4 roky



dělený kovový válec



přední plastový hřeben



velký výhozový otvor



WB RED LINE

CH507LC

drtič dřeva

DOPORUČENÁ CENA
29.990,-
Kč s DPH
1.249 €

WEIBANG®
LONCIN

RED LINE
WB CH507LC
- drtič dřeva

| | |
|------------------|----------------------|
| Motor | LONCIN G200F 7 HP |
| Maximální otáčky | 3600 rpm |
| Otáčky nožů | 2700 rpm |
| Sekací nože | 2x |
| Průměr větví | 50 mm |
| Rozměr násypky | 350x350 mm |
| Rozměr výrobku | 1270 x 780 x 1270 mm |
| Hmotnost | 75 kg |

Řezací nože využívají precizní dynamické vyvážení pro velice nízké pracovní vibrace. Kryt nožů se může snadno uživatelsky otevřít.



Tento drtič je zahradní stroj, určený k drcení větví po zahradnických pracích. Drtič větví je poháněn výkonnou jednotkou o objemu 196 ccm, která pohání vyměnitelné speciální nože, kdy můžete z organického odpadu snadno udělat vysokou kvalitní kompost pro zemědělství a zahradnictví. Místo toho, abyste svůj odpad spálili, můžete jej přeměnit na prospěšný využívající materiál pro kompostování a vrátit jej zpátky do půdy.

provzdušňovače

WEIBANG® RED LINE



WB RED LINE 384 RC

benzinový travní provzdušňovač s košem



4 roky
záruka

DOPORUČENÁ CENA
18.490,-
Kč s DPH
770 €

RED LINE
WB 384 RC
- benzinový travní provzdušňovač s košem

WEIBANG®
LONCIN



WB RED LINE 486 CR-B

benzinový travní provzdušňovač

WEIBANG®
LONCIN

DOPORUČENÁ CENA
28.990,-
Kč s DPH
1.208 €



4 roky
záruka

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Typ motoru | LONCIN OHV G160F, 163ccm, 5HP |
| Startování | Ruční |
| Objem koše | 40l |
| Šířka záběru | 380mm |
| Podvozek | Kvalitní ocelové |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Vyměnitelné nože | ANO |
| Flexi profi nože | ANO |
| Hmotnost | 46Kg |

RED LINE
WB 486 CR-B
- benzinový travní provzdušňovač

WEIBANG®
LONCIN




Stlačením či zatazením lze na stroji snadno nastavit výšku podle Vaší potřeby.



Výšku provzdušňování lze nastavit pohodlně samostatnou seřizovací pákou.



Flexi nože ideálně a šetrně provzdušní hustý porost trávníku



WB RED LINE 457 AB

Benzinový profesionální provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
51.990,-
Kč s DPH
2.166 €

WEIBANG®
LONCIN



Profesionální vyhazovací nože



4 roky
záruka

Smooth Hardness

RED LINE
WB 457 AB
- benzinový profesionální provzdušňovač

RED LINE
WB 517 AC
- benzinový profesionální provzdušňovač



WB RED LINE 517 AC

Benzinový profesionální provzdušňovač

DOPORUČENÁ CENA
59.990,-
Kč s DPH
2.469 €

4 roky
záruka

Smooth Hardness

| | | |
|-------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Typ motoru | Briggs & Stratton 750 séries 163 ccm | LONCIN G200F |
| Startování | ruční | ruční |
| Spojka | pomocí napínací kladky | pomocí napínací kladky |
| Šířka záběru | 450 mm | 530 mm |
| Hloubka kultivace | 70 mm | 70 mm |
| Přední kola | 10"x2,75" | 10"x2,75" |
| Zadní kola | 8"x2" | 8"x2" |
| Max plocha | 1600 m2 | 2700 m2 |
| Hmotnost | 140 kg | 173 kg |

WB RED LINE

SH4003 E

**Elektrický
drtič-nožový**



6x masivních spe-
ciálně tvarovaných
nožů tl. 5mm



DOPORUČENÁ CENA
14.990,-
Kč s DPH
625 €

WB

CH1013LC-D

Profi drtič dřeva



DOPORUČENÁ CENA
64.990,-
Kč s DPH
2.708 €



WEIBANG®
LONCIN

Drtič WB SH4003E je poháněn elektrickým motorem o výkonu 2400 W, tento výkonný nožový drtič je určen pro štípení a drcení větví a listí. Výkonná motorová jednotka pohání 6 vyměnitelných speciálně tvarovaných čepelí na disku pro důkladné drcení. S po-
mocí této výkonné drtíč jednotky můžete svůj organický odpad na své zahradě velice snadno přeměnit na vysoké kvalitní kompost.

RED LINE

WB SH4003 E
- Elektrický drtič-nožový

| | |
|----------------------------|-------------|
| Typ | Nožový |
| Motor elektrický | 230/50Hz |
| Výkon motoru | 2400 W |
| Otačky | 2800 ot/min |
| Počet nožů | 6x |
| Průměr větví | 40 mm |
| Ochrana proti přetížení | ANO |
| Násypka na drobný materiál | ANO |
| Hmotnost | 58kg |



Recyklace organického odpadu zahrady je stále populárnější. S pomo-
cí drtíče Weibang CH1013LC-D lze organický odpad snadno přeměnit
na užitečné štěpky, nebo vysoko kvalitní kompost.
Díky své kompaktní velikosti a váze se dá s drtíčem velice pohodlně
popojízdět po zahradě a tudíž zvládnout bez jakýchkoliv problémů
recyklaci organického odpadu.

RED LINE
CH1013LC-D
- profi drtič dřeva

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Motor | LONCIN G420F, 13 HP |
| Maximální otáčky | 3600 rpm |
| Otačky nožů | 3200 rpm |
| Sekací nože | 2x |
| Průměr větví | 100 mm |
| Velikost kol | 365 mm |
| Bezpečnostní vypínač | ANO |
| Výška násypky | 1200 mm |
| Výška výhovového komínu | 1450 mm |
| Váha | 205 kg |



Patentovaný systém
výhodu štěpek z komí-
nu pomocí turbíny.



Jedinečný upínací
systém čepele,
pro rychlou výměnu.



Vyměnitelné hlavní
sekací nože vyrobené
ze speciální slitiny,
zaručují vysokou
účinnost a trvanlivost



Nastavitelný úhel
výhodu.

WB RED LINE LV50K

průmyslový vysavač

DOPORUČENÁ CENA
33.990,-
Kč s DPH
1.416 €



Kawasaki



Flexibilní hadice o délce 4m (na sací straně) a tryska s rukojetí je součástí vybavení



Bezpečnostní spínač je umístěn tak, aby se zabránilo nesprávnému používání



Manipulaci se základkou můžete nastavit směr výhozu



| | |
|----------------|---------------|
| Motor | Kawasaki 6 HP |
| Model motoru | FJ180V |
| Průtok | 59 m³/min |
| Průměr hadice | 160 mm |
| Délka hadice | 4000 mm |
| Počet nožů | 5 |
| Průměr turbíny | 355 mm |
| Hmotnost | 55kg |

RED LINE
WB LV50K
- průmyslový
vysavač

DOPORUČENÁ CENA
34.990,-
Kč s DPH
1.458 €



WEIBANG®
LONCIN

záruka
4 roky

SMOOTH HARDNESS

NOVINKA

RED LINE
WB LV506C
- průmyslový
vysavač listí

| | |
|------------------|-------------------|
| Motor | LONCIN G160F 5 HP |
| Záběr | 80 cm |
| Kapacita koše | 240 litrů |
| Rychlosť pojezdu | 0,85 m/s |
| Max. stoupavost | 8.5 st |
| Váha | 83kg |

Vysávací
hadice je
součástí balení,
délka hadice 3 m.



sběrací koš

WB

TR126H

půdní rýhovací fréza

WB TR126H
- půdní rýhovací fréza

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Motor | Honda GX160H1 5,5 PS |
| Šíře záběru | 102mm |
| Hloubka záběru | 100, 200, 305mm |
| Přepravní poloha | ANO |
| Pracovní naklonění | 59 stupňů |
| Rozchod pojazdových kol | 622mm |
| Váha | 110kg |



HONDA

Půdní rýhovací fréza se používá převážně pro usnadnění a urychlení výkopových prací při realizaci polní závlahy, instalování kabelových a telefonních vedení, vinohradnictví,

nebo pro použití při ostatních zemních pracích, kde je nutné vyhloubit drážky v zemi do maximální hloubky až 305 mm a šířky 102 mm. Šířka drážky je daná a nelze ji měnit. Hloubku drážky je možné přizpůsobit potřebě. Rýhovací stroj je vybaven čtyřdobým motorem Honda GX 160 o výkonu 5,5 HP.

Velký šnek pro odvod půdy.



Odpružené kladívkové hroty z kvalitní oceli.



Nastavení pracovní hloubky.



DOPORUČENÁ CENA
75.990,-
Kč s DPH
3.166 €

WB

SG13H

pařezová fréza

WB SG13H
- pařezová fréza

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Motor | Honda GX390H1, 13 PS |
| Objem palivové nádrže | 6,1l |
| Průměr frézy | 355mm |
| Velikost ložisek disku | 30mm |
| Počet nožů | 8 |
| Frézování pařezu | 229mm nad úroveň povrchu |
| Frézování pařezu | 534mm pod úroveň povrchu |
| Váha | 137kg |

HONDA



Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se mírně lišit podle použité normy měření.

Profesionální pařezová fréza je určena k odstraňování pařezů. Zárukou vynikajících výsledků je výkonný motor Honda 13 HP a frézovací kotouč se zuby ze slinutého karbidu. Robustní konstrukce stroje umožňuje uživateli pracovat v průchodech širokých od 870mm.

Kolová cepová sekačka Weibang je určena pro sečení vysoko-stéblového plevele na velkých plochách a složitém terénu. Je vybavena benzínovým motorem o výkonu 9 HP a nejnovějším systémem plynule měnitelné převodovky WEIBANG (CVT). Široká žací hlava s ocelovými čepelemi typu Y dokáže během okamžiku osekat všechny velké plochy. Řídítka lze rychle nastavit jak vertikálně, tak i horizontálně, aby vyhovovala náročným provozním podmínkám ve složitém prostředí.



WB RED LINE GT6813

Cepová sekačka



Čepele typu Y



RED LINE

GT6813

- cepová sekačka

| | |
|----------------|---|
| Motor | Brilliant GT 1300PE, 392 ccm, 9 Hp/6.6 kW |
| Startér | Ruční |
| Palivová nádrž | 6 litrů |
| Převodovka | Weibang CVT |
| Rychlosť | variabilní 0-6 km/hod. dopředu a 0-4 km/hod. dozadu |
| Pojezdová kola | šípová 16" 4.00-8 |
| Přední kola | 8" |
| Brzda | automatická |
| Řídítka | nastaviteľná horizontálne/vertikálne |
| Žací záběr | 680 mm 38 x Y nožů |
| Hmotnosť | 243 kg |

NOVINKA BATERIE SAMSUNG

Dobrá baterie Vám může nejen poskytnout tiché a klidné sečení, ale je také ekologičtější, protože je šetrná k životnímu prostředí a dobíjení. Z důvodu napájení baterie 72 V je stejnosměrný pohon silnější než u konkurenčních elektrických sekaček stejnosměrného proudu s nižší silou baterii.



Uložení masivní zadní převodovky Weibang HEAVY-DUTY



Záběr sečení 810 mm



Kontrolní a ovládací panel



Nastavení výšky sečení



Mulčovací záslepka



Vyklápení koše

RED LINE

WB7E

- AKU rider

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Typ baterie | Olovo-kyselinová |
| Kapacita baterie | 24 AH |
| Napětí baterie | 72V |
| Max. doba provozu | 110 min |
| Doba nabíjení | 6 hodin |
| Výhoz do boku | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Hnací motor | Elektrický 800W pohon hřídelí |
| Žací motory | Elektrický 2x800W |
| Šířka záběru | 760 mm |
| Výška sečení | 25-104 mm, centrální 8 pozic |
| Žací ústrojí | Ocelové |
| Žací nože | 2x pohon hřídelí přímo z motoru |
| Pohon | Hydrostatický typ-ovládání pedálem |
| Rozměry výrobku | 140 x 99 x 102 cm |
| Hmotnost | 178 kg |

WB RED LINE 81EC-A

AKU rider s košem

WB RED LINE 81EC-B

AKU rider s košem

RED LINE

81EC-A

- AKU rider s košem

RED LINE

81EC-B

- AKU rider s košem



| | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Typ baterie | SAMSUNG Lithium battery | SAMSUNG Lithium battery |
| Kapacita baterie | 72V/18AH | 72V/31AH |
| Motor | Bezkomutátorový | Bezkomutátorový |
| Pracovní čas | 80 minut | 150 minut |
| Plocha sečení | 3500m ² | 6000m ² |
| Inteligentní nabíječka | 72V/2,5A | 72V/2,5A |
| Čas nabíjení | 7 hodin | 12 hodin |
| Pracovní záběr | 810 mm | 810 mm |
| Počet nožů | 2 | 2 |
| Výška sečení | 25-130 mm, 10 pozic | 25-130 mm, 10 pozic |
| Velikost koše | 190 litrů | 190 litrů |
| Rádius otáčení | 50 cm | 50 cm |
| Žací ústrojí | Ocelové | Ocelové |
| Rychlosť | 6,5 km/hod | 6,5 km/hod |
| Pohon | Hydrostatický typ-ovládání pedálem | Hydrostatický typ-ovládání pedálem |
| Mulčování | ANO | ANO |
| Velikost stroje | 2000x848x1040 mm | 2000x848x1040 mm |
| Hmotnost | 173 kg | 174 kg |

DOPORUČENÁ CENA
109.990,-
Kč s DPH
4.583 €

DOPORUČENÁ CENA
119.990,-
Kč s DPH
4.999 €

AKU ZAHRADNÍ SEKAČKA WEBANG ZERO-TURN

WB Z 106E je AKU zahradní sekačka ZERO-TURN. Užijte si rychlé a tiché sekání trávníku, aniž byste se museli starat o benzin a olej. Plně nabité výkonné baterie vám umožní osekat až 8 000 m² travní plochy. Systém elektrického pohonu vám umožní snadno a rychle se pohybovat po trávníku, díky dvojitým střídavým motorům. Model WB Z 106E přináší účinnost sekačky s nulovým otáčením ZERO-TURN do 21. století...

DOPORUČENÁ CENA
159.90,-
Kč s DPH
6.666 €

WB RED LINE **Z 106E**

AKU zahradní sekačka ZERO-TURN



Uživatelsky přívětivý centrální ovládací panel integruje LCD obrazovku, která poskytuje informace o zbyvající kapacitě energie, celkové pracovní době, otáčkách kol a stavu bezpečnostních spínačů.



Pohodlně nastavitelné sedadlo poskytuje obsluze maximální pohodlí. To snižuje únavu při dlouhodobém sečení.



Výška sečení od 2,5 cm a nastavení 10-ti úrovní, které je vhodné pro různé trávníky a splňuje individuální potřeby uživatelů.



Rukojet' parkovací brzdy je vybavená pro snadné ovládání jednou rukou.



RED LINE
WBZ 106E
-AKU zahradní sekačka ZERO-TURN

| | |
|------------------|----------------------|
| Typ baterie | Lead-acid |
| Kapacita baterie | 75 AH |
| Napětí | 72V |
| Motor | Elektrický |
| Rychlosti | Vpřed-neutrál-vzad |
| Nabíječka | 72V/4,6 Ah |
| Materiál | Ocel |
| Pracovní záběr | 105 cm |
| Počet nožů | 2 |
| Přední kola | 280 mm, 11x4,00 5NHS |
| Zadní kola | 460 mm, 18"x6 5-8 |
| Výška sečení | 2,5- 10,5 cm |
| Plocha sečení | 8000 m ² |

WEIBANG®

Kawasaki



Profesionální kovový koš

– neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním kočnicím



WB PROFI LINE


2002 GALAXI Premium

Zahradní traktor

Zahradní traktory Weibang řady Galaxi a Spirit jsou díky své masivní konstrukci, preciznímu provedení a brilantním japonským motorům KAWASAKI V-TWIN přímo předurčeny pro ty nejnáročnější práce na pozemcích ve firmách, obecních úřadech, technických služeb, fotbalových hřišť a u všech náročných uživatelů. Traktory Weibang se vyrábějí v České Republice pod přísnou kontrolou kvality.




DOPORUČENÁ CENA
179.990,-
Kč s DPH
7.469 €



Profesionální sečení:

Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.




Ozubený řemen:

Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM



Unašeče nožů:

Patentované unašeče nožů + masivní domky hřidélí.



Výhodový otvor který se neucpává:

Šířka odhozového tunelu je 250x250 mm, tímto výrazně zamezuje nepříjemnému ucپávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.




Nadstandardní výbava:

Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitých terénů a usnadňuje manipulaci se strojem. Uzávěr nádrže s přehledným palivovým meracím hodinovým hodnotením.



Profi vyklápění koše:

Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše.



Profi hydro pohon:

Profesionální hydrostatická převodovka Hydrogear G730 s výměnným olejovým filtrem pro 2x delší životnost od renomované americké společnosti.

PROFI LINE
2002 GALAXI Premium
– zahradní traktor

| | |
|-------------------------|--|
| Motor | KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání |
| Max výkon | 20 HP/14,9 kW/3600 min ⁻¹ 40,4 Nm/2200 min min ⁻¹ |
| Počet válců | 2, V-Twin |
| Objem palivové nádrže | 9 litrů |
| Převodovka | Hydrostatická, Hydrogear G730 USA |
| Rychlosť | Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod |
| Šířka záběru | 1020 mm |
| Výška sečení | 30-100 mm |
| Počet nožů | 2 protiběžné, časované |
| Žaci ústrojí | Pozinkované, lisované |
| Stupně nastavení | 7x |
| Zapínání žaciho ústrojí | PTO elektromagnetická spojka |
| Skalpovací kolečka | 4x |
| Koš | 410 litrů celokovový, el. vyklápění |
| Hlídání naplnění koše | Patentovaný tlakový senzor |
| Přední náprava | Litinová kyvná |
| Nárazník | ANO mohutný rám |
| Podvozek | Svařovaný ocelový rám |
| Světlometry | Halogenové |
| Kola | Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8 |
| Rozměry d š/v | 2720/1245/1150 mm |
| Váha | 315 kg |



Profi hlídání naplnění:

Patentovaný tlakový senzor naplnění koše.

Možno přikoupit jako příslušenství:

- mulčovací set
obj.č. Y0725 **5.890,-**
Kč s DPH
245 €


- sněhová radlice
s břitem 1100 mm
obj.č. E4250 **13.990,-**
Kč s DPH
583 €

- zadní deflektor
obj.č. E3665 + Y0698 **3.790,-**
Kč s DPH
152 €

- zadní závěs
obj. č. E1879 **1.390,-**
Kč s DPH
58 €

WEIBANG®

Kawasaki



Profesionální kovový koš

– neporovnatelné profesionální provedení oproti běžným textilním bočnicím



WB PROFI LINE


2022 SPIRIT Premium

Zahradní traktor



Výkonný motor
KAWASAKI V-TWIN 20HP


DOPORUČENÁ CENA
199.990,-
Kč s DPH
8.333 €



Profesionální sečení:

Precizní stříh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek.

Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.




Ozubený řemen:

Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM



Unašeče nožů:

Patentované unašeče nožů + masivní domky hřidélí.



Výhozový otvor který se neucpává:

Šířka odhozového tunelu je 250x250 mm, tímto výrazně zamezuje nepřijemnému ucپávání při sečení vysoké nebo mokré trávy.



Nadstandardní výbava:


Masivní trubková konstrukce kolem sedadel poskytuje jistotu a bezpečí při sekání svažitých terénů a usnadňuje manipulaci se strojem.

Uzávěr nádrže s přehledným palivovým reměrem.



Profi vyklápění koše:

Silný elektrický motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 410 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše.



PROFI LINE

2022 SPIRIT Premium
– zahradní traktor

| | |
|--------------------------------|---|
| Motor | KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání |
| Max výkon | 20HP/14,9 kW/3600 min ⁻¹ , 40,4 Nm/2200 min ⁻¹ |
| Počet válců | 2, V-Twin |
| Objem palivové nádrže | 9 litrů |
| Převodovka | Hydrostatická, Hydrogear G730 USA |
| Rychlosť | Vpřed 0-9 km/hod, vzad 0-4,5 km/hod |
| Šířka záběru | 1220 mm |
| Výška sečení | 30-100 mm |
| Počet nožů | 2 protiběžné, časované |
| Žaci ústrojí | Pozinkované, svařované |
| Stupně nastavení | 7x |
| Zapínání žaciho ústrojí | PTO elektromagnetická spojka |
| Skalpovací kolečka | 4x |
| Koš | 410 litrů celkovový, el. vyklápění |
| Hlídání naplnění koše | Patentovaný tlakový senzor |
| Přední náprava | Litinová kyná |
| Nárazník | ANO mohutný rám |
| Podvozek | Svařovaný ocelový rám |
| Světlometry | Halogenové |
| Kola | Přední 15x6,0-6, zadní 20x10-8 |
| Rozměry d/s/v | 2720/1245/1150 mm |
| Váha | 340kg |



Profi hlídání naplnění:

Patentovaný tlakový senzor naplnění.

Možno přikoupit jako příslušenství:

- mulčovací set 1220
obj.č Y0730 **6.890,-**
Kč s DPH **287 €**

- sněhová radlice
s břitem 1100 mm
obj.č. E4250 **13.990,-**
Kč s DPH **583 €**

- zadní deflektor
obj.č. E3665 + Y0698 **3.790,-**
Kč s DPH **152 €**

- zadní závěs
obj. č. E1879 **1.390,-**
Kč s DPH **53 €**



made in
Czech
Republic

Bezpečnostní
rám



WEIBANG®

Kawasaki
Kubota




Profesionální
kovový koš
o objemu 600 litrů
a výškou až
do výšky 195 cm.
- Neporovnatelné
profesionální
provedení oproti
běžným textilním
bočnicím

DOPORUČENÁ CENA
459.990,-
Kč s DPH
19.166 €


WB PROFI LINE 2622 COBRA Premium

Zahradní traktor


| PROFI LINE | | PROFI LINE | |
|--|---|--|--|
| 2622 COBRA Premium - zahradní traktor | | 2022D COBRA Premium - zahradní traktor | |
| Motor | KAWASAKI V-TWIN - tlakové mazání | KUBOTA Diesel | |
| Max výkon | 26HP/21,02 kW/3600 min ⁻¹ , 40,4 Nm/2200 min ⁻¹ | 20 HP/14,9 kW /3450 min ⁻¹ | |
| Počet válců | 2, V-Twin vzduchem chlazený | 3 válec vodou chlazený | |
| Objem palivové nádrže | 20 litrů | 20 litrů | |
| Převodovka | Samostatné kolové hydro-motory | Samostatné kolové hydro-motory | |
| Rychlosť | Vpřed 0-12 km/hod, vzad 0-6 km/hod | Vpřed 0-13 km/hod, vzad 0-6 km/hod | |
| Posilovač řízení | ANO | ANO | |
| Šířka záběru | 1220mm | 1220mm | |
| Výška sečení | 30-130 mm | 20-120 mm | |
| Počet nožů | 2 protiběžné, časované | 2 protiběžné, časované | |
| Žací ústrojí | Pozinkované, svařované | Pozinkované, svařované | |
| Stupně nastavení | 6x mechanické | 6x hydraulické | |
| Zapínání žacího ústrojí | PTO elektromagnetická spojka | PTO elektromagnetická spojka | |
| Skalpovací kolečka | 4x | 4x | |
| Koš | 600 litrů celokovový, hydr. vyklápění v.195 cm | 600 litrů celokovový, hydr. vyklápění v.195 cm | |
| Hlídání naplnění koše | Patentovaný tlakový senzor | Patentovaný tlakový senzor | |
| Přední náprava | Masivní kynvá | Masivní kynvá | |
| Přední hydraulické vývody | ANO | ANO | |
| Čistící klapka tunelu | ANO | ANO | |
| Počítadlo motohodin | ANO | ANO | |
| Podvozek | Svařovaný ocelový rám | Svařovaný ocelový rám | |
| Světlomety | Halogenové | Halogenové | |
| Kola | Přední 16x6,5-8, zadní 23x8,5-12 | Přední 16x6,5-8, zadní 23x8,5-12 | |
| Rozměry d/s/v | 2950/1265/1680 mm | 2950/1265/1680 mm | |
| Váha | 640kg | 740kg | |




Ozubený řemen :
Ozubený řemen pohonu nožů zpevněný KEVLAREM.



Unikátní hydropohon
Pohon samostatnými kolovými hydromotory umožňuje výrazné zlepšení jízdnej trakce a zároveň umožňuje zvětšení zadního výhazového tunelu pro lepší sběr trávy.



Výhazový otvor s čistící klapkou který se neucpává:
Šířka odhazového tunelu je úctyhodných rozměrů 450x450 mm. Tento tunel nikdy neucpete mokrou a nebo přerostlou trávou. Patentovanou čistící klapkou vždy bezproblémově odstraníte přebytečnou trávu.



Profi hídání naplnění:
Patentovaný tlakový senzor naplnění koše.



Unašeče nožů:
Patentované unašeče nožů + masivní domky hřidelí.



Vyhřívaná kabina a sněhová fréza
Příslušenství na dokoupení.




Profi vyklápění koše:
Sílný hydro motor vyklápění výrazně šetří čas a námahu obsluhy při vyklápění 600 litrového koše. Společně s patentovaným senzorem naplnění zároveň umožňuje chytře využít kapacitu koše. Zdvih koše je do výšky až 1950 mm, což výrazně usnadňuje čas na úklid posečené trávy do přistaveného kontejneru, nebo návěsu.



Zametací kartáč
Příslušenství na dokoupení.



Přední radlice
Příslušenství na dokoupení.



Profesionální sečení:
Precizní strh a bezproblémový sběr sečené trávy zajišťují dva synchronizované speciálně tvarované masivní nože s unikátním designem lopatek. Pozinkovaná úprava sečení zaručuje dlouhou životnost i v tom nejtěžším nasazení.





PROFESSIONÁLNÍ SEKAČKA WEIBANG ZERO-TURN

Weibang díky své unikátní technologii vyvinul ve své kategorii nejsilnější produktovou sérii Zero-Turn. S unikátní technologií poloměru otáčení o 360° snadno projedete kolem jakékoliv překážky a sečení tak pro obsluhu bude mnohem komfortnejší a efektivnejší. My jsme si pro český trh připravili model KX54 s motorem Kawasaki 24,5 HP a záběrem sečení 138 cm.



WB PROFI
LINE

ZERO TURN KX54

Zahradní traktor

DOPORUČENÁ CENA
289.990,-
Kč s DPH
12.083 €



Kawasaki



| PROFI LINE | |
|--|-----------------------------------|
| ZERO TURN KX54 | |
| - Zahradní traktor | |
| Motor | KAWASAKI FX751V-tlakové mazání |
| Max. výkon | 24,5HP/18,3 kW/3600 |
| Počet válců | 2,V-Twin |
| Objem palivové nádrže | 30 litrů |
| Převodovka | Hydrostatická, Hydro-gear ZT-3400 |
| Rychlosť | 19-21 km/hod |
| Šířka sečení | 138 cm |
| Počet nožů | 3x Heavy-Duty |
| Centrální nastavení výšky sečení | Ano 15 stupňů |
| Zapínání žáčího ústrojí | PTO elektromagnetická spojka |
| Automatická brzda | Ano |
| Odpružené sedadlo | DeLuxe |
| Hydraulický antivibrační systém pohlcující vibrace | ANO |
| Pojezdová kola | 24x12-12 |
| Přední otočná kola | 13x6,50-6 |
| Hmotnost | 610 kg |



komfortní nastavitelná odpružená sedačka DeLuxe



ovládací panel

WEIBANG[®] travní pojazdové sekačky s kardanovým pohonem pojedzdu

Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci

Profesionální pojazdové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem



TOP DEALER PACKET
v hodnotě 1500,- Kč
ZDARMA

záruka
4 roky

BLACK LINE

WB 507 SCV

- pojazdová sekačka
s hřídelovým pohonem

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání ot. motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 510 mm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Profi. 3 st. rychlosti |
| Cent. nast. výšky | ANO 25-70 mm |
| Třetí spojka nože | ANO |
| Žací nůž | "Bigblade" |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Objem koše | 60 litrů |
| Proti prach. úprava koše | ANO |
| Pevnostní pryžová kola | 205/220 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Masivní podvozek | Ocel v úpravě "Hammered Black" |
| Antivib. uložení řidítka | ANO AVS |
| Hmotnost | 41 kg |
| Rozměry výrobku | 980x570x510 mm |

PROFI
převodovka
3x rychlosti



ideálně tvarované šasi
silný OHV motor Weibang
7 HP s kardanovým vývodem



velký látkový koš s protipra-
chovou úpravou

ovládací páky s kovovým hře-
benem nastavitelných stupňů



masivní sběrací nůž s třecí
spojkou nože „BIG BLADE“

unikátní kardanový pohon
pojezdů sekačky

Obsah PAKETU TOP DEALER
1x sběrací nůž BBB
1x dvojitý vzduchový filtr
1x kšílitovka



WB BLACK LINE 507 SCV 6in1

pojazdová sekačka
s hřídelovým pohonem

TOP DEALER PACKET
v hodnotě 1500,- Kč
ZDARMA

záruka
4 roky

BLACK LINE

WB 507 SCV 6in1

- pojazdová sekačka
s hřídelovým pohonem

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání ot. motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 510 mm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Profi. 3 st. rychlosti |
| Cent. nast. výšky | ANO 25-70 mm |
| Třetí spojka nože | ANO |
| Žací nůž | "Bigblade" |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Mulčování | ANO |
| Boční výhoz | ANO |
| Objem koše | 60 litrů |
| Proti prach. úprava koše | ANO |
| Pevnostní pryžová kola | 205/220 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Masivní podvozek | Ocel v úpravě "Hammered Black" |
| Antivib. uložení řidítka | ANO AVS |
| Hmotnost | 42 kg |

PROFI
převodovka
3x rychlosti

WEIBANG® travní pojazdové sekačky s kardanovým pohonem pojedzdu

Sekačky Weibang mílovými kroky předhánějí konkurenci

Profesionální pojazdové travní sekačky Weibang s hřídelovým pohonem



Mulčovací nůž - 510 mm
Obj. č. 5020405060/22



699,-
Kč s DPH
29 €

Mulčovací nůž - 530 mm
Obj. č. 5340405020/22



Sběrací nůž BBB
- 510 mm (big bar blade)
Obj. č. 5020405010A

BLACK LINE
WB 537 SCV 6in1
- pojazdová sekačka s hřídelovým pohonem

699,-
Kč s DPH
29 €

799,-
Kč s DPH
33 €

649,-
Kč s DPH
26 €

Sběrací nůž BB
- 530 mm
(big blade)
Obj. č. 5310403010/22

Sběrací nůž BBB - 530 mm
(big bar blade)

699,-
Kč s DPH
29 €

Obj. č. 5310403010A

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání ot. motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530 mm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Profi. 3 st.rychlosti |
| Cent. nast. výšky | ANO 15-85 mm |
| Třecí spojka nože | ANO |
| Žací nůž | "Bigblade" |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Mulčování | ANO |
| Bocní výhoz | ANO |
| Objem koše | 70 litrů |
| Proti prach. úprava koše | ANO |
| Pevnostní průzrová kola | 205/220mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Masivní podvozek | Ocel v úpravě "Hammered Black" |
| Antivib. uložení říditek | ANO AVS |
| Hmotnost | 49kg |



ovládací páky s kovovým hřebenem nastavitelných stupňů

DOPORUČENÁ CENA
21.990,-
Kč s DPH
916 €



antivibracní zpevnění konstrukce



unikátní kardanový pohon pojedzdu sekačky



antivibracní uložení masivních říditek



velký látkový koš s protipra-chovou úpravou



velký zadní výhozový tunel



masivní sběrací nůž s třetí spojkou nože „BIG BLADE“



boční deflektory

WEIBANG® pro těžké profesionální nasazení



| | |
|------------------------------|---|
| Vlastní pojedz | ANO - profi 3x rychlosť 2,9; 3,6; 4,4 Km/hod |
| Motor | Kawasaki 6 PS Japan (tlakové mazání) |
| Model motoru | FJ180V-AN74, 11,8 Nm |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530 mm |
| Převodovka | Profi 3 st. rychlosť |
| Centrální nastavení výšky | ANO, 30-70mm |
| Třetí spojka nože | ANO |
| Mulčování | ANO |
| Výhoz do boku | ANO |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Ukazatel náplně koše | ANO |
| Kola | 205/220 mm |
| Hliníková kola | ANO |
| Objem koše | 70 l |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Podvozek | Kvalitní ocel |
| Antivibrační uložení řídítka | Ano AVS |
| Rozměry výrobku | 1050 x 620 x 520 mm |
| Hmotnost | 50 kg |



| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Motor s kardan.vývodem | Weibang 7 PS, 196 ccm |
| Model motoru | 1P70FA, 10,5/2500 Nm/rpm |
| Ovládání otáček motoru | ANO |
| Startování | Ruční |
| Šířka sečení | 530 mm |
| Převod pohonu | Hřídelový |
| Převodovka | Profi 3 st. rychlosť |
| Spojka nože | BBS |
| Cent. nas. výšky | ANO 25-80 mm |
| Žací nůž | Bigblade |
| Zadní výhoz | ANO v profesionální nástavbě |
| Mulčování | ANO |
| Boční výhoz | ANO |
| Objem koše | 70 litrů |
| Proti proch. úprava koše | ANO |
| Pevnostní prž. kola | 205/220 mm |
| Kuličková ložiska | ANO |
| Rozměr výrobku | 1050x620x520 mm |
| Antivib. uložení řídítka | ANO AVS |
| Hmotnost | 56 kg |



PROFESIONÁLNÍ RUČNÍ NÁŘADÍ

WEIBANG®

WB E-30

- WB E-30 jsou jedny z nejlehčích akumulátorových zahradních nůžek s šírkou řezu 30 mm.
- Čepele s teflonovým povlakem z vysoko uhlíkové oceli.

| | |
|-------------------------|--------|
| Šířka řezu | 30 mm |
| Ah | 2,5 |
| Napětí | 16,8 V |
| Dodané baterie | 2x |
| Hmotnost včetně baterie | 880 g |



WB E-35

- Šířka řezu 35 mm pokrývá většinu požadavků na standard údržby zahrady a sadů.
- Baterie 21V pro větší výkon.

| | |
|-------------------------|--------|
| Šířka řezu | 35 mm |
| Ah | 4 |
| Napětí | 21 V |
| Dodané baterie | 2x |
| Hmotnost včetně baterie | 1100 g |



WB S-20

- Nylonová rukojeť s mechanickým zámkem.
- Vysoko uhlíková ocel a teflonový povlak na čepeli.

| | |
|------------------|------------------|
| Šířka řezu | 20 mm |
| Délka | 170 mm |
| Rukojeť | Nylonová |
| Povrchová úprava | Teflonový povlak |
| Hmotnost | 183 g |



WB S-20P

- Nejlehčí zahradní nůžky v této sérii, perfektní vyváženost, vynikající kvalita. Ergonomický design rukojeti. Profesionální řez.

| | |
|------------------|------------------|
| Šířka řezu | 20 mm |
| Délka | 170 mm |
| Rukojeť | Nylonová |
| Povrchová úprava | Teflonový povlak |
| Hmotnost | 163 g |



WB S-23P

- Vysoce kvalitní zahradní nůžky se zaměřením na profesionální uživatele, krajínáře a sadaře.
- Skvěle si vedou v tlustých větvích.
- Poloautomatický zámek umožňuje uživatelům odemknout pouhým uchopením.

| | |
|------------------|------------------|
| Šířka řezu | 23 mm |
| Délka | 205 mm |
| Rukojeť | hliníková |
| Povrchová úprava | Teflonový povlak |
| Hmotnost | 195 g |



WB S-5

- Sklizňové nůžky do sadů, zejména hroznové ve vinicích. Použití stejného materiálu jako u ostatních zahradnických nůžek.
- Schopné se vypořádat také s větvičkami, odolná a spolehlivá čepel.

| | |
|------------------|--------------|
| Šířka řezu | 10 mm |
| Délka | 180 mm |
| Rukojeť | ocelová |
| Povrchová úprava | Pochromovaná |
| Hmotnost | 125 g |



WB H-60

- Klasický nůžky na živý plot s rovnou čepelí, hliníková rukojet' pro lehké a snadnější použití.

| | |
|------------|-----------|
| Šířka řezu | 12 mm |
| Délka | 600 mm |
| Rukojet' | hliníková |
| Typ čepele | rovná |
| Hmotnost | 790 g |



DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
33 €

WB H-60B

- Klasické nůžky na živý plot s vlnitým ostřím. Specializují se na mlhavé, mokré, deštivé podmínky, aby řezy bylo možné snadno provést bez prosmeknutí.

| | |
|------------|------------|
| Šířka řezu | 12 mm |
| Délka | 620 mm |
| Rukojet' | hliníková |
| Typ čepele | vlnitovitá |
| Hmotnost | 904 g |



DOPORUČENÁ CENA
820,-
Kč s DPH
34 €

WB H-88 / WB H-88B

- Teleskopická hliníková rukojet' vhodná pro domácí i profesionální použití. V provedení jak vlnitá H-88B, tak rovná H-88 čepel. Nastavení rukojeti pomocí knoflíku na obou modelech.

| | |
|------------|-----------------|
| Šířka řezu | 12 mm |
| Délka | 880 mm |
| Rukojet' | hliníková |
| Typ čepele | rovná/vlnkovitá |
| Hmotnost | 1005/1095 g |



DOPORUČENÁ CENA
1.190,-
Kč s DPH
49 €

DOPORUČENÁ CENA
1.249,-
Kč s DPH
52 €

WB H-153 / WB H-153B

- Profesionální nůžky na živý plot s 1,5 m dlouhou teleskopickou rukojetí, přesný řez.
- Jak rovná, tak zvlněná čepel. Knoťlik pro nastavení rukojeti na obou modelech.

| | |
|------------|-----------------|
| Šířka řezu | 12 mm |
| Délka | 1530 mm |
| Rukojet' | ocelová |
| Typ čepele | rovná/vlnkovitá |
| Hmotnost | 1546 g |

DOPORUČENÁ CENA
1.949,-
Kč s DPH
81 €



DOPORUČENÁ CENA
1.990,-
Kč s DPH
83 €

WB L-35

- Malá, lehká kovadlina funguje skvěle na malé, ale tvrdé větve. Velikost a hmotnost usnadňuje lehké přenášení a skladování.

| | |
|------------|------------------|
| Šířka řezu | 35 mm |
| Délka | 530 mm |
| Rukojet' | hliníková |
| Typ čepele | teflonový povlak |
| Hmotnost | 603 g |



DOPORUČENÁ CENA
790,-
Kč s DPH
33 €

WB L-50

- Klasická kovadlina o šířce 5 cm.
- Profesionální zahradnické nůžky pro ovocný sad.
- Vysoká spolehlivost ostří a rukojeti.
- Typ vyžaduje menší sílu při střihu větví.

| | |
|------------|------------------|
| Šířka řezu | 50 mm |
| Délka | 750 mm |
| Rukojet' | hliníková |
| Typ čepele | teflonový povlak |
| Hmotnost | 1336 g |

DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
54 €



WB L-50T

- Tlačítkový spínač pro nastavení teleskopické hliníkové násady.
- Rukojet', odolnější provedení, snadná údržba a výměna dílů.

| | |
|------------|------------------|
| Šířka řezu | 50 mm |
| Délka | 1030 mm |
| Rukojet' | hliníková |
| Typ čepele | teflonový povlak |
| Hmotnost | 1595 g |



DOPORUČENÁ CENA
1.590,-
Kč s DPH
66 €

WB L-45B

- Ocelové rukojeti.
- Zlepšují odolnost a pevnost.
- Protiskluzový design.

| | |
|------------|------------------|
| Šířka řezu | 45 mm |
| Délka | 765 mm |
| Rukojet' | ocelová |
| Typ čepele | teflonový povlak |
| Hmotnost | 1075 g |

DOPORUČENÁ CENA
1.290,-
Kč s DPH
54 €



WB P-270

- Pilový zub ve tvaru „U“, dobře vyhazuje ven kusy dřeva a rychleji chladne.
- Ergonomický design rukojeti zabraňuje skloznu a dobře padne do ruky.
- P-270 určeno pro profesionální a sadové použití, snadné přenášení a poskytuje pěkné čisté řezy.

| | |
|------------------|---------|
| Délka pily | 270 mm |
| Celková délka | 420 mm |
| Rukojet' | ABS+TPR |
| Povrchová úprava | Chrom |
| Hmotnost | 183 g |

DOPORUČENÁ CENA
649,-
Kč s DPH
27 €

**WB P-300**

- Klasická prořezávací pila s délkou lišty 300 mm.
- Zabere méně času při řezání.
- Poskytuje větší odolnost a ostrost.

| | |
|------------------|---------|
| Délka pily | 300 mm |
| Celková délka | 450 mm |
| Rukojet' | ABS+TPR |
| Povrchová úprava | Chrom |
| Hmotnost | 199 g |

DOPORUČENÁ CENA
749,-
Kč s DPH
31 €

**WB P-350C**

- Profesionální zakřivená pila s otvory ve tvaru „U“.
- Vyžaduje méně úsilí při použití zakřivené pily při kácení vysokých větví.

| | |
|------------------|---------|
| Délka pily | 350 mm |
| Celková délka | 500 mm |
| Rukojet' | ABS+TPR |
| Povrchová úprava | Chrom |
| Hmotnost | 322 g |

DOPORUČENÁ CENA
990,-
Kč s DPH
41 €

**WB T-35WB / T-430**

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| Délka pily | 345 / 430 mm |
| Šířka řezu | 35 mm |
| Počet kladek | 4 |
| Materiál | High Carbon Steel / High Carbon Steel |
| Hmotnost | 844 / 385 g |

DOPORUČENÁ CENA
1.590,-
Kč s DPH
66 €



DOPORUČENÁ CENA
1.090,-
Kč s DPH
45 €

WB TH-4 TH-5 TH-6

- Teleskopys s dlouhou rukojetí na které lze připnout prořezávací pily. Výběr délky 4, 5, 6 metrů pro rukojet, kolem 5 až 8 metrů pracovní výšky, může splnit většinu požadavků v profesionálním zahradnictví a sadařství.

| | |
|--|------|
| DOPORUČENÁ CENA 2.490,- Kč s DPH 104 € | TH 4 |
| DOPORUČENÁ CENA 2.690,- Kč s DPH 112 € | TH 5 |
| DOPORUČENÁ CENA 2.990,- Kč s DPH 125 € | TH 6 |

- Teleskopys s dlouhou rukojetí na které lze připnout prořezávací pily. Výběr délky 4, 5, 6 metrů pro rukojet, kolem 5 až 8 metrů pracovní výšky, může splnit většinu požadavků v profesionálním zahradnictví a sadařství.

WB R-150F – ocelové hrábě

| | |
|--------------------|---------|
| Délka | 1500 mm |
| Délka přední části | 400 mm |
| Počet zubů | 24 |
| Materiál rukojeti | Ocel |



DOPORUČENÁ CENA
490,-
Kč s DPH
21 €

WB R-170R – ocelové hrábě

| | |
|--------------------|---------|
| Délka | 1700 mm |
| Délka přední části | 510 mm |
| Počet zubů | 18 |
| Materiál rukojeti | Ocel |



DOPORUČENÁ CENA
490,-
Kč s DPH
21 €

WB 2300i

– invertor

- Výkon maximální: 2,3kW
- Výkon provozní: 1,8kW
- Typ generátoru: digitálně řízený invertor
- Počet fází: 1
- Elektrický výstup: 1x 230V/50Hz AC 7,8A, 1x 12V DC 8,3A,
- Ochrana proti přetížení: ano
- THD: ≤1,5%
- Typ motoru: H80G, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
- Obsah válce: 79 ccm
- Startování: ruční
- Objem palivové nádrže: 3,7 L
- Provozní doba při 100% zatížení: 3,2 hod.
- Kontrola nízké hladiny oleje: ano
- Hlučnost: 68 dB/4m
- Krytí: IP23
- Váha: 17kg
- Rozměry (v. x š. x d.): 43x29x45cm

DOPORUČENÁ CENA
13.990,-
Kč s DPH
583 €

**WEIBANG**
LONCIN

NOVINKA

4 roky
záruka**WB 3500-S s rámem**

AVR

- Výkon maximální: 3,5kW
- Výkon provozní: 3,1kW
- Počet fází: 1
- AVR
- Elektrický výstup: 2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC
- Ochrana proti přetížení: ano
- Typ motoru: G210FDA, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
- Obsah válce: 210 ccm
- Startování: ruční
- Objem nádrže: 18 L
- Provozní doba při 50% zatížení: 17,5 hod.
- Kontrola nízké hladiny oleje: ano
- Hlučnost: 70 dB/7m
- Krytí: IP23
- Rozměry (v. x š. x d.): 59x48x47cm
- Hmotnost: 49kg

DOPORUČENÁ CENA
11.990,-
Kč s DPH
499 €

**WEIBANG**
LONCIN

NOVINKA

záráka
MOOTH HARDNESS4 roky
záruka**WB 6500-SW
s rámem + kola**

AVR

- Výkon maximální: 6,5kW
- Výkon provozní: 5,5kW
- Počet fází: 1
- AVR
- Elektrický výstup: 2x 230V/50Hz AC, 1x 12V 8,3A DC
- Ochrana proti přetížení: ano
- Typ motoru: LC188FD, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
- Obsah válce: 389 ccm
- Transportní kola: Ano
- Startování: ruční
- Objem nádrže: 30 L
- Provozní doba při 50% zatížení: 14 hod.
- Kontrola nízké hladiny oleje: ano
- Hlučnost: 75 dB/7m
- Krytí: IP23
- Rozměry (v. x š. x d.): 70x55x55cm
- Hmotnost: 80kg

4 roky
záruka

NOVINKA

DOPORUČENÁ CENA
19.990,-
Kč s DPH
833 €

**WEIBANG**
LONCIN**WB 8000-SWE
s rámem + kola**

AVR

- Výkon maximální: 8kW
- Výkon provozní: 6,5kW
- 1 fáze ANO
- 3 fáze ANO
- Napětí/frekvence: 230V/ 50Hz
- Elektrický výstup GK8500WE: 2x AC 230V, 1x 12V DC 8,3A, 1x AC 400 V
- Typ motoru: LC190FFD-1, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
- Obsah válce: 420ccm
- Startování: elektrické
- Transportní kola: Ano
- Objem nádrže: 30l
- Provozní doba při 50% zatížení: 13 hod.
- Kontrola nízké hladiny oleje: ano
- Mutimetr: Ano moto hodin/ měřič frekvence/voltmetr
- Kontrola nízké hladiny oleje: ano
- Hlučnost: 75 dB/ 7m
- Krytí: IP23
- Rozměry (v. x š. x d.): 70x55x55cm
- Hmotnost: 86kg

DOPORUČENÁ CENA
26.990,-
Kč s DPH
1.125 €

NOVINKA

záráka
MOOTH HARDNESS4 roky
záruka**WEIBANG**
LONCIN**WB 10000-SWE
s rámem + kola**

AVR

- Výkon maximální: 10kW
- Výkon provozní: 8kW
- 1 fáze ANO
- 3 fáze ANO
- Napětí/frekvence: 230V/ 50Hz
- Elektrický výstup GK8500WE: 2x AC 230V, 1x 12V DC 8,3A, 1x AC 400 V
- Typ motoru: LC192FFD, 4-takt OHV, vzduchem chlazený
- Obsah válce: 459ccm
- Startování: elektrické
- Transportní kola: Ano
- Objem nádrže: 30l
- Provozní doba při 50% zatížení: 11 hod.
- Kontrola nízké hladiny oleje: ano
- Mutimetr: Ano moto hodin/ měřič frekvence/voltmetr
- Kontrola nízké hladiny oleje: ano
- Hlučnost: 75 dB/ 7m
- Krytí: IP23
- Rozměry (v. x š. x d.): 70x55x55cm
- Hmotnost: 94kg

NOVINKA

záráka
MOOTH HARDNESS4 roky
záruka

DOPORUČENÁ CENA
29.990,-
Kč s DPH
1.250 €

V-GARDEN s.r.o., Dolní Nová Ves 148, 507 81 Lázně Bělohrad, Czech republic, Info-tel.: +420 494 940 090, e-mail: v-garden@v-garden.cz, web: www.v-garden.cz, 1. vydání leden 2023, ceny jsou platné od 18. 1. 2023 do odvolání a nebo do výtisku nového vydání. Změna cen vyhrazena. Neustálá technická inovace produktů může vést k malým změnám v cenách a parametrech výrobků uvedených v tomto katalogu. Uvedené ceny jsou doporučené včetně DPH. Uvedené výkony motorů jsou orientační a mohou se lišit podle použité normy měření. Za tiskové chyby neručíme.

UNIKÁTNÍ OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM NÁHRADNÍCH DÍLŮ V-GARDEN B2C



SNADNÁ ORIENTACE VE VYHLEDÁVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK

OBJEDNÁNÍ DÍLŮ
NEBYLO NIKDY JEDNODUŠŠÍ

PŘES 10 000 POLOŽEK
SE 140 000 KUSY
JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ



NÁHRADNÍ DÍLY JSOU PEČLIVĚ NAFOCENY
DODÁVKY DO 2 PRACOVNÍCH DNŮ

Autorizovaný prodejce

v-garden

O nás Produkty Prodejci Aktuality Výrobci Servis Ke stažení Kontakt

Volná pracovní místa

Mapa prodejců

Vstup pro partnery

E-shop náhradních dílů

v-garden

Zadní kolo 2018

Popis Zadní kolo 2018

745 Kč

WEIBANG[®]
VYSOKÁ KVALITA
BEZ KOMPROMISU