

BRUSIVA

VYBROUŠENÉ ARGUMENTY

Osvědčená kvalita k profesionálnímu využití: Možnost obrábění téměř všech povrchů, jako je dřevo, kov, barva, kámen. Výrobky jsou vhodné i pro brusky všech standardních výrobců. Brusiva jsou vyrobena z

prvotřídních materiálů a splňují všechny nároky na požadované výsledky práce – od rychlého broušení materiálu až po dosažení nejjemnějšího povrchu.

Konstrukce a použití brusiv Metabo



Nosný materiál pro brusivo

Tento materiál drží brusná zrna pohromadě a přenáší sílu obrábění. Kromě vysoké pevnosti a malé roztažnosti musí mít nosný materiál i určitou flexibilitu přizpůsobenou příslušnému způsobu použití.

Jako nosný materiál se využívá

- vysoce zhuštěné papíry o různých tloušťkách.
- textilie na bázi polyesteru a bavlny o různých tloušťkách.
- velmi silný je vulkanfibr, který je i odolný proti roztržení, a který je také výchozím materiálem pro (vulkan) vláknové kotouče.

Brusné zrna

Zrno je vlastně řezný nástroj. Proniká do obráběného materiálu a odebrává třísku. Brusné zrno je ukotveno v nosném materiálu brusiva. Vysoká tvrdost, tuhost a ostré hrany, takové jsou nejdůležitější vlastnosti brusného zrna.

Jako kvalitní brusné prostředky se v současnosti používají výhradně syntetické materiály brusných zrn.

Druhy zrn:


- korund (oxid hliníku) je tvrdé, mírně křehké brusné zrno, které se používá k obrábění kovů, dřeva, laků apod., umožňuje hrubý i jemný brus.
- karbid křemíku je tvrdé brusné zrno s ostrými hranami, které se používá k obrábění laků, dřeva, kamene, keramiky, skla, gumy apod., umožňuje hrubý i jemný brus.
- zirkonový korund je tuhý a jemně krystalický materiál, kombinace oxidu hliníku a oxidu zirkonu, používá se k obrábění kovů a nerezových materiálů.

Pojivo

Pojivo drží brusné zrno na nosném materiálu a dává mu oporu proti silám, které vznikají při ubírání třísky.


Pojiva:

- fenolové pryskyřice a umělé pryskyřice mají dostatečnou trvanlivost a určitou elasticitu.



Nosný materiál brusiva: papír, tkanina, fibr nebo kombinace papíru a tkaniny

BRUSIVA



Kvalita brusiv Metabo

Např. pro excentrické brusky:


Dřevo + kov / wood + metal „professional“

Papír, ušlechtilý korund, pojivo z umělé pryskyřice

- vysoce kvalitní brusný papír s hustým posypem a vysokým brusným výkonem
- k dosažení nejlepších výsledků práce při broušení dřeva a kovů při profesionálním použití

Použití:

- Na dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové plechy a plechy z nerezové oceli, neželezné kovy, lehké kovy, např. k broušení dýhovaných a fólií potažených částí nábytku s hranami s tavným lepidlem, broušení dekorů plechů z nerezových ocelí, opravy a odjehlení plechových přířezů



Např. pro vibrační brusky:


Dřevo / wood „classic“

Papír A/B, běžný korund, pojivo umělá pryskyřice a klíh

- vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem
- velmi vhodný k broušení dřeva, mimořádný poměr ceny a výkonu

Použití:

- na dřevo obecně, masivní dřevo, dýhy, plasty, akrylové sklo, laky, stěrky, výplně, např. odjehlování, začišťování překližky, dýhy, masivního dřeva, lakovaných ploch, odjehlování dýhovaných hran nábytku



Např. pro trojúhelníkové brusky:

Barva / paint „professional“

Papír B/C, ušlechtilý korund, stearanový povrch, pojivo z umělé pryskyřice

- Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem a vysokým řezným výkonem
- speciální vrstva stearanu zajišťuje dlouhou životnost díky „neusazování“ brusiva
- Pro lepší výsledky práce při broušení barev, laků, stěrky na dřevě nebo kovů při profesionálním využití

Použití:

- K odjehlování, čištění dýhových ploch, ploch masivního dřeva, překližky a lakovaných ploch, odstranění otřepů dýhovaných hran nábytku

BRUSNÉ DESKY SE SUCHÝM ZIPEM

	Obj. č.
 Brusná deska děrovaná Brusná deska pro FMS 200 Intec (jako náhrada) Rozměry: 147 x 100 mm	6.25600*

BRUSNÉ KOTOUČE SE SUCHÝM ZIPEM PRO MULTIFUNKČNÍ BRUSKY

Brusné kotouče se suchým zipem na dřevo, řada "classic"

- Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem
- Na dřevo všeobecně, masivní dřevo, dýhy, umělé hmoty, akrylátové sklo, laky, tmely, plniva
- Například k odstranění otřepů, čištění překližek, dýhových ploch, ploch masivního dřeva, lakovaných ploch, odstranění otřepů dýhových hran nábytku

	Rozměry mm	Zmitost	Balení	Obj. č.
 Brusné papíry se suchým zipem 100 x 150 mm, 11 otvorů, 2dílné				
	100 x 150	P 40	10	6.25603*
	100 x 150	P 60	10	6.25604*
	100 x 150	P 80	10	6.25605*
	100 x 150	P 100	10	6.25606*
	100 x 150	P 120	10	6.25607*
	100 x 150	P 180	10	6.25608*
	100 x 150	P 240	10	6.25609*
	Sortiment s 10 brusnými papíry se suchým zipem (vždy 2x P 60, P 80, P 120, 180, 240)			6.25610*

Brusné kotouče se suchým zipem na barvy a laky, řada "professional"

- Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem a vysokým řezným výkonem
- Speciálně na zpracování barev, laků všeho druhu a tmelů
- Například k odstranění otřepů, čištění dýhových ploch, ploch masivního dřeva, překližky a lakovaných ploch, odstranění otřepů dýhových hran nábytku

	Abmessungen mm	Zmitost	Balení	Obj. č.
 Brusné papíry se suchým zipem 100 x 150 mm, 11 otvorů, 2dílné				
	100 x 150	P 40	10	6.25611*
	100 x 150	P 60	10	6.25612*
	100 x 150	P 80	10	6.25613*
	100 x 150	P 100	10	6.25614*
	100 x 150	P 120	10	6.25615*
	100 x 150	P 180	10	6.25616*
	100 x 150	P 240	10	6.25617*
	Sortiment s 10 brusnými papíry se suchým zipem (vždy 2x P 40, P 80, P 120, 180, 240)			6.25618*

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍPŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJEDŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍVODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLAPŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

BRUSNÉ DESKY

Děrované brusné desky se suchým zipem			
			Obj. č.
	Děrovaná brusná deska se suchým zipem Pro trojúhelníkovou brusku DS E 170 a DS E 180 (jako náhrada) Rozměr z rohu do rohu: 93 mm		6.24970*
	Děrovaná brusná deska se suchým zipem Pro trojúhelníkové brusky DSE 300 a DSE 300 Intec (jako náhrada) Rozměr z rohu do rohu: 90 mm		6.24992*
Lamelová brusná deska			
			Obj. č.
	Lamelová brusná deska Se suchým zipem na spodní straně. Na horní stranu je možné nalepit dodanou samolepicí fólii se suchým zipem. Můžete tak nahoru upevnit další brusný kotouč.		6.24971*
Samolepicí fólie se suchým zipem			
			Obj. č.
	Samolepicí fólie Samolepicí fólie se suchým zipem (jako náhrada pro lamelovou brusnou desku 6.24971)		6.24972*

BRUSNÉ PAPIRY SE SUCHÝM ZIPEM PRO TROJÚHELNÍKOVÉ BRUSKY

Brusné papíry se suchým zipem na dřevo a kov, řada "professional"				
- Vysoce kvalitní brusný papír s hustým posypem a vysokým řezným výkonem - Na dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové plechy a plechy z nerezové oceli, neželezné kovy, lehké kovy - Například k broušení dýhovaných čelních a bočních dílů skříní, broušení dílů nábytku pokrytých fólií s tavnými hranami, dekorační výbrus plechů z nerezové oceli, broušení při opravách a odstranění otřepů u plechových přířezů				
	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	Brusné papíry se suchým zipem 93 x 93 mm, 6 otvorů			
	93 x 93	P 40	5	6.24940*
	93 x 93	P 60	5	6.24941*
	93 x 93	P 80	5	6.24942*
	93 x 93	P 100	5	6.24943*
	93 x 93	P 120	5	6.24944*
	93 x 93	P 180	5	6.24945*
	93 x 93	P 240	5	6.24946*
	93 x 93	P 320	5	6.24947*

	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	93 x 93	P 40	25	6.24980
	93 x 93	P 60	25	6.24981
	93 x 93	P 80	25	6.24982
	93 x 93	P 100	25	6.24983
	93 x 93	P 120	25	6.24984
	93 x 93	P 180	25	6.24985
	93 x 93	P 240	25	6.24986
	93 x 93	P 320	25	6.24987

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍPŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJEDŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍVODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLAPŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Brusné papíry se suchým zipem na barvy a laky, řada "professional"

- Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem a vysokým řezným výkonem
- Speciálně na zpracování barev, laků všeho druhu a tmelů
- Například k odstranění otřepů, čištění dýhových ploch, ploch masivního dřeva, překližky a lakovaných ploch, odstranění otřepů dýhových hran nábytku

	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	Brusné papíry se suchým zipem 93 x 93 mm, 6 otvorů			
	93 x 93	P 40	25	6.25681
	93 x 93	P 60	25	6.25682
	93 x 93	P 80	25	6.25683
	93 x 93	P 100	25	6.25684
	93 x 93	P 120	25	6.25685
	93 x 93	P 180	25	6.25686
	93 x 93	P 240	25	6.25687
	93 x 93	P 320	25	6.25688

SORTIMENTY BRUSNÝCH PAPIRŮ

	Obj. č.
 25 brusných papírů se suchým zipem Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120) Korund, na dřevo, kov a barevné nátěry Rozměry: 93 x 93 mm Provedení: děrovaný (6 otvorů)	6.24988

KONTAKTNÍ BRUSNÉ ROUNO, KORUND

	■ Ke strukturování dřeva (rustikální vzhled), k odstranění rzi z kovů a k vybroušení laků (matování)
Zrnitost	Obj. č.
P 100	6.24958*
P 280	6.24959*

* baleno jednotlivě

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODSÁVÁNÍ PRACHU

		Obj. č.
	10 prachových filtrů Pro prachovou kazetu 6.24993 zařízení DSE 300 Intec	6.24995*
	Odsávací hrdlo ■ Pro externí odsávání pro DSE 300/ DSE 300 Intec	6.24994*
	Sací hadice Spojka s vnitřním průměrem 30 mm a spojka s vnějším průměrem 35 mm Spojka o průměru: 35/30 mm Délka hadice: 5 m Průměr sací hadice: 19 mm	6.31592
	Přechodový kus 30/35 mm ■ K nasazení odsávací hadice připojovací tvarovkou Ø 35 mm k odsávacímu hrdlu Ø 30 mm	6.24996
	Spojka ■ K nasazení odsávací hadice 6.31592 (přípojka Ø 30/35 mm) k domácímu vysavači	6.31593*


* baleno jednotlivě

OPĚRNÉ TALÍŘE A MEZIKOTOUČE

Opěrný talíř se suchým zipem						VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ OBRÁBĚNÍ KOVŮ ŘEZÁNÍ BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/ HOBLOVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPECIÁLNÍ STROJE DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI- KA, POLOSTACIONÁRNÍ VODNÍ TECHNIKA A ČERPADLA PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA- TICKÝCH SYSTÉMŮ
	Průměr mm	Tvrdost	Provedení	Vhodné pro	Obj. č.	
	80	středně tvrdý	děrovaný	SX E 400	6.24064*	
	122	měkký	děrovaný	SX E 125	6.31225*	
	122	střední	děrovaný	FSX 200 Intec	6.25658*	
	122	středně tvrdý	děrovaný	SX E 125	6.31224*	
	125	měkký	děrovaný	SX E 425	6.31220*	
	125	středně tvrdý	děrovaný	SX E 425	6.31219*	
	150	měkký	děrovaný (6 otvorů)	SX E 425 XL, SXE 450 TurboTec, SX E 450 Duo	6.31156*	
	150	středně tvrdý	děrovaný (6 otvorů)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31158*	
	150	středně tvrdý	děrovaný (6 nebo 8 otvorů)		6.31150*	

* baleno jednotlivě

Opěrný talíř pro samolepicí brusné papíry

	Průměr mm	Tvrdost	Provedení	Vhodné pro	Obj. č.
	150	střední	děrovaný (6 otvorů)	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.31169*

Mezikotouč se suchým zipem

	Průměr mm	Tvrdost	Provedení	Vhodné pro	Obj. č.
	80	měkký	děrovaný	SX E 400	6.24061*
	125	měkký	neděrovaný	SX E 425	6.31216*
	150	měkký	neděrovaný	SX E 425 XL, SX E 450 Duo, SXE 450 TurboTec	6.24037*

BRUSNÉ PAPIRY PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY
Brusné papíry se suchým zipem na dřevo a kov, řada "professional"

- Vysoce kvalitní brusný papír s hustým posypem a vysokým řezným výkonem
- Na dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové plechy a plechy z nerezové oceli, neželezné kovy, lehké kovy
- Například k broušení dýhovaných čelních a bočních dílů skříní, broušení dílů nábytku pokrytých fólií s tavnými hranami, dekorační výbrus plechů z nerezové oceli, broušení při opravách a odstranění otřepů u plechových přířezů

	Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	Brusné papíry se suchým zipem Ø 80 mm, 6 otvorů			
	80	P 40	10	6.24041*
	80	P 60	10	6.24042*
	80	P 80	10	6.24043*
	80	P 100	10	6.24044*
	80	P 120	10	6.24045*
	80	P 180	10	6.24046*
	80	P 240	10	6.24047*
	80	P 320	10	6.24048*
	80	P 400	10	6.24049*
	80	P 40	25	6.24051
	80	P 60	25	6.24052

	Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.	
	80	P 80	25	6.24053	
	80	P 100	25	6.24054	
	80	P 120	25	6.24055	
	80	P 180	25	6.24056	
	80	P 240	25	6.24057	
	80	P 320	25	6.24058	
	80	P 400	25	6.24059	
	Brusné papíry se suchým zipem Ø 125 mm, 8 otvorů				
	125	P 40	5	6.31226*	
	125	P 60	5	6.31227*	
	125	P 80	5	6.31228*	
	125	P 120	5	6.31229*	
	125	P 180	5	6.31230*	
	125	P 240	5	6.31231*	
	125	P 320	5	6.31236*	
	125	P 400	5	6.31237*	
	125	P 40	25	6.31584	
	125	P 60	25	6.31585	
	125	P 80	25	6.31586	
	125	P 120	25	6.31587	
	125	P 180	25	6.31588	
	125	P 240	25	6.31589	
	125	P 320	25	6.31596	
	125	P 400	25	6.31597	
		Brusné papíry se suchým zipem Ø 150 mm, 6 otvorů			
	150	P 40	5	6.24001*	
	150	P 60	5	6.24002*	
	150	P 80	5	6.24003*	
	150	P 100	5	6.24004*	
	150	P 120	5	6.24005*	
	150	P 180	5	6.24006*	
	150	P 240	5	6.24007*	
	150	P 320	5	6.24008*	
	150	P 400	5	6.24009*	
	150	P 40	25	6.24019	
	150	P 60	25	6.24020	
	150	P 80	25	6.24021	
	150	P 100	25	6.24022	
	150	P 120	25	6.24023	
	150	P 180	25	6.24024	
	150	P 240	25	6.24025	
	150	P 320	25	6.24026	
	150	P 400	25	6.24027	
		Brusné papíry se suchým zipem Ø 150 mm, 9 otvorů			
		150	P 40	25	6.25715
150		P 60	25	6.25716	

	Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	150	P 80	25	6.25717
	150	P 100	25	6.25718
	150	P 120	25	6.25719
	150	P 180	25	6.25720
	150	P 240	25	6.25721
	150	P 320	25	6.25722

Brusné papíry se suchým zipem na barvy a laky, řada "professional"

- Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem a vysokým řezným výkonem
- Speciálně na zpracování barev, laků všeho druhu a tmelů
- Například k odstranění otřepů, čištění dýhových ploch, ploch masivního dřeva, překližky a lakovaných ploch, odstranění otřepů dýhových hran nábytku

	Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
 Brusné papíry se suchým zipem Ø 80 mm, 6 otvorů				
	80	P 40	25	6.24081
	80	P 60	25	6.24082
	80	P 80	25	6.24083
	80	P 100	25	6.24084
	80	P 120	25	6.24085
	80	P 180	25	6.24086
	80	P 240	25	6.24087
	80	P 320	25	6.24088
	80	P 400	25	6.24089
 Brusné papíry se suchým zipem Ø 125 mm, 8 otvorů				
	125	P 40	25	6.25726
	125	P 60	25	6.25727
	125	P 80	25	6.25728
	125	P 100	25	6.25729
	125	P 120	25	6.25730
	125	P 180	25	6.25731
	125	P 240	25	6.25732
	125	P 320	25	6.25733
	125	P 400	25	6.25734
 Brusné papíry se suchým zipem Ø 150 mm, 6 otvorů				
	150	P 40	25	6.24028
	150	P 60	25	6.24029
	150	P 80	25	6.24030
	150	P 100	25	6.24031

	Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	150	P 120	25	6.24032
	150	P 180	25	6.24033
	150	P 240	25	6.24034
	150	P 320	25	6.24035
	150	P 400	25	6.24036
 Brusné papíry se suchým zipem Ø 150 mm, 9 otvorů	150	P 40	25	6.25738
	150	P 60	25	6.25739
	150	P 80	25	6.25740
	150	P 100	25	6.25741
	150	P 120	25	6.25742
	150	P 180	25	6.25743
	150	P 240	25	6.25744
	150	P 320	25	6.25745

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ

SORTIMENTY BRUSNÝCH PAPIRŮ

Sortimenty brusných papírů se suchým zipem na dřevo a kov, řada "professional"

- Korund
- Na dřevo, kov, barevné nátěry

	Obj. č.
 25 brusných papírů se suchým zipem Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120) Průměr: 80 mm Provedení: děrovaný (6 otvorů) Počet dílů: 25	6.24060
 6 brusných papírů se suchým zipem Sortiment (2 x P 60, 2 x P 120, 2 x P 240) Průměr: 125 mm Provedení: děrovaný (8 otvorů) Počet dílů: 6	6.31232*
 25 brusných papírů se suchým zipem Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120) Průměr: 125 mm Provedení: děrovaný (8 otvorů) Počet dílů: 25	6.31583
 25 brusných papírů se suchým zipem Sortiment (10 x P 60, 10 x P 80, 5 x P 120) Průměr: 150 mm Provedení: děrovaný (6 otvorů) Počet dílů: 25	6.24066*

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJEDŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍVODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLAPŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

* baleno jednotlivě

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO EXCENTRICKÉ BRUSKY

Leštící houby se suchým zipem



- K leštění lehce znečištěných, poškrábaných povrchů do vysokého lesku. K použití s leštěnkou na zaoblené a rovné plochy.

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
80	20	1	6.24092*
130	20	1	6.31222*
160	20	1	6.31233*

Leštící kotouč se suchým zipem z jehnětiny



- K leštění do vysokého lesku

Průměr mm	Balení	Obj. č.
85	1	6.24063*
160	1	6.31217*
130	1	6.31223*

Leštící plst se suchým zipem, tvrdá



- Pro leštění laků, neželezných kovů a plechů VA

Průměr mm	Tloušťka mm	Balení	Obj. č.
130	5	1	6.31242*
150	5	1	6.31168*

Brusné rouno se suchým zipem



- Pro zabroušení, čištění, odmaštění...

Průměr mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
80	P 100	2	6.24067*
80	P 280	2	6.24068*
125	P 100	1	6.31238*
125	P 280	1	6.31239*
150	P 100	1	6.24038*
150	P 280	1	6.24039*

BRUSNÉ PAPIRY PRO VIBRAČNÍ BRUSKY

Brusné papíry na dřevo a kov, řada "professional"

- Vysoce kvalitní brusný papír s hustým posypem a vysokým brusným výkonem
- Na dýhy, masivní dřevo, polyester, ocelové plechy a plechy z nerezové oceli, neželezné kovy, lehké kovy
- Například k broušení dýhovaných čelních a bočních dílů skříní, broušení dílů nábytku pokrytých fólií s tavnými hranami, dekorační výbrus plechů z nerezové oceli, broušení při opravách a odstranění otřepů u plechových přířezů

	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	Brusné papíry 93 x 185 mm, 8 otvorů, se suchým zipem			
	93 x 185	P 40	10	6.25765*
	93 x 185	P 60	10	6.25766*
	93 x 185	P 80	10	6.25767*
	93 x 185	P 100	10	6.25768*
	93 x 185	P 120	10	6.25769*
	93 x 185	P 180	10	6.25770*
	93 x 185	P 240	10	6.25771*
	93 x 185	P 320	10	6.25772*
	Brusné papíry 93 x 230 mm, 8 otvorů, k upnutí			
	93 x 230	P 40	10	6.24480*
	93 x 230	P 60	10	6.24481*
	93 x 230	P 80	10	6.24482*
	93 x 230	P 100	10	6.24483*
	93 x 230	P 120	10	6.24484*
	93 x 230	P 180	10	6.24485*
	93 x 230	P 240	10	6.24486*
	Brusné papíry 103 x 115 mm, 6 otvorů, se suchým zipem			
	103 x 115	P 40	10	6.25619*
	103 x 115	P 60	10	6.25620*
	103 x 115	P 80	10	6.25621*
	103 x 115	P 100	10	6.25622*
	103 x 115	P 120	10	6.25623*
	103 x 115	P 180	10	6.25624*
	103 x 115	P 240	10	6.25625*
	Brusné papíry 115 x 230 mm, 14 otvorů, se suchým zipem			
	115 x 230	P 40	10	6.25786*
	115 x 230	P 60	10	6.25787*
	115 x 230	P 80	10	6.25788*
	115 x 230	P 100	10	6.25789*
	115 x 230	P 120	10	6.25790*
	115 x 230	P 180	10	6.25791*
	115 x 230	P 240	10	6.25792*
	115 x 230	P 320	10	6.25793*

* baleno jednotlivě

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍPŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJEDŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍVODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLAPŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	Brusné papíry 115 x 280 mm, 14 otvorů, k upnutí			
	115 x 280	P 40	10	6.24491*
	115 x 280	P 60	10	6.24492*
	115 x 280	P 80	10	6.24493*
	115 x 280	P 100	10	6.24494*
	115 x 280	P 120	10	6.24495*
	115 x 280	P 180	10	6.24496*
	115 x 280	P 240	10	6.24497*

Brusné papíry na dřevo, řada "classic"

- Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem
- Na dřevo všeobecně, masivní dřevo, dýhy, umělé hmoty, akrylátové sklo, laky, tmely, plniva
- Například k odstranění otřepů, čištění překližek, dýhových ploch, ploch masivního dřeva, lakovaných ploch, odstranění otřepů dýhových hran nábytku

	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	Brusné papíry 93 x 185 mm, 8 otvorů, se suchým zipem			
	93 x 185	P 40	10	6.25813*
	93 x 185	P 40	10	6.25814*
	93 x 185	P 80	10	6.25815*
	93 x 185	P 100	10	6.25816*
	93 x 185	P 120	10	6.25817*
	93 x 185	P 180	10	6.25818*
	93 x 185	P 240	10	6.25819*
	Brusné papíry 93 x 230 mm, 8 otvorů, k upnutí			
	93 x 230	P 40	10	6.24826*
	93 x 230	P 60	10	6.24827*
	93 x 230	P 80	10	6.24828*
	93 x 230	P 100	10	6.24829*
	93 x 230	P 120	10	6.24830*
	93 x 230	P 180	10	6.24831*
	93 x 230	P 240	10	6.24832*

Brusné papíry na barvy a laky, řada "professional"

- Vysoce kvalitní brusný papír s polootevřeným posypem a vysokým brusným výkonem
- Speciálně na zpracování barev, laků všeho druhu a tmelů
- Například k odstranění otřepů, čištění dýhových ploch, ploch masivního dřeva, překližky a lakovaných ploch, odstranění otřepů dýhových hran nábytku

	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	Brusné papíry 93 x 185 mm, 8 otvorů, se suchým zipem			
	93 x 185	P 40	25	6.25881
	93 x 185	P 60	25	6.25882
	93 x 185	P 80	25	6.25883

	Rozměry mm	Zrnitost	Balení	Obj. č.
	93 x 185	P 100	25	6.25884
	93 x 185	P 120	25	6.25885
	93 x 185	P 180	25	6.25886
	93 x 185	P 240	25	6.25887
	93 x 185	P 320	25	6.25888
	Brusné papíry 103 x 115 mm, 6 otvorů, se suchým zipem			
	103 x 115	P 40	10	6.25639*
	103 x 115	P 60	10	6.25640*
	103 x 115	P 80	10	6.25641*
	103 x 115	P 100	10	6.25642*
	103 x 115	P 120	10	6.25643*
	103 x 115	P 180	10	6.25644*
	103 x 115	P 240	10	6.25645*
	103 x 115	P 320	10	6.25646*
	Brusné papíry 115 x 230 mm, 14 otvorů, se suchým zipem			
	115 x 230	P 40	25	6.25891
	115 x 230	P 60	25	6.25892
	115 x 230	P 80	25	6.25893
	115 x 230	P 100	25	6.25894
	115 x 230	P 120	25	6.25895
	115 x 230	P 180	25	6.25896
	115 x 230	P 240	25	6.25897
	115 x 230	P 320	25	6.25898

SORTIMENTY BRUSNÝCH PAPIRŮ

Sortimenty brusných papírů na dřevo a kov, řada "professional"

	Obj. č.
 10 brusných papírů k upnutí Sortiment (vždy 2x P 40, P 80, P 120, P 180 a P 240) Rozměry: 93 x 230 mm Provedení: děrovaný (8 otvorů)	6.24490*

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VIBRAČNÍ BRUSKY

Prostřihování	
	Obj. č.
 Prostřihovadlo ■ Do neděrovaného brusného papíru můžete ruční děrovačkou vyseknout otvory potřebné k odsávání prachu Délka: 230 mm Šířka: 93 mm	6.31148*
 Prostřihovadlo ■ Do neděrovaného brusného listu můžete ruční děrovačkou vyseknout otvory potřebné k odsávání prachu Délka: 280 mm Šířka: 115 mm	6.31149*

* baleno jednotlivě

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍPŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

TECHNI-

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍVODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLAPŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Samolepicí fólie se suchým zipem

	Obj. č.
 Adhezní fólie ■ Perforovaná fólie se lepí na brusnou desku vibrační brusky. Brusná deska by měla být před umístěním přilnavé fólie zbavena prachu a mastnoty. Délka: 191 mm Šířka: 93 mm	6.24709*

Děrovaná brusná deska se suchým zipem

	Obj. č.
 Brusná deska ■ Brusná deska vibrační brusky Sr 356/ Sr E 357 může být vyměněna za brusnou desku se suchým zipem Délka: 190 mm Šířka: 92 mm	6.24736*
 Brusná deska ■ Brusná deska vibrační brusky Sr 358/ Sr E 359 může být vyměněna za brusnou desku se suchým zipem Délka: 236 mm Šířka: 112 mm	6.24749*
 Brusná deska děrovaná ■ Brusná deska děrovaná se suchým zipem pro FSR 200 Intec (jako náhrada) Délka: 114 mm Šířka: 112 mm	6.25657*



* baleno jednotlivě

Držák sáčku na prach		
		Obj. č.
	Držák sáčku na prach, kompletní Jako náhrada, s 1 sáčkem Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 Vhodné pro excentrické brusky: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31289*
Sáčky na prach (papírové)		
		Obj. č.
	Sáček na prach Bez držáku sáčku na prach 6.31385, jako náhrada, obsah balení 5 ks Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: Sr 226, Sr E 227, Sr 216, Sr E 217, Sr 326, Sr E 327, Sr 328, Sr E 329 Vhodné pro excentrické brusky: SX E 125	6.31286*
	Sáček na prach Bez držáku sáčku na prach 6.31289, jako náhrada, obsah balení 5 ks Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 Vhodné pro excentrické brusky: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31288*
Sáček na prach		
		Obj. č.
	Sáček na prach Můžete jej použít místo dodaného papírového sáčku na prach (6.31288) do držáku sáčku na prach (6.31289) Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: Sr 356, Sr E 357, Sr 358, Sr E 359 Vhodné pro excentrické brusky: SX E 425, SX E 425 XL, SX E 450 Duo	6.31758*
Sáček na brusný prach		
		Obj. č.
	Sáček na prach S přípojkou, pro vibrační brusky Metabo s odsáváním prachu. může být použit místo dodaného držáku sáčku na prach.	6.31235*

Prachová kazeta		
		Obj. č.
	Prachová kazeta Se skládaným filtrem 6.31980 k opakovanému čištění Pro SXE 425 TurboTec a SXE 450 TurboTec (jako náhrada) Vhodné pro excentrické brusky: SXE 425 TurboTec, SXE 450 TurboTec	6.25599*
	Prachová kazeta Prachová kazeta vč. prachového filtru 6.25602 Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec Vhodné pro excentrickou brusku: FSX 200 Intec	6.25601*
	Prachová kazeta Se skládaným filtrem 6.31980 k opakovanému čištění U SR 10-23 Intec obsaženo v rozsahu dodávky Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23 Vhodné pro excentrickou brusku: SXE 325 Intec	6.31981
Skládaný filtr		
		Obj. č.
	Skládaný filtr Skládaný filtr z polyesteru do prachovou kazetu (6.25601) Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec Vhodné pro excentrickou brusku: FSX 200 Intec	6.25602*
	Skládaný filtr Polyester (náhradní), pro prachovou kazetu (6.31981) Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: SR 10-23, SR 10-23 Intec, SR 20-23	6.31980
Spojka		
		Obj. č.
	Spojka ■ Spojka o průměru 35 mm k připojení k normálnímu vysavači Vhodné pro vibrační/multifunkční brusky: FMS 200 Intec, FSR 200 Intec Vhodné pro excentrickou brusku: FSX 200 Intec	6.26996*

* baleno jednotlivě