




BD 80/100 W Bp Classic *EU

Pracovní šířka 80 cm a objem nádrže 100 litrů garantují efektivní a dlouhé čištění naším ručně vedeným bateriovým podlahovým mycím strojem s odsáváním BD 80/100 W Bp Classic.



1 Silně namáhané díly jako sací lišta a kartáčová hlava jsou vyrobeny z kvalitního hliníku.

- Robustní koncept stroje pro náročné pracovní úkoly při nízkém podílu výpadků.
- Vyvinutý pro práci i v mimořádně tvrdých podmínkách.

2 Přítlak kartáčů je nastavitelný ve 2 stupních

- Lze ho v případě potřeby manuálně zvýšit ze standardních 40 na 68 kilogramů.
- Nízký přítlak pro menší znečištění, resp. na citlivých podlahách.

3 Efektivní a silný motor pojezdu 300 Watt

- Pomůže překonat bez námahy i stoupání a šetří uživateli námahu.
- Nastavitelná rychlost jízdy dobře přístupným potenciometrem otáček.

4 Barevné, velmi dobře viditelné prvky obsluhy

- Barevně rozlišené prvky obsluhy zjednodušují obsluhu a zkracují dobu zaučení.



BD 80/100 W Bp Classic *EU

- Extrémně robustní komponenty s dlouhou životností pro náročné pracovní úkoly
- Velmi jednoduchý, intuitivní koncept obsluhy
- Mit bewährter Scheibenbürstentechnik (Doppelscheibe)

Technické údaje

Objednací číslo		1.127-012.0
EAN kód		4054278482682
Pracovní šířka kartáčů	mm	810
Pracovní šířka sání	mm	1090
Max. plošný výkon	m ² /h	3645
Nádrž čistá/špinavá voda	l	100 / 100
Přítlak kartáčů	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Počet otáček kartáčů	rpm	180
Příkon	W	Max. 1900
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	122
Rozměry (D x Š x V)	mm	1500 × 835 × 1065
Napětí baterií	V	24
Výdrž baterie	h	Max. 5

Vybavení

Diskové kartáče	■
FACT	-
DOSE	-
Pohon pojezdu	■
Systém dvou nádrží	■
Motor	Baterie
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množ- ství	Cena	
Kotoučové kartáče								
Diskový kartáč červený kompletní D41	1	4.905-000.0	střední	406 mm	červený	1 kusy	Červený standardní diskový kartáč pro pravidelné čištění.	☒
Diskový kartáč zelený kompletní D41	2	4.905-031.0	měkký	406 mm	přírodní	1 kusy	Přírodní, měkký diskový kartáč pro čištění a leštění strukturovaných podlahových krytin.	☐
Diskový kartáč černý kompletní D41	3	4.905-032.0	tvrdý	406 mm	černý	1 kusy	Černý, velmi abrazivní diskový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špinou.	☐

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množ- ství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Zakřivené válce sacích tyčí 1160-B100	1	4.777-102.0	1100 mm	modrý	1 kusy		■
Sací stěrky pro sací lištu							
Sada gumových stěrek odolná vůči olejům 1230 mm	2	4.037-138.0	1230 mm	modrý	2 parts		■
Sací stěrky	3	4.037-140.0	1230 mm	průhledný	2 parts		□
Rubber lip set Linatex 1230mm B100	4	4.181-006.0	1230 mm	červený	2 parts		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0


KÄRCHER


		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Průměr	Barva	Množství	Cena	
Pady								
Pad bílý 16"	1	6.371-331.0	velmi měkký	406 mm	bílý	5 kusy	Bílý, měkký a neabrazivní pad pro čištění a leštění ve vysokém lesku.	☐
Pad	2	6.371-147.0	středně měkký	406 mm	červený	5 kusy	Střední/měkký, pro čištění a běžné čištění všech podlah.	☐
	3	6.371-148.0	středně tvrdý	406 mm	zelený	5 kusy	Střední/tvrdý, pro čištění silně znečištěných podlah a základní čištění.	☐
	4	6.371-169.0	velmi tvrdý	406 mm	černý	5 kusy	Tvrdý, pro silně ulpívající nečistoty a základní čištění.	☐
Pad SPP 41 Set 2x	5	2.639-288.0	tvrdý	406 mm	hnědý	2 kusy	Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.	☐
Unašeč padů								
Pad disk complete STRONG BD75	6	4.762-591.0		375 mm		1 kusy	Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čistící hlavy D 75. Potřeba 2 ks.	☐
Unašeč padů	7	4.762-447.0		375 mm		1 kusy	Unašeč padů k čištění pady. Průměr 335 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a Centerlockem. Vhodný např. pro D 75.	☐
Melaminové pady								
Set melamine Pad 16"	8	6.371-336.0		406 mm	šedý / bílý	2 kusy	Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikro-poréznych povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena		
Příslušenství k Home Base								
Adaptér Homebase	1	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	☐
Sada Home Base držák mopu	2	4.039-271.0			1 kusy		Držák mopu umožňuje umístění mopu na stroji. Jednoduché upevnění, komfortní manipulace.	☐
Sada Home-Base - držák mopu	3	9.753-023.0			1 kusy		Upevnění pro mop na zařízení	☐
Dvojitý hák	4	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpady, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Home-base 5.035-488.0.	☐
Držák šedý	5	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držák láhve	6	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Sada Home base Box	7	4.035-406.0			1 kusy		Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd.	☐
Držák stěrky	8	9.753-088.0			1 kusy		Držák stěrky: Ocelový držák je připevněn ke kolejnici Home Base pračky a umožňuje bezpečné skladování a přepravu stěrky.	☐
Sada univerzálních háků	9	4.070-075.0			1 kusy		Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo.	☐
Pomůcky pro dávkování								
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	10	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plynícím systémem (nástavbová sada).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množ- ství	Cena		
Nástavbová sada Fleet								
KAERCHER reverzní sada Fleet Services	1	2.644-113.0			1 kusy		Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii.	☐
Nástavbová sada osvětlení/RKL								
Doplňková sada točivé signální světlo B100 / B	2	2.644-140.0			1 kusy		Neoslňující blikající maják zvyšuje bezpečnost při práci v tmavých budovách.	☐
Ostatní nástavbové sady								
Nouzové zastavení přídatné soupravy B100 / B75	3	2.644-139.0			1 kusy		Přídavná sada pro připojení tlačítka nouzového vypnutí, které po stisknutí zcela zastaví pračku. Jednoduché resetování tlačítka pro obnovení provozu.	☐
Set deflector roll stack formation SB	4	4.035-619.0			2 parts			☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU

1.127-012.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Sada baterií Gel 6x 6V/240Ah	1	2.815-105.0	6 parts	36 V	240 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 240 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Sada baterií Gel 4x 6V/180Ah	2	2.815-101.0	4 parts	24 V	180 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 180 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií.	☐
Baterie	3	6.654-242.0	1 kusy	6 V	170 Ah	bezúdržbové	Bezúdržbová 6V trakční baterie s vlnoskovou technologií. S kapacitou 170 Ah, při 24 V potřeba 4 kusy.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/285Ah	4	2.815-095.0	4 parts	24 V	285 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 285 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Sada baterií AGM 4x 6V/170Ah	5	2.815-092.0	4 parts	24 V	170 Ah	bezúdržbové	Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 170 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM.	☐
Baterie, 6V AGM 312AH	6	8.629-184.0	1 kusy	6 V	285 Ah	bezúdržbové		☐
Nabíječky								
Nabíječka 24 V	7	4.654-012.0	1 kusy	24 V		separátní	Nabíječka baterií 24 V, konkrétně pro sadu baterií 24 V (obj. Č. 4.035-388.0) s úložnou kapacitou 170 Ah.	☐
Nabíječka baterií 24 V / 50 A	8	6.654-419.0	1 kusy	24 V		separátní	Nabíječka baterií 24 V / 50 A: Bezpečná nabíječka baterií 24 V pro bezúdržbové baterie praček s kapacitou 285 Ah.	☐
Loader offb230V/50-60Hz 24V/50A SB120	9	6.654-436.0	1 kusy	24 V		separátní	Nabíječka 24 V / 50 A SB 120: Pro bezpečné nabíjení bezúdržbových baterií praček s kapacitou 170 Ah.	☐
Příslušenství k bateriím								
Sada pro instalaci baterií	10	2.638-106.0	3 parts				Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje.	☐
	11	2.638-162.0	3 parts					☐
	12	2.638-197.0	4 parts					☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BD 80/100 W BP CLASSIC *EU
1.127-012.0



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena		
Ostatní									
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství