




## BD 50/70 R Classic Bp

Plošný výkon až 2000 m<sup>2</sup> za hodinu: bateriový podlahový mycí stroj s odsáváním BD 50/70 R Classic s kotoučovým kartáčem. Baterie a nabíječku je třeba objednat zvlášť.




### 1 Jednoduchá obsluha

- Samovysvětlující symboly a přehledné obslužné pole.
- Krátká doba zaškolení.



### 2 Technologie kotoučových kartáčů

- Robustní konstrukce s integrovanou hlavou kotoučových kartáčů.
- Velký plošný výkon díky velké pracovní šířce.



### 3 Kompaktní a úzký design

- Velmi obratný přístroj.
- Dobrý přehled na plochy určené k čištění.



### 4 Volitelné příslušenství: mop pro předčištění

- Pojme suché nečistoty a podporuje tak proces čištění
- Pomáhá zamezit ucpáním sacího kanálu.



### BD 50/70 R Classic Bp

- Kompaktní úzká konstrukce a mimořádně obratný
- Extrémně jednoduchá a intuitivní obsluha
- Technologie kotoučových kartáčů (jeden kotouč)

#### Technické údaje

|                                     |                              |                   |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Objednací číslo</b>              | <b>1.161-070.0</b>           |                   |
| <b>EAN kód</b>                      | 4054278196121                |                   |
| <b>Pracovní šířka kartáčů</b>       | <b>mm</b>                    | 510               |
| <b>Pracovní šířka sání</b>          | <b>mm</b>                    | 850               |
| <b>Nádrž čistá/spínavá voda</b>     | <b>l</b>                     | 70 / 75           |
| <b>Plošný výkon, teoretický</b>     | <b>m<sup>2</sup>/h</b>       | 2805              |
| <b>Počet otáček kartáčů</b>         | <b>rpm</b>                   | 180               |
| <b>Přítlak kartáčů</b>              | <b>g/cm<sup>2</sup> / kg</b> | 13 / 20           |
| <b>Napětí baterií</b>               | <b>V</b>                     | 24                |
| <b>Výdrž baterie</b>                | <b>h</b>                     | Max. 2,5          |
| <b>Příkon</b>                       | <b>W</b>                     | 1400              |
| <b>Hmotnost (vč. příslušenství)</b> | <b>kg</b>                    | 120,5             |
| <b>Rozměry (D x Š x V)</b>          | <b>mm</b>                    | 1310 × 590 × 1060 |

#### Vybavení

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Diskové kartáče</b>            | ■ |
| <b>Pohon pojezdu</b>              | ■ |
| <b>Automatické zastavení vody</b> | ■ |
| <b>DOSE</b>                       | - |
| <b>Magnetický ventil</b>          | ■ |
| <b>Sací lišta, v-tvar</b>         | ■ |
| <b>Systém dvou nádrží</b>         | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**




|                              |   | Objednáací číslo | Tvrđost / typ kartáče | Průměr | Barva    | Množství | Cena   |   |
|------------------------------|---|------------------|-----------------------|--------|----------|----------|--|---|
| <b>Kotoučové kartáče</b>     |   |                  |                       |        |          |          |  |   |
| Kotoučový kartáč             | 1 | 4.905-026.0      | střední               | 510 mm | červený  | 1 kusy   | Středně tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v červeném provedení pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny z polypropylenu; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm. | ■ |
| Diskový kartáč kpl. bílý D51 | 2 | 4.905-028.0      | velmi měkký           | 510 mm | bílý     | 1 kusy   | Velmi měkký kotoučový kartáč (510 mm) v bílém provedení k čištění citlivých podlah a k leštění. Štětiny z PPN; tloušťka 0,35 mm, délka 41 mm.        | □ |
| Kotoučový kartáč             | 3 | 4.905-027.0      | měkký                 | 510 mm | přírodní | 1 kusy   | Měkký kotoučový kartáč (přírodní, 510 mm) k čištění a leštění. Štětiny: Union Burnish Mixture; tloušťka 0,6 mm, délka 41 mm.                         | □ |
| Diskový kartáč černý D51     | 4 | 4.905-029.0      | tvrdý                 | 510 mm | černý    | 1 kusy   | Tvrdý kotoučový kartáč (510 mm) v černém provedení pro odolné povrchy. Pro základní čištění a silně ulpívající nečistoty.                            | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**


|                                   |   | Objednáací číslo | Délka   | Barva     | Množství | Cena |  |
|-----------------------------------|---|------------------|---------|-----------|----------|------|--|
| <b>Sací lišta kompletní</b>       |   |                  |         |           |          |      |  |
| Sací lišta                        | 1 | 4.777-079.0      | 900 mm  | průhledný | 1 kusy   |      | Sací lišta ve tvaru V, dlouhá 900 mm, se sacími stěrkami z polyuretanu odolného proti opotřebení a olejům s dlouhou životností, vhodná pro všechny podlahy. S vodováhou pro přesné nastavení. ■  |
|                                   | 2 | 4.777-401.0      | 850 mm  | průhledný | 1 kusy   |      | Rovná, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům. □   |
| <b>Sací stěrky pro sací lištu</b> |   |                  |         |           |          |      |  |
| Sací stěrky pro V-sací lištu      | 3 | 6.273-023.0      | 1010 mm | průhledný | 2 parts  |      | Sada sacích stěrek, rýhované a vyvinuté pro sací lištu tvaru V o délce 900 mm. Sací stěrky jsou vyrobeny z odolného polyuretanu odolného vůči olejům a jsou vhodné pro všechny podlahy. □        |
| sada stíracích gum                | 4 | 6.273-207.0      | 890 mm  | průhledný | 2 parts  |      | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V rýhovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči oleji s dlouhou životností. Pro všechny běžné podlahy. □        |
| Sací stěrky                       | 5 | 6.273-229.0      | 890 mm  | průhledný | 2 parts  |      | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky, 890 mm. V drážkovaném provedení z průhledného polyuretanu odolného vůči olejům s dlouhou životností. Pro choulostivé podlahy. □       |
|                                   | 6 | 6.273-290.0      | 890 mm  | průhledný | 2 parts  |      | Sada sacích stěrek se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka činí 890 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. Pro strukturované podlahy. □ |
| sada stíracích gum                | 7 | 6.273-213.0      | 890 mm  | modrý     | 2 parts  |      | Sada stírací lišty obsahuje přední a zadní stírací lišty, 890 mm. Drážkované stírací lišty z měkkého přírodního kaučuku. Pro všechny standardní podlahy. □                                       |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# BD 50/70 R CLASSIC BP


## 1.161-070.0

**KÄRCHER**


|                             |    | Objednáací číslo | Tvrdost / typ kartáče | Průměr | Barva             | Množství | Cena  |                          |
|-----------------------------|----|------------------|-----------------------|--------|-------------------|----------|---|--------------------------|
| <b>Mikrovláknové pady</b>   |    |                  |                       |        |                   |          |   |                          |
| Pad z mikrovlákna           | 1  | 6.371-271.0      | mikrovlákno           | 508 mm | bílý              | 5 kusy   | 5 padů z mikrovláken, bílá. Se středící aretací a průměrem 508 mm. Vynikající síla čištění. Čistí i dlažbu z jemné kamenniny do hloubky pórů. Vhodné pro např. BD 100/250 R a BDS 51/180 C. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pady</b>                 |    |                  |                       |        |                   |          |   |                          |
| Pad                         | 2  | 6.369-468.0      | měkký                 | 508 mm | běžový            | 5 kusy   | 5 leštících padů, měkké, běžová, s lehkým zrněním. Průměr 508 mm. Pro leštění podlah.   | <input type="checkbox"/> |
|                             | 3  | 6.369-079.0      | středně měkký         | 508 mm | červený           | 5 kusy   | Středně tvrdý, k čištění a leštění všech podlah.  | <input type="checkbox"/> |
|                             | 4  | 6.369-078.0      | středně tvrdý         | 508 mm | zelený            | 5 kusy   | Středně tvrdý, k čištění i silně znečištěných podlah a pro základní čištění.  | <input type="checkbox"/> |
|                             | 5  | 6.369-077.0      | tvrdý                 | 508 mm | černý             | 5 kusy   | Tvrdé, na základní čištění a zaschlé nečistoty.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad SPP 51 Set 2x           | 6  | 2.639-258.0      | tvrdý                 | 508 mm | hnědý             | 2 kusy   | Velmi abrazivní pad pro ošetrovací vrstva bez obsahu chemikálií a pro dekoraci.   | <input type="checkbox"/> |
| Pad                         | 7  | 6.371-146.0      | měkký                 | 500 mm | běžový / přírodní | 5 kusy   | Běžový pad s jemným brusivem pro čištění a leštění.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Unašeč padů</b>          |    |                  |                       |        |                   |          |   |                          |
| Padový kotouč kompletní D51 | 8  | 4.762-593.0      |                       | 479 mm |                   | 1 kusy   | Vyžadováno pro použití melaminových padů, ale lze jej použít i pro normální pady. Extra silné držení padu na desce pohonu padu čisticí hlavy D 51.  | <input type="checkbox"/> |
| Unašeč padů                 | 9  | 4.762-534.0      |                       | 479 mm |                   | 1 kusy   | Pro čištění ve spojení s pady. S rychlovýměnnou spojkou a Centerlockem.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Diamantové pady</b>      |    |                  |                       |        |                   |          |   |                          |
| Diamantový pad              | 10 | 6.371-260.0      | hrubý                 | 508 mm | bílý              | 5 kusy   | Bílý diamantový pad (hrubý) o průměru 508 mm pro náročnější čištění/pro zhodnocení - odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý, hedvábně matný povrch.                                  | <input type="checkbox"/> |
|                             | 11 | 6.371-261.0      | střední               | 508 mm | žlutý             | 5 kusy   | Žlutý diamantový pad (střední) o průměru od 508 mm pro náročnější čištění/zhodnocení. Odstraňuje jemné škrábance a zajišťuje ještě lesklejší a homogennější povrch.                         | <input type="checkbox"/> |
|                             | 12 | 6.371-240.0      | jemný                 | 508 mm | zelený            | 5 kusy   | Zelený diamantový pad (jemný) o průměru 508 mm na leštění vysoce lesklých podlahových krytin a k rychlému přešetření teraco a přírodních kamenných povrchů.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Melaminové pady</b>      |    |                  |                       |        |                   |          |   |                          |
| Pad set 2x D 508 Melamin    | 13 | 6.371-025.0      |                       | 508 mm | šedý / bílý       | 2 kusy   | Bílý melaminový pad pro střední a hluboké čištění mikro-poréznych povrchů, stejně jako jemného kamene a jiných tvrdých podlahových krytin. Lze použít také k odstranění šedého zákalu.      | <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# BD 50/70 R CLASSIC BP 1.161-070.0

**KÄRCHER**


|  |    | Objednáací číslo | Délka | Barva | Množství | Cena |  |
|--|----|------------------|-------|-------|----------|------|--|
| <b>Ostatní</b>                                   |    |                  |       |       |          |      |  |
| ABS ecolzero                                     | 1  | 5.388-133.0      |       |       | 1 kusy   |      | S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO <sub>2</sub> , které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/> |
| Plnicí hadice                                    | 2  | 6.680-124.0      | 1,5 m |       | 1 kusy   |      | 1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Příslušenství k Home Base</b>                 |    |                  |       |       |          |      |  |
| Adaptér Homebase                                 | 3  | 5.035-488.0      |       |       | 1 kusy   |      | Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>  |
| Sada univerzálních háků                          | 4  | 4.070-075.0      |       |       | 1 kusy   |      | Sada háků a adaptéru k upevnění kolejnice Home Base na podlahových mycích strojích s odsáváním Kärcher. Ideální pro umístění hadic na stroji nenáročné na místo. <input type="checkbox"/>                          |
| Dvojitý hák                                      | 5  | 6.980-077.0      |       |       | 1 kusy   |      | Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>   |
| Držák šedý                                       | 6  | 6.980-078.0      |       | šedý  | 1 kusy   |      | Svorka na mop k uchycení mpu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>  |
| Držák láhve                                      | 7  | 6.980-080.0      |       | šedý  | 1 kusy   |      | Vhodný pro transport láhvi s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>  |
| Sada Home base Box                               | 8  | 4.035-406.0      |       |       | 1 kusy   |      | Home base Box nabízí dostatek prostoru pro bezpečné upevnění tří lahví s čisticími přípravky, hadrů, utěrek, stěrek, náhradních odpadkových pytlů, pracovních rukavic atd. <input type="checkbox"/>                |
| Sada Home Base držák mpu                         | 9  | 4.039-271.0      |       |       | 1 kusy   |      | Držák mpu umožňuje umístění mpu na stroji. Jednoduché upevnění, komfortní manipulace. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Pomůcky pro dávkování</b>                     |    |                  |       |       |          |      |  |
| Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3 | 10 | 2.641-811.0      |       |       | 1 kusy   |      | Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>       |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



|  |   | Objednáací číslo | Délka  | Průměr | Množství | Cena |   |
|--|---|------------------|--------|--------|----------|------|---|
| <b>Ostatní nastavbové sady</b>         |   |                  |        |        |          |      |   |
| Sací hadice příslušenství              | 1 | 4.444-015.0      | 3,25 m |        | 1 kusy   |      | Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů). <input type="checkbox"/>  |
| Nastavbová sada držák sáčku na odpadky | 2 | 4.039-269.0      |        |        | 1 kusy   |      | Užitečné příslušenství pro úsporu času: Držák pro pohodlné upevnění pytle nebo sáčku na odpadky přímo na stroji. <input type="checkbox"/>   |
| Nastavbová sada předzametací mop 60 cm | 3 | 4.039-270.0      |        |        | 1 kusy   |      | Nastavbová sada pro upevnění předzametacího mopu. Předzametací jednotku lze na podlahový mycí stroj umístit tak, aby mop pojímal i během provozu prach a částečky. <input type="checkbox"/>         |
| Set deflector roll stack formation SB  | 4 | 4.035-619.0      |        |        | 2 parts  |      | <input type="checkbox"/>  |
| <b>Nastavbová sada Fleet</b>           |   |                  |        |        |          |      |   |
| KAERCHER reverzní sada Fleet Services  | 5 | 2.644-097.0      |        |        | 1 kusy   |      | Webový systém pro správu vozového parku Kärcher Fleet umožňuje kompletní sledování vašeho vozového parku v reálném čase v každém detailu. Pro Evropu, Japonsko, Austrálii. <input type="checkbox"/> |
| <b>Nastavbová sada osvětlení/RKL</b>   |   |                  |        |        |          |      |   |
| Majáček                                | 6 | 4.039-267.0      |        |        | 1 kusy   |      | Pro zvýšení bezpečnosti při práci za špatného osvětlení: Maják bez clony vnáší světlo do tmy a podpoří uživatele při běžné práci. <input type="checkbox"/>  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0

**KÄRCHER**



|                                  |   | Objednáací číslo | Množství | Napětí baterií | Kapacita baterií | Typ baterií | Cena |  |
|----------------------------------|---|------------------|----------|----------------|------------------|-------------|------|--|
| <b>Baterie</b>                   |   |                  |          |                |                  |             |      |  |
| Sada baterií Gel 2x 12V/105Ah    | 1 | 2.815-100.0      | 2 parts  | 24 V           | 105 Ah           | bezúdržbové |      | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 105 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových jedno gelových baterií. <input type="checkbox"/>   |
| Sada baterií AGM 2x 12V/115Ah    | 2 | 2.815-091.0      | 2 parts  | 24 V           | 115 Ah           | bezúdržbové |      | Sada baterií s napětím 24 V a kapacitou 115 Ah (C5). Obsahuje několik bezúdržbových samostatných baterií AGM. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Nabíječky</b>                 |   |                  |          |                |                  |             |      |  |
| Nabíječka baterií 24V, 70-105 Ah | 3 | 6.654-367.0      | 1 kusy   | 24 V           |                  | separátní   |      | 24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky. <input type="checkbox"/> |
| <b>Příslušenství k bateriím</b>  |   |                  |          |                |                  |             |      |  |
| Sada pro instalaci baterií       | 4 | 2.638-104.0      | 2 parts  |                |                  |             |      | Instalační sada pro instalaci sady baterií do stroje. <input type="checkbox"/>   |
|                                  | 5 | 2.638-152.0      | 3 parts  |                |                  |             |      |  |
| Kabel adaptéru                   | 6 | 4.035-264.0      | 1 kusy   |                |                  |             |      | Kabel adaptéru s obj. číslem 4.035-264.0 k propojení našeho podlahového mycího stroje BD 50/70 R Classic s nabíječkou 6.654-329.0. <input type="checkbox"/>                                  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství



# BD 50/70 R CLASSIC BP

## 1.161-070.0



|  |   | Objednací číslo | Množství | Jmenovitá světlost | Šířka | Délka | Cena |   |
|--|---|-----------------|----------|--------------------|-------|-------|------|---|
| <b>Ostatní</b>                         |   |                 |          |                    |       |       |      |   |
| Nádrž na čisticí prostředek, kompletní | 1 | 4.070-006.0     | 1 kusy   |                    |       |       |      | Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/> |

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství