




## KM 85/50 R Bp

Obratný zametací stroj s odsáváním s posedem KM 85/50 R s vysokým plošným výkonem je sériově vybavený baterií a nabíječkou. Kompaktní základní model s jednoduchou obsluhou.



### 1 Chytrý koncept zásobníků

- 2 zásobníky pro snadné vyjímání a bezpečné vyprazdňování zameštených nečistot
- Zásobníky na zameštené nečistoty bez hran umožňují vyprazdňování beze zbytku.



### 2 Výkonný filtrační systém

- Plochý skládaný filtr z polyesteru.
- Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy.



### 3 Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovišti

- Přehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků.
- Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí.



### 4 Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy

- Různorodé praktické umístění pro nekomplikované používání dalších čisticích prostředků.
- Pro snadné umístění například kleští na hrubé nečistoty, koštěte, utěrky nebo doplňkové nádoby.



### KM 85/50 R Bp

- Kompaktní design pro maximální obratnost
- Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Zatahovací boční kartáč

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.351-127.0	
<b>EAN kód</b>	4054278232430	
<b>Pohon pohonu</b>	Motor na stejnosměrný proud	
<b>Pohon - výkon</b>	<b>V / W</b>	24 / 1000
<b>Max. plošný výkon</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	5100
<b>Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči</b>	<b>m<sup>2</sup>/h</b>	6510
<b>Pracovní šířka</b>	<b>mm</b>	615
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	<b>mm</b>	850
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	<b>mm</b>	1085
<b>Kapacita baterií</b>	<b>Ah</b>	115
<b>Napětí baterií</b>	<b>V</b>	24
<b>Výdrž baterie</b>	<b>h</b>	Max. 2,5
<b>Nádoba na zametené nečistoty</b>	<b>l</b>	50
<b>Stoupavost</b>	<b>%</b>	12
<b>Pracovní rychlost</b>	<b>km/h</b>	6
<b>Filtrační plocha</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	2,3
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	230
<b>Hmotnost, připraveno k provozu</b>	<b>kg</b>	252
<b>Zatížení</b>	<b>kg</b>	Max. 90
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	1350 × 940 × 1170

#### Vybavení

<b>Ruční oklep filtru</b>	■	<b>Vnitřní provoz</b>	■
<b>Mechanické čištění filtru</b>	■	<b>Počet otáček postranního kartáče, nastavitelný</b>	■
<b>Hlavní zametací válec výkyvný</b>	■	<b>Ukazatel baterií</b>	■
<b>Regulace sacího proudu</b>	■	<b>Počítadlo provozních hodin</b>	■
<b>Klapka na hrubé nečistoty</b>	■	<b>Pojízdná nádoba na zametené nečistoty</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# KM 85/50 R BP 1.351-127.0



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Nabíječky</b>								
Nabíječka baterií 24V, 70-105 Ah	1	6.654-367.0	1 kusy	24 V		separátní	24 V nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 85/50 R BP 1.351-127.0

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
<b>Baterie pohonu</b>								
Drive battery maintenance free 115 Ah	1	6.654-438.0		24 V	115 Ah	bezúdržbové		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 85/50 R BP

## 1.351-127.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě					Cena	
<b>Osvětlení</b>									
Pracovní osvětlení	1	2.852-496.0							Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zametání/sání</b>									
Kobercová souprava	2	2.852-499.0	2.852-499.7						Souprava na zametání koberců k čištění kobercových povrchů antistatickým zametacím válcem. <input type="checkbox"/>
<b>Výstražný maják</b>									
Varovný maják	3	2.852-500.0	2.852-500.7						Zvyšuje bezpečnost při práci. <input type="checkbox"/>
<b>Postranní kartáč vlevo</b>									
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	4	2.852-321.0	2.852-321.7						Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu. <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 85/50 R BP 1.351-127.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě				Cena		
<b>Pneumatiky</b>									
Sada kol vzduchové pneumatiky	1	2.852-502.0						Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Pneumatiky, bezpečnostní</b>									
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávají stopy	2	2.852-501.0	2.852-501.7					Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepek atd.	<input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky.
  Volitelné příslušenství

# KM 85/50 R BP

## 1.351-127.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Plochý skládaný filtr</b>							
Plochý skládaný filtr	1	5.731-585.0					Plochý skládaný filtr pro zametací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, práci. Šetří náklady na údržbu. ■
<b>Standardní zametací válec</b>							
Standardní válcový kartáč KM 90/6	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Voděodolné univerzální štětiny, odolný, vhodný pro všechny povrchy. ■
<b>Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní</b>							
Zametací válec, měkký/přírodní	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorech. □
<b>Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>							
Zametací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech. □
<b>Hlavní zametací válec antistatický</b>							
Hlavní zametací válec antistatický	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávnik). □
Hlavní zametací válec na umělý trávnik	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Potřebný k zametání umělého trávniku, antistatický, smysluplný pouze v případě vestavěné sady na zametání umělého trávniku 2.851-320.7. □

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# KM 85/50 R BP

## 1.351-127.0

**KÄRCHER**



1



2-3

		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr	Cena	
<b>Postranní kartáč Standard</b>							
postranní kartáč	1	6.906-132.0			420 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>							
Postranní kartáče tvrdé 41 mm	2	6.905-625.0			420 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.
<b>Postranní kartáč měkký</b>							
postr.kartáče PP střed. 41 MM	3	6.905-626.0			420 mm		Měkký postranní kartáč zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství



# KM 85/50 R BP

## 1.351-127.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
<b>Příslušenství k Home Base</b>							
Držák šedý	1	6.980-078.0		šedý	1 kusy		Svorka na mop k uchycení mopu na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Držák láhve	2	6.980-080.0		šedý	1 kusy		Vhodný pro transport láhví s rozprašovačem - pouze ve spojení s adaptérem Home-Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Adaptér Homebase	3	5.035-488.0			1 kusy		Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	4	6.980-077.0			1 kusy		Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Home-base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada kleští na hrubé nečistoty KM 85/50 R	5	2.852-497.0					Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství

# KM 85/50 R BP 1.351-127.0



		Objednací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka	Cena	
<b>Ostatní</b>								
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	1	4.070-006.0	1 kusy					Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.  Volitelné příslušenství