





BR 55/40 RS Bp Pack

Kompaktní step-on podlahový mycí stroj s odsáváním a s válcovou technikou, pracovní šířkou 55 cm, nádrží o objemu 40 l a poloměrem otáčení cca 120 cm. S modem-eco pro energeticky šetrné a ekologické čištění.



1 Kompaktní rozměry

- Úplný výhled začíná již 30 cm před špičkou vozidla. Pro čištění s výhledem.
- Kompaktní rozměry umožňují průjezd úzkými prostory i snadné uskladnění a přepravu.



2 S funkcí zametání

- Hrubé nečistoty jsou pojmuty 2 protiběžnými válci a zachyceny v nádrži na vysáté nečistoty.
- Hrubé nečistoty jsou předem pojmuty 2 válci, aby se neomezil výsledek vysávání.



3 Jednoduchá obsluha

- Snadné použití.
- Stupeň ecoeficiency šetří čas, energii, vodu a čisticí prostředek.



4 Možnost automatického plnění

- Snadné připojení k vodovodní síti. Při úplném naplnění se přívod vody automaticky vypne.
- Spoří se tak čas, neboť mezitím lze obstarávat jiné záležitosti.


BR 55/40 RS Bp Pack
Technické údaje

Objednáací číslo	1.533-173.0	
EAN kód	4039784917064	
Pracovní šířka kartáčů	mm	550
Pracovní šířka sání	mm	716
Nádrž čistá/špinavá voda	l	40 / 40
Max. plošný výkon	m ² /h	3025
Počet otáček kartáčů	rpm	1200
Přítlak kartáčů	kg / g/cm ²	315 / 24
Výdrž baterie	h	Max. 2,5
Napětí baterií	V	36
Kapacita baterií	Ah	76
Příkon	W	Max. 1480
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	216
Rozměry (D x Š x V)	mm	1118 × 691 × 1316

Vybavení

Válcové kartáče	■
Sací lišta, zahnutá	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■
Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	-
Zametačí funkce	■
Systém dvou nádrží	■
■ Obsaženo v objemu dodávky.	

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií	Cena	
Baterie								
Sada baterií Gel 3x 12V/76Ah	1	2.815-103.0	3 parts	36 V	76 Ah	bezúdržbové		Sada baterií s napětím 36 V a kapacitou 76 Ah (C5). Zahrnuje několik bezúdržbových gelových baterií. ■
Baterie	2	6.654-093.0	1 kusy	12 V	76 Ah	bezúdržbové		Baterie pohonu s bezúdržbovou gelovou technologií. S 12 V/70 Ah (5 h). Pro 24 V zařízení jsou potřebné 2 baterie, pro 36 V zařízení jsou potřebné 3 baterie. ■
Nabíječky								
Nabíječka	3	6.654-276.0	1 kusy	36 V		separátní		Pro baterie 3 x 6.654-093.0. ■
Příslušenství k bateriím								
Cable set battery Bp	4	4.036-106.0	3 parts					■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Barva	Množství	Cena	
Válcové kartáče								
Kompletní válec pro výměnu BR	1	4.035-184.0	střední	550 mm	červený	1 kusy		Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění. <input checked="" type="checkbox"/>
Válcový kartáč	2	4.762-409.0	měkký	550 mm	bílý	1 kusy		Bílý válcový kartáč pro čištění citlivých podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	vysoký-nízký	550 mm	oranžový	1 kusy		Oranžový válcový kartáč s velmi nízkou strukturou pro obzvláště účinné čištění strukturovaných podlahových krytin. <input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	tvrdý	550 mm	zelený	1 kusy		Zelený brusný válcový kartáč pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot. <input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	velmi tvrdý	550 mm	černý	1 kusy		Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou. <input type="checkbox"/>


■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER



1




2

		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Sací lišta kompletní							
Sací lišta	1	8.633-666.0	716 mm	průhledný	1 kusy		Ohnutá, s opěrnými kolečky. Sací stěrky z olejivzdorného přírodního kaučuku. ■
Sací stěrky pro sací lištu							
Sací stěrky	2	6.273-294.0	870 mm	průhledný	2 parts		Sací stěrka se skládá z přední a zadní sací stěrky. Délka 960 mm. Stěrka je vyrobena z vysoce kvalitního, olejivzdorného a transparentního polyuretanu. ■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER




		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství	Cena	
Stěrky							
Sada stěrek	1	4.035-404.0			1 kusy		Olejivzdorné gumové stěrky pro montáž na straně kartáčových hlav. <input checked="" type="checkbox"/>
Ostatní							
ABS ecolzero	2	5.388-133.0			1 kusy		S ecolzero pro z hlediska klimatu neutrální čištění: Jako vyrovnání za CO2, které vzniká pouze při používání stroje, podporujeme projekty na ochranu klimatu po celém světě. <input type="checkbox"/>
Plnicí hadice	3	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky. <input type="checkbox"/>
Pomůcky pro dávkování							
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	4	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada). <input type="checkbox"/>

Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Tvrdost / typ kartáče	Délka	Průměr	Barva	Cena		
Mikrovláknový válec									
Válcový pad z mikrovlákna	1	4.114-010.0	mikrovlákno	550 mm	96 mm	světle zelený		Ideální pro jemné kameniny. Válec z mikrovláken pro spolehlivé a jemné odstranění šedého zákalu.	<input type="checkbox"/>
Hřidel na válcové pady									
Hřidel na válcové pady	2	4.762-415.0		550 mm				Pro upnutí válcových padů nebo válců z mikrovláken.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady									
Válcový pad	3	8.635-692.0		550 mm		hnědý		Vhodný pro B 40 W (R 55), B 60 W Ep (R 55), BR 55/40 RS.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad na objímce	4	6.369-732.0	měkký	530 mm	96 mm	žlutý		Žlutý válcový pad pro čištění a leštění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-734.0	střední	530 mm	96 mm	červený		Červená standardní válcový pada pro udržovací čištění podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-733.0	tvrdý	530 mm	96 mm	zelený		Zelený abrazivní válcový pad pro hloubkové čištění a odstraňování lepkavých nečistot z podlahových krytin bez struktury.	<input type="checkbox"/>
Válcový pad	7	6.369-451.0	měkký		96 mm	žlutý		měkké žluté, 96 mm	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-452.0	tvrdý		96 mm	zelený		tvrdé zelené, 96 mm	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-453.0	střední		96 mm	červený		střední červené, 96 mm	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0



		Objednáací číslo	Délka	Průměr	Množství	Cena	
Ostatní nastavbové sady							
Set deflector roll stack formation SB	1	4.035-619.0			2 parts		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství