




IB 15/120

Nový otryskávací přístroj IB 15/120 je ještě výkonnější než jeho předchozí model a přesvědčí svou robustní konstrukcí, nejspolehlivější technikou a nejlepšími výsledky při otryskávání suchým ledem.



1 Držák kufru s tryskami

- Paprskové trysky a nástroje vždy po ruce na stroji.
- Kufr s tryskami je připojen na boku přístroje chráněn před znečištěním.



2 Nejvyšší mobilita

- Optimální rovnováha přístroje pro pohodlnou manipulaci na nerovném terénu.
- Třmen vpředu i vzadu na přístroji pro snadné překonávání schodů.



3 Automatické vyprazdňování zbylého ledu

- Vyprázdňení zásobníku se zbylým ledem pouhým stisknutím tlačítka zamezuje zamrznutí stroje po dokončení práce.
- Stroj nezamrzá.



4 Sklolaminátová nádoba na suchý led

- Optimální izolace suchého ledu.
- Žádná tvorba kondenzované vody.



IB 15/120

- Robustní a spolehlivý
- Odlučovač oleje a vody

Technické údaje

Objednací číslo		1.574-104.0
EAN kód		4039784638228
Příkon	kW	0,6
Kryt/rám		Nerezová ocel (1.4301)
Tlak vzduchu	bar / MPa	2 - 16 / 0,2 - 1,6
Kvalita vzduchu		Suchý a bez oleje
Objem vzduchu	m³/min	2 - 12
Hladina hluku	dB	125
Kapacita suchého ledu	kg	40
Pelety suchého ledu (průměr)	mm	3
Spotřeba suchého ledu	kg/h	30 - 120
Hmotnost bez příslušenství	kg	91
Rozměry (D x Š x V)	mm	1000 × 800 × 1300

Vybavení

Kufr pro trysky s molitanovou vložkou	■	Odlučovač oleje a vody	■
Tuk pro tryskový závit	■		
Tryska s plochým paprskem	■		
Trysková násadka, plochý paprsek	mm	8	
Vidlicový klíč (pro výměnu trysek)	kusy	2	
Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá	■		
Tryskací hadice, s elektrickým řízením a rychlospojkou	■		
Tryskací pistole (ergonomická a bezpečná)	■		
Spínač "jen vzduch" nebo "led a vzduch" na pistoli	■		
Elektronické řízení	■		
Vč. navijáče zemního lana	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.



		Objednáací číslo	Množství					Cena	
Blast gun and blast hose									
Ruční tryskáč pistole Heavy Duty	1	4.775-836.0						Ergonomická a lehká tryskáč pistole s bezpečnostní pojistkou zabráňující neúmyslnému spuštění. Množství tryskaného ledu a tryskáč tlak lze seřizovat přímo na pistolí.	■
Paprsková hadice	2	4.013-043.0						8 metrů dlouhá hadice pro otryskávání s elektrickým řídicím vedením a rychlospojkami, vnější plášť nezanechávající stopy, bez příměsí silikonu (průměr 3/4")	■
Ruční tryskáč pistole Advanced	3	4.775-837.0						Ergonomicky tvarovaná tryskáč pistole. Díky kompaktnímu designu je tato pistole zvláště lehká a ovladatelná. Zahrnuje bezpečnostní mechanismus zabráňující neúmyslnému spuštění. Tryskací pistole Advanced je vybavená integrovaným dálkovým ovládáním. Množství tryskaného ledu a tryskáč tlak lze seřizovat přímo na pistolí. Mimo to je na pistolí umístěn i přepínač "pouze vzduch" nebo "vzduch a led".	□
Vysokotlaké trysky									
Tryska s plochým paprskem	4	4.574-033.0						Tryska s plochým paprskem s optimalizovanou geometrií trysky. Vynikající výsledek čištění při vysokém plošném výkonu.	■
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 8mm	5	4.574-030.0						Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu.	■
Tryska s kulatým paprskem, XL, dlouhá	6	4.574-049.0						Extrémně výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon. Optimální řešení pro extrémně silná znečištění. Index množství vzduchu: XL.	■
Tryska s plochým paprskem, XXL, 75 mm	7	4.574-054.0						Tryska s plochým paprskem (75 mm šířka tryskání) pro zařízení Ice Blaster firmy Kärcher. Inovativní geometrie trysky při otryskávání suchým ledem zajišťuje extrémně rovnoměrný rozptyl tryskání v kompletní šíři.	□
Tryska s plochým paprskem, XXL, 100 mm	8	4.574-056.0						Tryska s plochým paprskem Ice Blaster se šířkou paprsku 100 mm a novou geometrií. Ideální k otryskávání velmi velkých ploch. Pro mimořádně rovnoměrný rozptyl tryskání v celé šíři.	□
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 6mm	9	4.574-031.0						Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu.	□
Tryskový nástavec s plochým paprskem, 10mm	10	4.574-032.0						Tryskový nástavec k regulaci objemového proudu vzduchu.	□
Tryska s kul. papr., S, dlouhá	11	4.574-050.0						Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při velmi malé spotřebě vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství vzduchu: S.	□
Tryska s kul. papr., M, dlouhá	12	4.574-048.0						Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při velmi malé spotřebě vzduchu. Ideální pro velmi silná znečištění. Index množství vzduchu: M.	□
Tryska s kulatým paprskem, M, krátká	13	4.574-028.0						Krátká, mimořádně šikmová tryska s kulatým paprskem pro menší plochy. Index množství vzduchu: M	□
Tryska s kulatým paprskem, L, dlouhá	14	4.574-051.0						Výkonná tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon při střední spotřebě vzduchu. Ideální pro silná znečištění. Index množství vzduchu: L.	□
Tryska s kulatým paprskem, krátká	15	4.574-029.0						Krátká, mimořádně šikmová tryska s kulatým paprskem pro středně velké plochy. Index množství vzduchu: L	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

IB 15/120 1.574-104.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství					Cena	
Tryska s kulatým paprskem, XL, extra dlouhá	16	4.574-047.0						45 cm dlouhá tryska s kulatým paprskem s inovační konturou trysky pro maximální čistící výkon. Optimální řešení pro extrémně silná znečištění. Index množství vzduchu: XL	☐
Příslušenství trysky									
Vidlicový klíč	17	7.815-009.0						Vidlicový klíč pro montáž trysek (nutné 2 kusy)	☒
Tuk na závity trysek (bez silikonu)	18	6.288-088.0						Závít proudových trysek je nutné pravidelně ošetřovat tímto tukem bez příměsí silikonu.	☒
Scrambler Kärcher	19	4.574-026.0						Inovativní a společností Kärcher patentovaný scrambler se montuje mezi pistolí a proudovou tryskou a rozmělní pelety suchého ledu o velikosti 3 mm na velmi jemné částice. Tím se umožní čištění i velmi choulostivých povrchů. Intenzitu rozmělnění pelet lze přitom nastavit variabilně ve 3 stupních.	☐
Dvojitý scrambler *	20	4.574-052.0						Dodatečný scrambler, který společně s normálním drtičem vytváří ještě jemnější otryskávací částice. Dvojitý scrambler lze pro úsporu místa namontovat na normální scrambler.	☐
Nástavbové sady a ostatní příslušenství									
Pěnová vložka pro kufr IB 15/120	21	5.365-369.0						Prázdná pěnová vložka pro přepravní kufr s objednávacím číslem 6.421-355.0. Vložka je již vybavena vhodnými výřezy pro různé trysky pro tryskání suchým ledem.	☒
Kufr pro trysky a příslušenství	22	6.421-355.0						Kufr pro úschovu trysek lze jednoduše umístit pomocí clipů na zadní stranu zařízení IB 15/20. Výška kufru na trysky činí 120 mm.	☒
Lopatka	23	4.321-198.0						K naplnění pelet suchého ledu do nádrže stroje Ice Blaster	☐
Ochranná fólie pro hadici pro otryskávání IB, 100 m	24	6.667-214.0						Fólie na hadice, role 100 m, K ochraně hadice pro otryskávání před znečištěním a poškozením. Dojde-li k poškození fólie, lze ji snadno vyměnit za novou.	☐
Kolo, bezpečnostní, 305x105	25	6.515-002.0						Bezpečnostní kolo, celopěnové kolo s kovovým ráfkem.	☐
Nozzle accessories									
Prodloužení trysky (300 mm)	26	4.574-046.0						Prodloužení trysky 300 mm	☐
Nozzle accessories									
Prodloužení trysky, XXL, 170 mm	27	4.574-027.0						Prodloužení trysky 170 mm	☐
Insert jet gun	28	4.574-060.0							☐
Rukojeť velká	29	6.321-206.0						Rukojeť pro použití s tryskovým prodloužením.	☐
Osvětlení trysky, IB 15/120	30	2.815-010.0						Osvětlení trysky k přišroubování na tryskačskou pistolí slouží k osvětlení pracovního prostoru.	☐
Mezikus pro úhlové pracovní nástavce / trysková ná sada plochý paprsek, 14 mm	31	4.574-034.0						Mezikus k připojení všech dostupných úhlových pracovních nástavců.	☐
Úhlový pracovní nástavec 90°	32	4.574-035.0						Pracovní nástavec zahnutý o 90°, který může být kombinován se všemi dostupnými tryskami. K použití je nutný dodatečný mezikus 4.130-425.0.	☐
Úhlový pracovní nástavec 105°	33	4.574-036.0						Pracovní nástavec zahnutý o 105°, který může být kombinován se všemi dostupnými tryskami. K použití je nutný dodatečný mezikus 4.130-425.0.	☐
Otryskávací hadice, hadice na stlačený vzduch									
Vozík na hadici	34	4.574-057.0						Buben na navijení hadice, včetně všech přípojek. Praktický pomocník při otryskávání suchým ledem pomocí zařízení Ice Blaster je vhodný pro hadice na stlačený vzduch o délce 80 m s průměrem 1".	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství



		Objednáací číslo	Množství				Cena		
Hadice na stlačený vzduch, 1", 5 m	35	6.574-279.0						Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 5 m) pro zařízení Ice Blaster. Ideálně ke spojení bubnu na navíjení hadice s kompresorem.	☐
Hadice na stlačený vzduch, 1", 20 m	36	6.574-280.0						Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 20 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíjení hadice.	☐
Hadice na stlačený vzduch, 1", 60 m	37	6.574-281.0						Velmi lehká, tvarově stálá hadice na tlakový vzduch (1", 60 m) pro zařízení Ice Blaster. Pro otryskávání suchým ledem lze hadici opět skvěle navinout na buben Kärcher na navíjení hadice.	☐
Adaptér ve tvaru Y, zásobování vzduchem	38	2.641-880.0						Kus Y k připojení vzduchové hadice na dvě rychlospojkové přípojky 1/4"	☐
Ochranné pomůcky									
Ochranné brýle	39	6.321-208.0						Ochranné brýle	☐
Ochranné rukavice	40	6.321-210.0						Rukavice na ochranu proti chladu ve velikosti 10 s protiskluzovým profilem (kategorie 3 podle EN 511, úroveň 12X EN 388, úroveň 2121).	☐
Ochrana sluchu	41	6.321-207.0						Efektivní ochrana sluchu s průměrným výkonem tlumení 35 dB(A) podle SNR (Single Number Rating).	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství