





## K 5 Compact model 2019

Tlaková myčka K 5 Compact model 2019 nabízí inovativní uložení hadice, snadnou přepravu i uskladnění. Poradí si s velkými a ulpívajícími nečistotami. Plošný výkon 40 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Koncept uložení hadice

- Hadici lze navinout, upevnit gumovým páskem a při příštím použití rychleji sejmout.

### 2 Vodou chlazený motor a vynikající výkon


- Vodou chlazený motor přesvědčí svojí dlouhou životností a výkonností.

### 3 Teleskopické madlo

- Hliníkovou teleskopickou rukojeť lze pro přepravu vytáhnout a opět zasunout při uskladnění.

### 4 Integrované úložiště příslušenství na stroji

- Pohodlné a prostorově úsporné úložiště příslušenství.



### K 5 Compact model 2019

- Quick Connect
- Integrovaný mechanismus pro přísávání chemie.

#### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>	1.630-750.0	
<b>EAN kód</b>	4054278498041	
<b>Druh proudu</b>	V / Hz	230 / 50
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20 - Max. 145 / 2 - Max. 14,5
<b>Průtok</b>	l/h	Max. 500
<b>Teplota přívodní vody</b>	°C	Max. 40
<b>Příkon</b>	kW	2,1
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	12
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	354 × 308 × 520

#### Vybavení

<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 180 Q	<b>Gumový pásek k upevnění VT hadice</b>	■
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	■		
<b>Rotační tryska</b>	■		
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m	8	
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■		
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Nasávací hadička		
<b>Sání vody</b>	■		
<b>Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami.</b>	■		
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■		
<b>Teleskopické madlo</b>	■		
<b>Motor chlazený vodou vhodný pro delší práci</b>	■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.



# K 5 COMPACT MODEL 2019

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo						Cena		
Výkonný čistič povrchu PS 30	15	2.644-123.0							Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec PS 30 Plus	16	2.644-212.0							Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	17	2.643-214.0							Čistí velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na štetkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
PS 40 kartáč	18	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	19	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>										
WB 150 kartáč	20	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační kartáč WB 120	21	2.644-060.0							Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem pro čištění všech hladkých ploch jako jsou lak, sklo nebo plast. Jednoduchá a rychlá výměna nástavce integrovanou pákou.	<input type="checkbox"/>
WB 120 Car & Bike	22	2.644-129.0							Rotační mycí kartáč s inovativním měkkým mikrovláknovým vyměnitelným nástavcem Car & Bike jemně čistí auta a motorky. Lze prát v pračce při 60 ° C.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	23	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	24	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	25	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětiniami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	26	2.640-732.0							Adaptér pro připojení na zahradní hadici - vhodný pro připojení všech kartáčů značky Kärcher a mycí houby napojené na zahradní hadici rychlospojkou.	<input type="checkbox"/>
<b>Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect</b>										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	27	2.643-585.0							Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojky Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control.	<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	28	2.641-721.0							9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo později, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	29	2.643-037.0							Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 5 COMPACT MODEL 2019

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo							Cena	
<b>Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect</b>										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	30	2.641-710.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	31	2.641-709.0							Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	32	2.641-708.0							Vysokotlaká prodlužovací gumová hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní vysoce kvalitní hadice s ocelovou vložkou pro dlouhou životnost. Pro stroje K3-K7 od r. 2008 s přip. Quick Connect.	<input type="checkbox"/>
<b>Čištění potrubí</b>										
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	33	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	34	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	35	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
<b>Pěnovací tryska</b>										
FJ 6, pěnovací tryska	36	2.643-147.0							Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l)	37	2.643-143.0							Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouhým cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l)	38	2.643-144.0							Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čistícího prostředku. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>										
Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce	39	2.643-100.0							Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	40	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	41	2.640-733.0							O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	42	4.730-059.0							K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.	<input type="checkbox"/>
Anti-twist adapter	43	2.644-257.0							Adaptér proti kroucení eliminuje smyčky ve vysokotlaké hadici a zaručuje snadnou práci. Pro všechny vysokotlaké hadice s adaptérem Quick Connect na pistolí.	<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	44	2.640-729.0							Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

# K 5 COMPACT MODEL 2019

## 1.630-750.0

**KÄRCHER**



		Objednáací číslo									Cena	
<b>Uložení hadic a hadicové vozíčky</b>												
	1	2.645-165.0										<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	2	2.645-167.0										<input type="checkbox"/>
	3	2.645-164.0										<input type="checkbox"/>
<b>Hadice</b>												
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	4	2.645-156.0										<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	5	2.645-258.0										<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 PrimoFlex 20 m	6	2.645-138.0										<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 PrimoFlex 25 m	7	2.645-142.0										<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Plus 20 m	8	2.645-318.0										<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 3/4 Performance Plus 25 m	9	2.645-322.0										<input type="checkbox"/>
Zahradní hadice 1/2 Performance Premium 20 m	10	2.645-324.0										<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>												
Univerzální hadicová spojka Plus	11	2.645-193.0										<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka Plus s Aqua stopem	12	2.645-194.0										<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	13	2.645-192.0										<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	14	2.645-191.0										<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství